

Minőség
a legjobb
formában

MADE IN AUSTRIA



HighLine®, Méret: H3, Szín: kvarcszürke-metál
(Tartozékként oldaltető és dupla ajtók)

Komplett
megoldások a
Biohort-tól:
Szállítás
Alapzat
Szerelés
egy kézről



CasaNova®



HighLine®



Panorama®



AvantGarde®



Europa



Szerszámtároló



MiniGarázs



WoodStock®



StoreMax®



HighBoard



CornerBoard



LoungeBox®



FreizeitBox



Magaság



Virágágyás
Belvedere®



Komposztáló
MonAmi®

TÁROLÓ
MEGOLDÁSOK

2019

www.biohort.com



Biohort mottója „Élet a kertben”

(bios: görögül, az élet
hortus: latinul, a kert)



MINŐSÉG

- 20 év garancia, részleteket lásd a 46. oldalon
- Tűzhorganyzott, és poliamid égetett lakkozású acéllemez
- Csavarok és zsanérok rozsdamentes nemesacélból
- Életreszóló, karbantartást nem igényel
- Esővízálló



BIZTONSÁG

- Hengerzáras zár
- Nem éghető



STABILITÁS

- Dupla lemezvastagság az olcsó változatokkal ellentétben
- Optimális funkcionalitás
- Hóteherbírás 150 kg/m²
- Viharálló (150 km/h, szélerősség 12)



MŰKÖDÉS

- Gazdag alapfelszereltség
- Felhasználóbarát
- Tartozékok nagy választéka
- Sokoldalú felhasználási lehetőség



SZERVIZ

- Ingyenes házhozszállítás
- Rövid szállítási idő
- Képekkel ellátott használati útmutató/3D-s ábrák az egyszerű összeállításhoz
- Tanácsadás a Biohort szervízcsapaton keresztül
- Kívánságra összeszerelés



Tisztelt Vásárló!

A Biohort termékei a lehető legjobb minőséget, funkcionalitást és biztonságot nyújtják. Vásárlóink a tárolási megoldásainkban különösen azt értékelik, hogy egy életre szólnak, és karbantartást nem igényelnek.


Az Ön elégedettsége áll a Biohort céljainak középpontjában.

A Biohort kerti házak több, mint 40 éve bizonyítják kültéri tartósságukat. Egy **osztrák gyártó** cég vagyunk, a legjobban képzett szakemberekkel. Mi csak kiváló minőségű anyagokat dolgozunk fel, ellenőrzött beszállítóktól. A tűzhorganyzott acéllemezünk, jó hírű német- és osztrák acélművekből származik, melyben a német prémium autógyártó cégek is megbíznak. A fentiek alapján nyugodt lelkiismerettel biztosítunk **20 év garanciát** a rozsdásodás ellen.

A Biohort segítségével gond nélkül megvalósíthatja kerti ötleteit: Az új talajcsavar-alapzat segítségével tesszük teljessé ügyfeleink részére a személyes tanácsadást, szállítást és összeszerelést is magában foglaló **komplett megoldásainkat**. További információ a 47. oldalon.

Az alaposan átgondolt design és a gyártás **során a magas osztrák minőségi követelmények betartása** eredményeként, olyan terméket állítunk elő, melyben Ön hosszú évtizedeken át örömet leli.

Ezért magunk kezkeskedünk.


Ing. Dr. Josef Priglinger
Ügyvezető


Dipl.-Ing. Maximilian Priglinger
Ügyvezető

4-5 oldal

HighLine®

Kapható 5 méretben és 3 színben.



8-9 oldal

AvantGarde®

Kapható 4 méretben és 3 színben.



12-13 oldal

Szerszámtároló

Kapható 3 méretben és 4 színben.



20-21 oldal

WoodStock®

Kapható 2 méretben és 3 színben.



24-25 oldal

HighBoard

Kapható 2 méretben és 3 színben.



28-29 oldal

LoungeBox®

Kapható 2 méretben és 3 színben.



32-33 oldal

Magaság

Kapható 6 méretben és 2 színben.



36-37 oldal

Komposztáló MonAmi®

Kapható 1 színben.



ÚJ

6-7 oldal

Panorama®

Kapható 5 méretben és 3 színben.



10-11 oldal

Europa

Kapható 9 méretben és 4 színben.



18-19 oldal

MiniGarázs

Kapható 2 színben.



22-23 oldal

StoreMax®

Kapható 3 méretben és 3 színben.



26-27 oldal

CornerBoard

Kapható 3 színben.



30-31 oldal

FreizeitBox

Kapható 4 méretben és 5 színben.



34-35 oldal

Virágágyás Belvedere®

Kapható 2 méretben és 2 színben.



ÚJ

38-39 oldal

Melléképület CasaNova®

Kapható 9 méretben és 2 színben.



HighLine®



HighLine®, Méret: H2, Szín: sötétszürke-metál
(Tartozékként alu-padlókeret, alu-padlólemez és dupla ajtók)

PÉLDAÉRTÉKŰ TECHNIKA ÉS DESIGN

Szerszámos ház HighLine® kielégíti a legmagasabb igényeket

Figyelembe véve azokat, akik a legjobb minőséget és design-t keresik – ez az ipari tervezők által alkotott Biohort top-termék. A modern lapos tető és a körbefutó **beépített tetőablakok** teszik a HighLine® szemet gyönyörködtetővé. Az **optimális biztonságról** a 3-pontos zár gondoskodik, szabvány cilinderrel. A gáznyomású rugók segítségével az ajtószárnyak félautomatán nyílnak és záródnak. A HighLine® szerszámos ház semmiféle **karbantartást nem igényel!**

Előnyök

- **Biztonság:** 3-pontos zár, nemesacél kilincsgarnitúrával, szabványcilinderrel és pótkulccsal
- Az ajtó különösen stabilan van kialakítva és a H2-es mérettől a beépítése minden oldalon lehetséges
- **A körbefutó akrilüveg-tetőablak** biztosítja a minden oldalról megfelelő fénybeáramlást
- **Funkcionalitás:** esőcsatorna, beépített lombgyűjtővel mindkét oldalon
- **Legjobb anyagok:** tűzihorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemez, nemesacél csavarok és zsanérok
- Beépített ereszcatorna 5/4" – os kerti tömlőhöz illő csatlakozással.
- **Magas stabilitás:** hőteherbírás 150 kg/m², viharálló (150 km/h, szélereősség 12)
- Életreszóló, karbantartást nem igényel
- **20 év garancia**, részletek a 46. oldalon
- Egyszerű összeszerelés
- Beleértve a gazdag alapfelszereltséget, részletek a 14-17. oldalon.



HighLine®, Méret: H3 -ban
kvarcszürke-metál oldaltető

Az egyes- vagy dupla szerszámosház alapterületével azonos méretű fedett szabadterület jön létre.





Alapfelszereltség és opcionális tartozékok megtalálható a 14-17. oldalon.



EZÜST-METÁL




KVARCSZÜRKE-METÁL



SÖTÉTSZÜRKE-METÁL

Méretetek (cm, külső méret tetőkiugrással együtt)

Ajtónyílás: Szabvány ajtó (ajtókilincs jobb oldalt): 76 x 182 cm (Szél. x Mag.), Duplaajtók: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.) - a H4-es mérettől oldalsó duplaajtó beépítése is lehetséges.
 A zöld vonalak az esőcsatorna helyét, illetve azt az oldalt jelölik, melyhez opcionálisan hozzáépíthető (H2-es mérettől) az oldal/előtető. Részleteket lásd a 16. oldalon.
 A szaggatott vonalak a tetőkiugrást jelölik.



Tipp: A H2-es mérettől a HighLine házat teljesen az Ön igényei szerint forgathatja és a szabványajtók bármelyik oldalfalba beépíthetőek.

A H4-es mérettől oldalsó duplaajtó beépítése is lehetséges.

Technikai adatok és részletes információk megtalálhatók a 42. oldalon.



Panorama®, Méret: P2, Szín: sötétszürke-metál
(Tartozékként alu-padrókeret, alu-padrólemez és dupla ajtó)

MÉG TÖBB BELSŐ FÉNY

A természetes fény szépsége

Az akrilüvegből készült teljesen körbefutó ablak az új Panorama® szerszámsháznak könnyed megjelenést kölcsönöz, így ez a nyeregvetős ház, jól beillik bármely kerti környezetbe. Az anyagot és a gyártást illetően a már bevált Biohort minőség, az egyedi felszerelési lehetőségek, valamint a méretek széles választéka mind hozzájárul ahhoz, hogy a Panorama® ház megfeleljen a legmagasabb igényeknek is.

Előnyök

- **Biztonság:** 3-pontos zár, nemesacél kilincsgarnitúrával, szabványcilinderrel és pótkulccsal
- **Optimális funkcionalitás:** a P2-es mérettől a beépítése minden oldalon lehetséges
- **Legjobb anyagok:** tűzihorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemez, nemesacél csavarok és zsanérok
- **Magas stabilitás:** hőteherbírás 150 kg/m², viharálló (150 km/h, szélerősség 12)
- **Komfort:** gáznyomású rugó nyitja és zárja az ajtót
- Beépített ereszcatorna 5/4" – os kerti tömlőhöz illő csatlakozással.
- **A körbefutó akrilüveg-tetőablak biztosítja a minden oldalról megfelelő fénybeáramlást**
- Az érthető szerelési útmutatónak köszönhetően egyszerű az összeszerelés
- Karbantartást nem igényel
- **20 év garancia**, részletek a 46. oldalon
- Beleértve a gazdag alapfelszereltséget, részletek a 14-17. oldalon.



P2-es mérettől.
A szabványos ajtó

A P2-es mérettől minden
oldalalba beépíthető.





Alapfelszereltség és opcionális tartozékok megtalálható a 14-17. oldalon.



EZÜST-METÁL



KVARCSZÜRKE-METÁL




SÖTÉTSZÜRKE-METÁL

Méretetek (cm, külső méret tetőkiugrással együtt)

Ajtónyílás: Szabvány ajtó (ajtókilincs jobb oldalt): 76 x 182 cm (Szél. x Mag.) - a P2-es mérettől oldalsó szabványajtó beépítése is lehetséges.

Duplaajtó: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.) - a P4-es mérettől oldalsó duplaajtó beépítése is lehetséges.

A szaggatott vonalak a tetőkiugrást jelölik.



Technikai adatok és részletes információk megtalálhatók a 42. oldalon.

AvantGarde®



AvantGarde®, Méret: L, Szín: ezüst-metál
(Tartozékként alu-padlókeret, alu-padlólemez és dupla ajtók)

A MODERN ÉPÍTÉSZELETÉRT

Ferdetetős szerszámtároló a legjobb minőségben

Az AvantGarde® nevét tiszteletre méltóvá teszi. Ez egy **rendkívül stabil szerszámos ház**, ami a legmodernebb építészeti igényeknek is megfelel. A kellemes kinézete és számos **praktikus előnye** zavartalan örömet garantál a mindennapokhoz. Mivel **egy életen át nem igényel karbantartást** ezzel pénzt és értékes szabadidőt spórol.

Előnyök

- **Biztonság:** 3-pontos zár, nemesacél kilincsgarnitúrával, szabványcylinderral és pótkulccsal
- Modern design
- **Optimális funkcionalitás:** az ajtó beépítése az oldalfalba is lehetséges
- **Legjobb anyagok:** tűzihorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemez, nemesacél csavarok és zsanérok
- **Magas stabilitás:** hőteherbírás 150 kg/m², viharálló (150 km/h, szélereősség 12)
- **Komfort:** gáznyomású rugó nyitja és zárja az ajtót
- Beépített ereszcsonna 5/4" – os kerti tömlőhöz illő csatlakozással.
- **Akrilüveges tetőablakok, tetőkiugrással**
- Az érthető szerelési útmutatónak köszönhetően egyszerű az összeszerelés
- Karbantartást nem igényel
- **20 év garancia**, részletek a 46. oldalon
- Beleértve a gazdag alapfelszereltséget, részletek a 14-17. oldalon.



Méret: M
Szín: sötétszürke-metál



reddot design award

Termékvideó



Alapfelszereltség és opcionális tartozékok megtalálható a 14-17. oldalon.



EZÜST-METÁL



KVARCSZÜRKE-METÁL




SÖTÉTSZÜRKE-METÁL



Méretek (cm, külső méret tetőkiugrással együtt)

Ajtónyílás: Szabvány ajtó (ajtókilincs jobb oldalt): 76 x 182 cm (Szél. x Mag.) - a L-es mérettől oldalsó szabványajtó beépítése is lehetséges.
Duplaajtó: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.) - a XL-es mérettől oldalsó duplaajtó beépítése is lehetséges.
A szaggatott vonalak a tetőkiugrást jelölik.



Technikai adatok és részletes információk megtalálhatók a 43. oldalon.

Europa



Europa, Méret: 3, Szín: kvarcszürke-metál
(Alu-padlókeret és alu-padlólemez, mint tartozék)



Két összekapcsolt „Europa” szerszámos ház 7-es méret (az oldalfalokban lévő szabvány ajtóval és a frontoldalon lévő extra széles ajtóval).

HÁZMEGHOSSZABBÍTÁS

A 244 cm illetve a 316 cm széles házakhoz csatlakozási **modulok állnak** rendelkezésre. Így a két szerszámos ház hosszában egy nagy házzá csatlakoztatható össze. Mindkét ház oromzata a csatlakozási pontokon profilokkal van alátámasztva és összekapcsolva, az átjárási magasság itt 170 cm (mint az ajtómagasság).

Lehetősége nyílik, hogy az „Europa” házat további **szabvány-ajtókkal (pl. az oldalfalba való beépítéssel)** kiegészítse. Továbbá **rendelhet egy** extra széles 171 x 170 cm-es ajtót kiegészítésként vagy a szabványajtó helyett – a Biohort szerszámos házához (kizárólag excentrikusan lehet beépíteni).

JÓ MINŐSÉG, ALACSONY ÁR

Minden a legnagyobb "rend" - ben a Biohort-Klasszikussal

Évtizedeken át bizonyított és még mindig nagyon közkedvelt! Az „Europa” szerszámos házból több, mint 150.000 darab került eladásra és így ennyi büszke tulajdonos leli benne örömét. Ez köszönhető a magas stabilitásnak, a tartós anyagoknak és, hogy nem igényel karbantartást. A funkcionális felszereltsége megkönnyíti a munkát és rendet tart. A gazdag alapfelszereltség és a jól átgondolt tartozékok minden kívánságot teljesítenek.

Előnyök

- **Legjobb minőség**, robusztus szerkezet
- **20 év garancia**, részletek a 46. oldalon
- Életreszló, **karbantartást nem igényel**
- Tüzhorganyzott, és poliamid égetett lakkozású acéllemez
- **Dupla lemezvastagság** az olcsó piaci kínálattal szemben
- **Magas stabilitás**, hőteherbírás 150 kg/m², viharálló (150 km/h, szélereősség 12)
- Beépített ereszcatorna 1" – os kerti tömlőhöz illő csatlakozással
- Rendszerező az ajtószárny belső részén
- Csavaros csatlakozások, zsanérok, stb. **rozsdamentes nemesacélból**
- **Forgófogantyús-cilinderzár** pótkulccsal együtt
- **Egyszerű összeszerelés** a képes szerelési útmutató alapján
- Beleértve a gazdag alapfelszereltséget, részletek a 14-17. oldalon.



EZÜST-METÁL



KVARCSZÜRKE-METÁL



SÖTÉTSZÜRKE-METÁL




SÖTÉTZÖLD

Alapfelszereltség és opcionális tartozékok megtalálható a 14-17. oldalon.

Méretek (cm, külső méret tetőkiugrással együtt)

Ajtónyílás: 135 x 170 cm (Szél x Mag.)
A szaggatott vonalak a tetőkiugrást jelölik.



A keskeny méretének köszönhetően az Europa szerszámcsomag **ház 2A és 4A méretei alkalmasak a ház- vagy garázsfallal való hozzáépítéshez.** E szerszámcsomagoknál a fal rögzítéséhez szükséges két darab extra derékszögű rögzítőelem a szállítási tartalom része. A **2A-tól egészen a 7-es házméretig a kétszárnyú ajtó** excentrikusan is beépíthető. A 4, 5, 6, és 7-es házméreteknél az ajtók az **oldalfalba** is beépíthetők.



Technikai adatok és részletes információk megtalálhatók a 43. oldalon.

Szerszámtároló



Szerszámtároló, Méret: 230, Szín: kvarcszürke-metál
(Alu-padlókeret és alu-padlólemez, mint tartozék)



Méret: 90
Szín: sötétszürke-metál

KICSI, DE PRAKTIKUS

Szép szekrény, sok hasznos helyyel

Ahol szűkös a hely, ott mutatkozik meg igazán a nagyszerűsége. A kertben, a teraszon, a garázsban megvéd és rendet tart anélkül, hogy korlátozná az Ön életterét. A Biohort-szerszámtárolóba a kerti eszközöket, munkagépeket, szerszámokat, játékokat stb. **esővíztől és lopástól védve tárolhatja**. Kompakt méretének és **elegáns formájának** köszönhetően **harmonikusan** beleolvad környezetébe.

Előnyök

- **Legjobb minőség**, robusztus szerkezet
- **20 év garancia**, részletek a 46. oldalon
- Tűzihorganyzott, és poliamid égetett lakkozású acéllemez
- Életreszóló, **karbantartást nem igényel**
- **Forgófogantyús cilinderzár**
- Rendszerező az ajtószárny belső részén
- Jól szellőző, esővízálló Csavarcsatlakozások, zsanérok és kilincsek rozsdamentes nemesacélból
- Beleértve a gazdag alapfelszereltséget, részletek a 14-17. oldalon.



Termékvideó



EZÜST-
METÁL



KVARCSZÜRKE-
METÁL



SÖTÉTSZÜRKE-
METÁL



SÖTÉTZÖLD

Alappfelszereltség és
opcionális tartozékok

megtalálható a 14-17. oldalon.


Méretek (cm)

Ajtónyílás:


Méret 90: 65 x 170 cm (Szél. x Mag.), Méret: 150 és 230: 135 x 170 cm (Szél. x Mag.)



Méret 90



Méret 150



Méret 230

Technikai adatok és részletes információk megtalálhatók a 44. oldalon.



ALAP-FELSZERELTSÉG



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

HighLine®
Panorama®
AvantGarde®
Europa
Szerszámtároló

01	Nemesacél - kilincsgarnitúra Szabványcilinderrel együtt 3- pontos zárás megakadályozza a nem kívánt behatolást. Az ajtót különösen stabilra gyártották. Forgófogantyús-cilinderzár a 2-pontos zár megakadályozza a nem kívánt behatolást.					
02	Gáznyomású rugó Segíti az ajtószárnyak nyitását és zárását. Megtartja az ajtószárnyat nyitott és zárt pozícióban.					
03	Szerszámtartó Az ajtószárnyak belső részén. Max. 5 szerszámtartó lehetséges ajtószárnyanként. 2 darab alapfelszereltség.	 	 	 		
04	Eszköztartó Ásók, gereblyék, kerti tömlők stb. falakasztásához. 4 db alapfelszereltség.	 	 	 	 	
05	Polc szett/ Polc állvány Alapfelszereltség: Két polc (mélysége: 24,5 cm) és 2 polcállvány. További polcok 24,5 cm ill. 43,5 cm mélységgel valamint a polcállványok, külön tartozékként rendelhetők.	 	 	 	 	
06	Kampó-szett A kampó-szett az alábbiakból tevődik össze: nyél- és lapáttartó kampó és egy falisín, mely a két polctartóba kerül felfüggesztésre.					
07	Elektromos szerelőpanel Diszkrétan elrejtett kábelvezetés és a dugalj valamint a kapcsolók egyszerű szerelése (a képen látható elektromos berendezés nélkül).					
08	Összecsukható asztal A helytakarékos összecsukható asztal két polctartó sínrre lesz felfüggesztve. Így gyorsan egy stabil munkafelületet kap. Teherbírás max. 30 kg. Méret: 69 x 58 cm.					
09	Esőcsatorna-szett Kettő ereszcatorna a ház színében kifolyóívvval, rögzítőanyagokkal együtt.					
10	Talajcsavar - alap Az integrált vízzáróval ellátott, szabadalmaztatott rendszer alumínium sínekből és talajcsavarral rögzített padlólapokból áll. 10 %-os lejtésig ideális egyszerű felületkiegyenlítésére. Részleteket lásd a 40. oldalon.					
11	Alumínium padlókeret Egyetlen talaj (pl. gyep) esetén alapozás nélkül is kellő stabilitást nyújt a szerszámos háznak. A vele szállított talaj horgonyok (ankerek) biztosítják a viharállóságot.					
12	Alumínium padlólemez A minőségi alumínium hullámlemezpadló, a ház méretétől függően 1-5 szegmensből áll, a csatlakozási profilokat tartalmazza. Lerakásához az alumínium padlókeret szükséges.					



01 Nemesacél - kilincsgarnitúra / Forgófogantyús - cilinderezár



02 Gáznymású rugó



03 Szerszámtartó



04 Eszköztartó



05 Polc szett/ Polc állvány



06 Kampó-szett



07 Elektromos szerelőpanel



08 Összecsukható asztal



09 Esőcsatorna-szett



10 Talajcsavar - alap



11 Alumínium padlókeret



12 Alumínium padlólemez

Az alappal kapcsolatos további részletek a 40. oldalon találhatóak



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Szerszámtároló
13 Oldaltető Az oldaltető a HighLine® szerszámsházhoz (H2-es mérettől) mindig az esőcsatornával egy oldalon – választás szerint egy- vagy mindkét oldalon – kerül rögzítésre. Így az egyes- vagy dupla szerszámsház alapterületével azonos méretű fedett szabadterület jön létre. Az alutámasztók állítható magasságú lábakkal vannak kialakítva. Ereszcsatornát tartalmaz. Az oldaltető az Europa szerszámsház bal-, jobb-, vagy mindkét oldalához hozzáépíthető. Az építési elemek tartalmazzák a támasztókat, egy rövid ereszcsatornát és a rögzítőanyagokat (az 1-es és 2A mérethez nem kapható).					
14 Kerékpárállvány „bikeHolder“ Az állítható akasztókampóknak köszönhetően optimális a kerékpárok tárolására az alaplemez a 2 polctartóba akasztható. A kerékpárabroncsok gyorsabb és egyszerűbb rögzítése; max. 3 kerékpár „bikeHolder“-enként.					
15 Kerékpártartó „bikeMax“ Ház Europa: 6-pozícióban állítható magasság és 26"-os kerékpár méretig alkalmas, a kerékpárzárhoz a záró hurok beépítve. Ház AvantGarde®, HighLine®, Panorama®: 8-pozícióban állítható magasság és 29"-os kerékpár méretig alkalmas.					
16 FloraBoard A szerszámsház színében készült két függőleges rögzítősín kerül a külső falhoz rögzítésre és a virágládák a tetszőleges magasságban helyezhetőek el. Műanyagbetétek, az egyszerű beültetéshez, a szállítási tartalom részei.					
17 Beakasztható zsák Ideális a kis dolgok tárolásához, tartalmazza a falisínt, a két polctartóba való felfüggesztéshez. Zsák fekete poliészterfonatból. Méretek: Szél. 67 x Mély. 34 x Mag. 20 cm.					
18 Ablakelem A komplett oldalfalelem fémkeretes ablakkal (műanyag ablak) engedi be a nappali fényt a szerszámsházba, (ablaknyílás 50 x 58 cm).					
19 Pótajtó Hogy a szerszámsház két oldalról is megközelíthető legyen, beépíthet egy további ajtót az oldalfalba. A pótajtó szállításánál a csomag tartalmazza a nemesacél-kilincsgarnitúrát, a szabványcylinderrel együtt, a 3-pontos zárat, egy gáznyomású rugót, zsanérokat, két szerszámtartót valamint megfelelő oldalsó ajtóütköző lemezeket. Az ajtóütköző csak a jobb oldalra helyezhető.					
20 Duplaajtó Megkönnyíti Önnek a nagyobb eszközökkel történő be- és kifelé történő közlekedést. A 2. ajtószárny belülről egy forgózárrel és egy gáznyomású rugóval van ellátva.					
21 Padlóküszöb rámpa Csak dupla ajtóknál alkalmazható; kívülre és belülré; a küszöb terhelhető átlépéséhez; csak alumínium padlókeret esetén szükséges; max. 200 kg-ig terhelhető; hossza: 135 cm.					



13 Oldaltető HighLine®



14 Kerékpárállvány „bikeHolder“



13 Oldaltető Europa



15 Kerékpártartó „bikeMax“



16 FloraBoard



17 Beakasztható zsák



18 Ablakelem



19 Pótajtó / 20 Duplaajtó



21 Padlóküszöb rámpa

MiniGarázs



MiniGarázs, Szín: ezüst-metál
(Alu-padlókerettel, alu-padlóval, kerékpártartó sínnel és polcrendszerrel, mint tartozék)



EZÜST-
METÁL

SÖTÉTSZÜRKE-
METÁL

Méretek (cm)

Ajtónyílás: 103 x 131 cm (Szél x Mag.)



KICSI, NAGY HASZONNAL

Multifunkcionális helycsoda, engedélyeztetési kötelezettség nélkül.*

A MiniGarázsban ideálisan tud tárolni 2 kerékpárt vagy kerti szerszámokat és kertibútort stb. A 145 cm-es magasságával alapjában véve nem engedélyköteles.* Az intelligens sínrendszer (opcionális) megkönnyíti a kerékpárok berakását: a hátsó kereket a talajsínre helyezni, a kerékpár kormányát a kihúzható felső sínbe akasztani, betolni, kész! A kerti szerszámok tárolásához a kihúzható polcrendszer 2 polccal (150 cm hosszú) nyújt értékes segítséget. A MiniGarázs- multifunkcionális a használatban, modern a dizájnban.

Előnyök

- **Kiváló minőségű anyagok:** tűzijorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemez, nemesacél csavarok és zsanérok
- **Gáznyomású rugók** a szabályozható ajtónyitáshoz
- **Esővízálló**
- **Biztonság: 3 ponton záródó** középen **forgó fogantyús cilinderzár** (tartalékulccsal), nagyon stabil ajtók
- Láthatatlan, **beépített szellőzés**
- **20 év garancia**, részletek a 46. oldalon

* Kérjük vegye figyelembe a különböző helyi előírásokat!

Termékvideó



ALAP-FELSZERELTSÉG



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



RENDSZEREZŐ

Az ajtószárny belső részén (6 akasztókampóval együtt).



ALUMÍNIUM PADLÓKERET

A szerszámok háznak egyenetlen talaj esetén (pl. gyepr) alapozás nélkül is a kellő stabilitást nyújt. A vele szállított talaj horgonyok (ankerek) biztosítják a viharállóságot.



ALUMÍNIUM PADLÓLEMEZ

A minőségi alumínium hullámlemez-padló elegáns és funkcionális. Lerakásához az alumínium padlókeret szükséges.



POLCRENSZER

Kihúzható, 2 horganyzott polcból áll vezetősínnel együtt (polconkénti méret: széles 43 x mély 150 x magas 5 cm), állítható magasság; Teherbírás: max 15 kg polconként.



KERÉKPÁRTARTÓ SÍN

Kihúzható, a padlón vezetősínnel, a kerékpárok kényelmesebb be- és kitolásáért, max. 2 kerékpárakasztósín lehetséges.



Felhasználási példa 1
1 Polcrenszer



Felhasználási példa 2
2 Polcrenszer



Felhasználási példa 3
1 Polcrenszer
1 Kerékpártartó sín



Felhasználási példa 4
2 Kerékpártartó sín

Technikai adatok és
részletes információk

megtalálhatók a 44. oldalon.



WoodStock®, Méret: 230, Szín: sötétszürke-metál



Szín: ezüst-metál
Méret: 150

Ajtó csomag, hátsófal és padlólemez, mint tartozék.

A MULTITALENTUM

Tűzifatóró és szerszámtároló egyben

Egy saját kandalló meghitt hangulatot teremt, a hideg napokon pedig kellemes meleget biztosít. De hová rakjuk a **tűzifát**? A WoodStock® megoldja ezt a kérdést egy egyszerű és tartós módszerrel. Nyáron sok helyet **kínál a kerti bútoroknak és szerszámoknak**. Különösen praktikus, hogy a ház falához szerelhető.

Előnyök

- **Legjobb anyagok:** tűzihorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemez, kiváló alumínium profilok, csavarok és zsanérok nemesacélból
- **Stabilitás:** extrém oldalstabilitás egy masszív alucső-keretnek köszönhetően, magas hőteherbírás
- **Nagy helykínálat:** A fa felrakása két sorban lehetséges (max. 35 cm hosszú tűzifa)
- Beépített **esőcsatorna** a frontoldalon
- **Univerzálisan alkalmazható** kerti szerszámoknak és -eszközöknek
- **Sokféle bővítési lehetőség**
- **Egyszerű összeszerelés** a képes szerelési útmutató alapján
- **Karbantartásmentes** - soha nem kell festeni!
- **20 év garancia**, részletek a 46. oldalon
- A padlóörögzítéshez szükséges csavarokat és tipliket tartalmazza






EZÜST-
METÁL

KVARCSZÜRKE-
METÁL


SÖTÉTSZÜRKE-
METÁL



Méretek (tetőkiugrással együtt, legmagasabb pont, cm)



Térfogat: 2,1 m³



Térfogat: 3,1 m³



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

**Technikai adatok és
részletes információk**

megtalálhatók a 44. oldalon.



ALUMÍNIUM PADLÓLEMEZ

A minőségi alumínium hullámlemez megvédi a fát és a tárolt eszközöket a talajnedvességtől.



HÁTSÓFAL

Tűzihorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemez.



AJTÓCSOMAG

Kétszárnyú ajtó ajtó forgófogantyús cilinderzárral és rendszerezővel az ajtószárny belső oldalán; ajtónyílás: szélesség: 135 cm, magasság: 171 cm (a 230-as mérethez kettő keskeny előfal elem is szállításra kerül).



StoreMax®



StoreMax®, Méret: 160, Szín: ezüst-metál




EZÜST-
METÁL

KVARCSZÜRKE-
METÁL

SÖTÉTSZÜRKE-
METÁL

Méretek (cm)



EGY RAKODÓTÉR ILYEN SZÉP IS LEHET

A sokoldalú redőnyös-box

Hirtelen minden más! A fűnyírónak van egy garázsa és a szelektív szemétyűjtés is rendezetten néz ki. A StoreMax® a funkcionális formájával **maximális rakodóhelyet biztosít kis helyen**. Praktikus, gyors hozzáférés a kettéosztott nyitórendszernek és könnyen gördülő redőnyöknek köszönhetően.

Előnyök

- **Legjobb minőség:** rétegelt alumíniumból készült redőnyök és profilok, tűzhorganyzott, poliamid égetett lakkozású oldalfalak
- **Esővízálló**
- **Cilinderzáras zár**
- **Könnyű kezelhetőség** a rugóknak köszönhetően
- **20 év garancia**, részletek a 46. oldalon





ALAP-FELSZERELTSÉG



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



SZERSZÁMTARTÓ

Az oldalfal belső részén.



POLC-SZETT

(csak 190-es mérethez illik)

2 db tüzhorganyzott acél polc (72 x 24,5 cm), 2 polctartó sín.



KERÉKPÁRÁLLVÁNY-SZETT „bikeHolder”

(csak 190-es mérethez illik)

Tartalmaz egy alaplemez, ami az állítható akasztókampóval a 2 polcállványra akasztható és lehetővé teszi 2 kerékpár optimális tárolását; 2 polcállvánnyal.



KÖZBENSŐ POLCOK

(csak 160 és 190-as mérethez illik)

2-részes, tüzhorganyzott acélpolc polctartóval, teherbírás kb. 100 kg, 2-részes polcként is alkalmazható, 5-ponton állítható magasság, utólag könnyen beépíthető.



SAROKPOLC-SZETT

(csak 120 és 160-as mérethez illik)

2 tüzhorganyzott polc (háromszög alakú) polctartóval, 5-pozícióban állítható magasság, utólag egyszerűen szerszám nélkül beépíthető, kívánság szerint bal vagy jobb oldalra szerelhető.



Felhasználási példa 1

Méret 120



A szemetekes megtöltéséhez elegendő a felső redőnyt kinyitni.

Technikai adatok és részletes információk

megtalálhatók a 44. oldalon.

A StoreMax® teljes kinyitásához az előlő redőnyt hátra csúszik.

Felhasználási példa 2

Méret 160



Felhasználási példa 3

Méret 190

Példák a befogadóképességre

Méret	Befogadóképesség	Méret	Befogadóképesség
120	2 x 120 l Szemeteskuka	190	3 x 120 l Szemeteskuka vagy
160	3 x 120 l Szemeteskuka vagy		3 x 240 l Szemeteskuka vagy
	2 x 240 l Szemeteskuka, keresztben		2 Felnőtt kerékpár

HighBoard

Termékvideó



HighBoard, Méret: 160, Szín: sötétszürke-metál
(közbenő polcok és szerszámtartók tartozékként)



EZÜST-
METÁL

KVARCSZÜRKE-
METÁL

SÖTÉTSZÜRKE-
METÁL

Méretek (cm)

Ajtónyílás: 160-as méret: 141 x 98 cm (Szél. x Mag.), 200-es méret: 167 x 110 cm (Szél. x Mag.)



Méret 160

Méret 200

HIGHLIGHT A TERASZRA

A tárolás nagymestere

Az ajtószárnyak és tetőnyílásnak köszönhetően a HighBoard sokoldalú alkalmazási lehetőséget nyújt: mindegy, hogy párnák vagy kerti eszközök tárolására vagy a kültéri konyha kiegészítésére használják, a lényeg, hogy minden rendezett és az időjárás viszontagságaitól védett. A nemes formát ipari designerek alkották, ezáltal garantáltan teraszra fénypontjává válik.

Előnyök

- Porszórt alumíniumból készült **tető**
- Tűzhorganyzott és poliamid égetett lakkozású acéllemezből készült oldalfalak és ajtók
- Kényelmes tető- és ajtónyílás **gáznyomású rugóval**
- **Esővízálló**
- **Forgózáras – cilinderzár** (pótkulccsal együtt)
- Láthatatlan, **beépített szellőzés**
- Nemesacél csavarok és –zszerélok
- **20 év garancia**, részletek a 46. oldalon





ALAP-FELSZERELTSÉG



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Technikai adatok és részletes információk

megtalálhatók a 44. oldalon.



SZEMETESTETŐ-NYITÓVAL

Praktikus megtartás a szemeteskuka fedelének nyitásakor. 3 db alapfelszereltség.



KERÉKPÁRÁLLVÁNY „bikeHolder”

(csak 200-as mérethez illik)

Tartalmaz egy alaplemezt, ami az állítható akasztókompóval a 2 polcállványra akasztható és lehetővé teszi 2 kerékpár optimális tárolását; 2 polcállvánnyal.



TETŐHÁLÓ

Az apró tárgyak tárolásához. A fedél belső oldalára könnyen felszerelhető.



BEAKASZTHATÓ ZSÁK

Könnyen a keretre helyezhető. A fekete poliészter fonatból készült zsák további tárhelyeket biztosít. Terhelhetőség max. 10 kg.



KÖZBENSŐ POLCOK

Ezüst-metál, 9-pozícióban állítható magasság. Egyszerűen beépíthető és variálható (pl. mint átmeneti padló vagy polc). Teherbírás 50 kg.



SZERSZÁMTARTÓ

Az ajtószárny belső oldalán. Ajtószárnyanként max. 3 szerszámtartó lehetséges.



Felhasználási példa 1
Méret 160
(féloldalas állvány
2 polccal, mélység: 60 cm)



Felhasználási példa 2
Méret 200
(a 240 l szemeteskuka)



Felhasználási példa 3
Méret 200
(a Kerékpárállvány „bikeHolder”)

Példák a befogadóképességre

Méret	Befogadóképesség
160	3 x 120 l Szemeteskuka
200	3 x 120 l Szemeteskuka vagy 3 x 240 l Szemeteskuka vagy 2 Felőtt kerékpár

CornerBoard



CornerBoard, Szín: ezüst-metál

Méretetek (cm)


Ajtónyílás: Duplaajtó: 98 x 109 cm (Szél. x Mag.)



127

117

76



117



SARKOK OPTIMÁLIS KIHASZNÁLÁSA

Okos tárolás

A CornerBoard értékes tárolóhelyet kínál a szűk helyeken: az erkélyen vagy a teraszon. Megkönnyíti a kihasználatlan sarkokban a kényelmes tárolást – s mindezt vonzó formában. Így lesz a napfényes tér hirtelen tágasabb és szebb.

Előnyök

- **Tetszetős design**, lekerekített sarkok
- **Helytakarékos** sarokszerkezet
- Porszórt alumíniumból készült tető
- Tűzihorganyzott **és poliamid égetett lakkozású acéllemez**ből készült oldalfalak
- Kényelmes ajtónyílás gáznyomású rugóval
- **Esővízálló**
- **Forgózárás – cilinderzár**
- Láthatatlan, beépített szellőzés
- Nemesacél csavarok és –zanérok
- **20 év garancia**, részletek a 46. oldalon



EZÜST-METÁL



KVARCSZÜRKE-METÁL



SÖTÉTSZÜRKE-METÁL

**Technikai adatok és
részletes információk**
megtalálhatók a 45. oldalon.




ALAP-FELSZERELTSÉG



GÁZNYOMÁSÚ RUGÓK

A gázrugóknak köszönhetően az ajtók könnyedén nyílnak és a rugók egyúttal meggátolják a véletlen lezáródást is.



FORGÓZÁRAS-CILINDERZÁR

A mattkróm gomb magas minőségű benyomást kelt; a megbízható zárszerkezet csak növeli a robosztus hatást. Pótkulccsal együtt.



RENDSZEREZŐ

A belső ajtószárnyak plusz tárolóként szolgálnak (6 db akasztókampóval együtt).



POLC


A 2 db ezüstmetál színű fémlémez-polcból álló szett, további tárolóhelyet biztosít a CornerBoard-ban.

LoungeBox®



LoungeBox®, Méret: 160, Szín: sötétszürke-metál

Méretek (cm)



STÍLUSOS ELEGANCIA

Designbox a magas elvárásoknak

A LoungeBox® a tökéletes tároló ülőpárnák és sok más dolog tárolására, amelyeknek máshol nincs helyük. A megnyerő külsőnek köszönhetően minden teraszra tökéletes választás.

Előnyök

- **Tetszetős design**, lekerekített sarkok
- Porszórt **alumíniumból készült tető**
- Tűzhorganyzott és poliamid égetett lakkozású acéllemezből készült oldalfalak és ajtók
- Kényelmes tetőnyitás **gáznyomású rugókkal**
- **Esővízálló**
- **Forgózáras – cilindrzár** (pótkulccsal együtt)
- Láthatatlan, **beépített szellőzés**
- Nemesacél csavarok és –zsanérok
- **20 év garancia**, részletek a 46. oldalon

Termékvideó



EZÜST-
METÁL



KVARCSZÜRKE-
METÁL



SÖTÉTSZÜRKE-
METÁL



**ALAP-
FELSZERELTSÉG**



**OPCIONÁLIS
TARTOZÉKOK**

**Technikai adatok és
részletes információk**

megtalálhatók a 45. oldalon.



GÁZNYOMÁSÚ RUGÓK

Kényelmes tetőnyitás a gáznyomású rugókkal és a rugók egyúttal meggátolják a véletlen lezáródást is.



FORGÓZÁRAS- CILINDERZÁR

A mattkróm gomb magas minőségű benyomást kelt; a megbízható zárszerkezet csak növeli a robosztus hatást. Pótkulccsal együtt.



TETŐHÁLÓ

Az apró tárgyak tárolásához. A fedél belső oldalára könnyen felszerelhető.



BEAKASZTHATÓ ZSÁK


Könnyen a keretre helyezhető. A fekete poliészter fonatból készült zsák további tárhelyeket biztosít. Terhelhetőség max. 10 kg.

FreizeitBox



FreizeitBox, Méret: 160^{HIGH}, Szín: kvarcszürke-metál

Méretek (cm)



SZÉP FORMÁJÚ ÉS ÉLETRESZÓLÓ

A tökéletes tároló kültérre

Könnyen elrakható mindaz, aminek Ön nem talál megfelelő helyet. Ideális ülőpárnák, napozóágyak, összecsatolható székek, játékok, sport- és kempingeszközök tárolására. 4 méretben 5 színben – minden igényhez. **A kiváló minőségű anyagok tartós megoldást nyújtanak.**

Előnyök

- **Stabil, lapos tető**
- Tüzhorganyzott és poliamid égetett lakkozású acéllemez
- Kényelmes tetőnyitás **gáznomású rugókkal**
- **Esővízálló**
- **Forgózáras - cilinderzár** (pótkulccsal együtt)
- Láthatatlan, **beépített szellőzés**
- Nemesacél csavarok és –szanérok
- **20 év garancia**, részletek a 46. oldalon



Termékvideó



FEHÉR



EZÜST-
METÁL



KVARCSZÜRKE-
METÁL



SÖTÉTSZÜRKE-
METÁL



BRONZ-
METÁL



**ALAP-
FELSZERELTSÉG**



**OPCIONÁLIS
TARTOZÉKOK**

**Technikai adatok és
részletes információk**

megtalálhatók a 45. oldalon.



GÁZNYOMÁSÚ RUGÓK

Kényelmes tetőnyitás a gáznomású rugókkal és a rugók egyúttal meggátolják a véletlen lezáródást is. A 160^{HIGH} mérettől 2 gáznomású rugóval kialakítva.



FORGÓZÁRAS – CILINDERZÁR

A mattkróm gomb magas minőségű benyomást kelt; a megbízható zárszerkezet csak növeli a robusztus hatást. Pótkulccsal együtt.



TETŐHÁLÓ

Az apró tárgyak tárolásához. A fedél belső oldalára könnyen felszerelhető. A 180-as FreizeitBox-ban kettő darab hálót lehet egymás mellé rögzíteni.



BEAKASZTHATÓ ZSÁK

Könnyen a keretre helyezhető. A fekete poliészter fonatból készült zsák további tárhelyeket biztosít. Terhelhetőség max. 10 kg.

Magaságy








Magaságy 2x1, Szín: kvarcszürke-metál

**10 PERC
ALATT
ÖSSZESZE-
RELHETŐ**

Csak 8 csavar

**EXTRÉM
HOSSZÚ
ÉLETTARTAM**

Méretek (cm)



TIPPÜNK

Ideális gyűjtőhely a dugványok számára is!

OKOS MEGÉPÍTÉS

A legszebb kilátás a gazdag termésre

A megemelt növényi ágyások megkönnyítik az ültetést és maximalizálják a termést – azonban a Biohort magasított ágyásai az elsők, amik intelligens design-nal és praktikus funkcionalitással tökéletesítik a világ talán legszebb hobbiját. Ötletes részletek és hozzá vonzó megjelenés, mely mégis több, mint egyszerű szépség!

Előnyök

- **Formatervezett design**, lekerekített sarkok, látható oldalsavarak nélkül
- Tüzihorganyzott és poliamid égetett lakkozású acéllemezből készült oldalfalak
- Stabil alu-sarokelemek, beépített vezetősínnel
- Beépített rágcsálók elleni védelem erős üvegszál szövetből
- **Gyors egyemberes összeszerelés, kevesebb mint 10 perc alatt**
- **A könnyen nyíló oldalelemek** egyszerűsítik a kiürítést és a megtöltést
- Opcionális csigaelleni védelem, melegágy feltét és köztes padló
- **20 év garancia**, részletek a 46. oldalon

Termékvideó



KÖVARC SZÜRKE-
METÁL



SÖTÉTSZÜRKE-
METÁL



**ALAP-
FELSZERELTSÉG**



**OPCIONÁLIS
TARTOZÉKOK**

**Technikai adatok és
részletes információk**

megtalálhatók a 45. oldalon.



EGYSZERŰ KIÜRÍTÉS

A csúsztatható elemeknek köszönhetően utólagosan kinyitható.



CSIGA ELLENI VÉDELEM

(csak 1x0,5, 1x1, 2x0,5, 2x1 & 2x2-es mérethez illik)

Ez az áthatolhatatlan szerkezet könnyedén felhelyezhető a magaságásra. Melegágypeltéttel kombinálható.




MELEGÁGY - FELTÉT

(csak 2x1-es mérethez illik)

Hatékony fagyvédelmet és kiváló hozzáférést biztosít a 4 könnyen elcsúsztatható duplapanel, melyek könnyen eltávolíthatóak.

A melegágypeltét viharálló, és egy a magaságys belsejébe vezető esővízelvezetővel kerül kialakításra.



KÖZTES PADLÓ

(csak 1x0,5, 1x1, 2x0,5 & 2x1-es mérethez illik)

A köztet padló csökkenti a földmennyiséget, megspórolva Önnek a drága anyagot és az értékes időt. A felépítés során egyszerűen betolható a kívánt magasságba.




Belvedere® virágágyás



Belvedere® virágágyás, Méret: M, Szín: sötétszürke-metál

ÚJ
2019-től

Méretek (cm)



(ÁT)ÉLNI A DESIGN-T

A terasz ékessége

A mindössze 0,5 méter széles Belvedere ágyás teret nyit a különleges ötleteknek. Mint élő térelválasztó strukturálja a teraszt és a kertet, de tökéletesen illik a balkontra is. Teljesen új kialakítási lehetőségeket teremt.

Előnyök

- **Formatervezett design**, lekerekített sarkok, látható oldalsavarak nélkül
- Tüzhorganyzott és poliamid égetett lakkozású acéllemezből készült oldalfalak
- Stabil alu-sarokelemek, beépített vezetősínnel
- Állítható magasságú köztet padlóval
- **Gyors egyemberes összeszerelés, kevesebb mint 10 perc alatt**
- **A könnyen nyíló oldalelemek** egyszerűsítik a kiürítést és a megtöltést
- **20 év garancia**, részletek a 46. oldalon






Technikai adatok és
részletes információk

megtalálhatók a 45. oldalon.



ALAP- FELSZERELTSÉG

Színek:



KVARCSZÜRKE-
METÁL



SÖTÉTSZÜRKE-
METÁL



KÖZTES PADLÓ

Az alapfelszereltségben kapható köztés padló csökkenti a földmennyiséget, értékes időt és drága anyagot spórolva Önnek. A felépítés során egyszerűen betolható a kívánt magasságba.

MonAmi® komposztáló



MonAmi® komposztáló, Szín: sötétszürke-metál

ÚJ
2019-től

Méreték (cm)



PRÉMIUM KOMPOSZTÁLÓ

Évtizedekre szóló funkcionális design

A MonAmi® komposztáló „kerti barátként” egyesíti a célszerűséget és a stílusos megjelenést: kívül nemes, sima felület, a belsejében pedig megtalálható minden, ami a hatékony komposztáláshoz elengedhetetlen. A kéményhatásnak köszönhetően két központilag elhelyezett szellőzőcső biztosítja a megbízható szellőzést, míg a fedél alatti légrés biztosítja a külső hőkivezetést. Így még a komposztálás is vonzóvá válhat!

Előnyök


- 725 l Térfogat
- Kényelmes tetőnyitás gáznyomású rugókkal
- **Optimális lebomlási folyamat a szellőztetőrendszernek köszönhetően**
- Tüzhorganyzott és poliamid égetett lakkozású acéllemezről készült oldalfalak
- Beépített rágcsálók elleni védelem erős üvegszál szövetből
- **A feltolható előfal által egyszerű a kiürítés**
- 20 év garancia, részleteket lásd a 46. oldalon



Technikai adatok és részletes információk megtalálhatók a 45. oldalon.



ALAP-FELSZERELTSÉG



SZELLŐZŐCSÖVEK

A központilag elhelyezett szellőzőcsövek biztosítják az optimális oxigénellátást és a légkeverést, mely által hatékony komposztálási folyamat jön létre.

FELTÖLTÉS



+ Ez mehet bele:

- Organikus hulladék, mint gyümölcs- és zöldségmaradék
- Apróra tört tojáshéj
- Kávé- és teafilter
- Kenyérmaradék
- Cserepes növények és elhervadt virágok
- Apróra vágott ágak és gallyak
- Lomb és száraz fűfélék

- Ami nem mehet bele:

- Ételmaradékok (hús, hal és csontok)
- Állati alom és ürülék
- Cigaretta
- Kezelt fa
- Porzsák
- Nagy mennyiségű hamu és grillszén



EGYSZERŰ KIÜRÍTÉS

Egy tolélemnek köszönhetően utólagosan is nyitható.



GÁZNYOMÁSŰ RUGÓK

Kényelmes tetőnyitás a gáznyomású rugókkal és a rugók egyúttal meggátolják a véletlen lezáródást is.

Melléképület CasaNova®

Termékvideó



Melléképület CasaNova®, Méret: 3 x 4, Szín: sötétszürke-metál
(Alu-padlókeret, alu-padlólemez, két ajtószárny, megvilágításhoz és üveg-elem, mint tartozék)




EZÜST-
METÁL



SÖTÉTSZÜRKE-
METÁL

Méretek (cm, külső méret tetőkiugrással együtt)

Ajtónyílás: Standard ajtók: 90 x 198 cm (Szél. x Mag.)



A CSÚCS FÉMÉPÜLET HŐSZIGETELT OLDALFALLAL

Design, mely kívánságaihoz igazodik

A szigetelt Biohort design CasaNova® melléképület nemcsak modern megjelenésével és egész évben kihasználható funkcionalitással nyugtázi le az embert, de könnyen testre szabható, **hogy megfeleljen az egyéni vágyaknak.** Az új üvegpanel különösen otthonossá teszi. Most eldöntheti, hogy a CasaNova®-t szerszámházaként, hobbihelyiségként vagy szaunának rendezi be.

Előnyök


- Jól fűthető a **hőszigetelésnek köszönhetően** - ideális a cserepes növények átteleltetésére. Az oldalfalak U-értéke: 0,76 W/(m²K) Továbbá a tetőt XPS-Styropor lemezekkel is lehet még szigetelni
- **Ajtónyitás** jobbra vagy balra; szabadon választható
- **Legjobb anyagok:** Magasnyomáson préselt aluprofilok és szendvicelemek tüzhorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemezről **hőszigetelt Styropor (EPS20) belső maggal**
- Nincsenek látható csavarok a külső falakon
- **Karbantartásmentes,** életre szóló – soha nem kell festeni
- Tartozékok nagy választéka
- **Egyszerű felépítés** a részletes útmutatóval ellátott modulszerelési módnak köszönhetően
- **Nagyfokú stabilitás:** tető- ill. hőterhelés egészen 215 kg/m² -ig levonva a tető terhelését, mint pl. fűvesítés, viharálló (150 km/h, szélerősség 12)
- **20 év garancia,** részletek a 46. oldalon





EGYEDILEG TERVEZHETŐ

Az építőmoduloknak köszönhetően semmi sem szab határt az elképzeléseinek. A kapu, ajtók és ablakok kívánsága szerint elhelyezhetők. A konfigurátor segítségével gyerekkénték a tökéletes CasaNova házának megtervezése. www.biohort.com/configurator



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



DUPLAAJTÓ



TETŐT KÖVETŐ SEKCIONÁLT KAPU



ÜVEG-ELEM



SAUNA MODUL



ELŐKÉSZÜLETEK A KÜLSŐ MEGVILÁGÍTÁSHOZ




ELEKTROMOS SZERELŐPANEL

Talajcsavar - alap



Talajcsavar - alap - HighLine® méret: H2, Panorama® méret: P2 és AvantGarde® méret: L

Jó minőségű
alu-padlólapok
bordázott felülettel



Kép: Talajcsavar - Alap

Talajcsavar tűzhorganyzottak a maximális viharbiztonságért és stabilitásért



A szabványos talajcsavarokkal ellensúlyozhatók az egyenetlen felületek és a max. 10%-os lejtők. A meredekebb lejtőkhöz kérésre hosszabbító toldások kaphatóak.

JOBB, GYORSABB ÉS OLCSÓB

A tökéletes alapzat a szerszámosházakhoz

Számos ügyfél számára jelentős kihívással bír a megfelelő alapzat elkészítése. Egy beton alap gyakran drágább, mint maga a szerszámosház, és az elkészítése is időigényes. Ellenben a Biohort termékekhez tökéletesen illeszkedő talajcsavar-alapzat gyorsan összeszerelhető, hogy utána azonnal kezdődhessen a felépítés. Egy integrált vízzáró megakadályozza, hogy ne jusson víz a szerszámosházba; az adapterek pedig kompenzálják az egyenetlen felületeket és az enyhe lejtőket. Az alumínium padlólapok ellenálló és terhelhető alapot adnak a háznak.

- Kiválóan megfelel a **max. 10%-os** dőlésszögű, egyenetlen talajhoz
- Kevés földkiásás, nincs kavicságy, nincs betonozás, nincs kosz
- Optimális alapozás, abszolút viharbiztos
- Szükség esetén könnyen eltávolítható
- **Pontosan illik az összes Biohort szerszámosházhoz és szerszámotárolóhoz**
- **Padlókeretre és padlólemeze** többé már nincs szükség

Összeszerelési
ajánlat:
[www.biohort.com/
assemblyservice](http://www.biohort.com/assemblyservice)



A SZERELÉS - GYORS, EGYSZERŰ ÉS KOMPLIKÁCIÓMENTES

Ütvefúrót bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fúrófej (Ø 40 x hossza 600 mm) pedig a Biohortnál is beszerezhető.



1.

ÉPÍTÉSI TERÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A füves területet az ásóval kb. 10 cm mélyen kell kiásni és a talajcsavarok furatlyukait bejelölni.



2.

TALAJCSAVAROKAT BECSAVARNI

Furatokat (fúró: Ø 40 x 600 mm) ütvefúróval fúrja elő és csavarozza le a csavarokat a talajba a mellékelt eszközzel.



3.

A SZERELŐLEMEZT ELHELYEZNI

A szerelőlemezt a talajcsavarokkal összekötni és vízmértékkel beállítani.



4.

KERETET RÖGZÍTENI

A keretet és az összekötőelemeket beállítani és a rögzítőanyaggal odafogatni.



5.

ALU-PADLÓLAPOKAT RÖGZÍTENI

Vízálló alu-padlólapokat behelyezni és rögzíteni.



6.

SZERSZÁMOSHÁZAT FELÉPÍTENI

Az alap kész. Azonnal kezdődhet a szerszámosház építése!

3 további aljzat megoldás

(kötelezettség nélkül ajánljuk minden szerszámosházhoz, szerszámtárolóhoz és minigarázshoz)



1. Variáció

BIOHORT ALU-PADLÓKERET ÉS ALU-PADLÓLEMEZ KAVICSÁGYON.

Az **alu-padrólókeret segítségével** (tartozék) tudja a szerszámtárolót egyenetlen talajon is **viharbiztosan rögzíteni** (a talajhorgony is alapfelszereltség). Az alu-padrólólemez (tartozék) az ábra szerint építhető be. (XPS lapok nem részei a szállítmánynak)



2. Variáció

BIOHORT ALU-PADLÓKERET BETONLAPOKON

Jó megoldást jelenthetnek a kavicságyba helyezett járdalapok. A házat erre a betonlapra lehet rögzíteni.



3. Variáció

BETONALAP

Az optimális megoldás az alaphoz, a **vasbeton alap** (lásd méretek az alaphoz). Ezzel egy sík, száraz felületet nyer, amelyre a szerszámtárolót **viharbiztosan rögzíteni** tudja. Csavarok és műanyag-tiplik az alapfelszereltséghez tartoznak.



Minden alapvariációnál ügyelni kell a viharbiztos talajrögzítésre (lásd rajz)!

TECHNIKAI ADATOK



HighLine®

Méret	Külső méret* Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Belső méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Alapterület méret Szél. x Mély. (cm)	Súly (kg)	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcászürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
HighLine® szabványos ajtókkal							
H1	275 x 155 x 222**	252 x 132 x 210	257 x 137	176	9003414 83020 2	9003414 88020 7	9003414 84020 1
H2	275 x 195 x 222**	252 x 172 x 210	257 x 177	202	9003414 83030 1	9003414 88030 6	9003414 84030 0
H3	275 x 235 x 222**	252 x 212 x 210	257 x 217	228	9003414 83040 0	9003414 88040 5	9003414 84040 9
H4	275 x 275 x 222**	252 x 252 x 210	257 x 257	251	9003414 83050 9	9003414 88050 4	9003414 84050 8
H5	275 x 315 x 222**	252 x 292 x 210	257 x 297	280	9003414 83060 8	9003414 88060 3	9003414 84060 7
HighLine® dupla ajtóval							
H1	275 x 155 x 222**	252 x 132 x 210	257 x 137	186	9003414 83029 5	9003414 88029 0	9003414 84029 4
H2	275 x 195 x 222**	252 x 172 x 210	257 x 177	212	9003414 83039 4	9003414 88039 9	9003414 84039 3
H3	275 x 235 x 222**	252 x 212 x 210	257 x 217	237	9003414 83049 3	9003414 88049 8	9003414 84049 2
H4	275 x 275 x 222**	252 x 252 x 210	257 x 257	261	9003414 83059 2	9003414 88059 7	9003414 84059 1
H5	275 x 315 x 222**	252 x 292 x 210	257 x 297	290	9003414 83069 1	9003414 88069 6	9003414 84069 0

* tetőkiugrással együtt ** legmagasabb ponton

7 - 9 katonba csomagolva fényképes szerelési útmutatóval.

Tartozékok az adott méretben	EAN-kód H1	EAN-kód H2	EAN-kód H3	EAN-kód H4	EAN-kód H5
Alumínium padlókeret	9003414 41022 0	9003414 41041 1	9003414 41042 8	9003414 41051 0	9003414 41062 6
Alumínium padlólemez	9003414 48022 3	9003414 48041 4	9003414 48042 1	9003414 48051 3	9003414 48062 9
Talajcsavar - alap	9003414 43452 3	9003414 43458 5	9003414 43463 9	9003414 43468 4	9003414 43473 8

MEGJEGYZÉS: Ütvefúrót bármely jól felszerelt szaküzből lehet kölcsönözni, a szükséges fúrófej pedig a Biohörtal is beszerezhető.

Fúrófej Ø 40 x 600 mm Ø 18 mm-es SDS-Max fúrószárhoz 9003414 **43410** 3

Tartozékok az adott színekben	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcászürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
Pótajtó nemesacél kilincsgarnitúrával	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7
Esőcsatorna-szett	9003414 44025 8	9003414 44085 2	9003414 44065 4
Szerszámtartó ajtóhoz 2 db-os csomag	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4
FloraBoard	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7
Oldaltető méret H2 (Szél. 282 x Mély. 195 cm)	9003414 83036 3	9003414 88036 8	9003414 84036 2
Oldaltető méret H3 (Szél. 282 x Mély. 235 cm)	9003414 83046 2	9003414 88046 7	9003414 84046 1
Oldaltető méret H4 (Szél. 282 x Mély. 275 cm)	9003414 83056 1	9003414 88056 6	9003414 84056 0
Oldaltető méret H5 (Szél. 282 x Mély. 315 cm)	9003414 83066 0	9003414 88066 5	9003414 84066 9

Tartozékok tüzhorganyzott acéllemezéből	EAN-kód	Tartozékok tüzhorganyzott acéllemezéből	EAN-kód
Polc 24,5 x 72 cm: 2 Polc	9003414 45010 3	Kerékpártartó „bikeMax” 185 cm 1 db-os csomag	9003414 49011 6
24,5 x 72 cm: 4 Polc	9003414 45020 2	2 db-os csomag	9003414 49021 5
43,5 x 72 cm: 2 Polc	9003414 45030 1	Kerékpárállvány „bikeHolder” szett 3 kerékpárnak	9003414 49012 3
Polcállvány 185 cm 2 db-os csomag	9003414 46021 8	Padlóküszöb-rámpa (csak dupla ajtónál és Alu-padlókeret használható)	9003414 41000 8
Szerszámtartó 4 db-os csomag	9003414 47020 0	Kampó-szett (egy- egy kombi- ,nyél-és lapáttartó kampó)	9003414 47070 5
Összecsukható asztal	9003414 40011 5	Beakasztható zsák falisínnel	9003414 47071 2
Elektromos szerelőpanel	9003414 46031 7		



Panorama®

Méret	Külső méret* Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Belső méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Alapterület méret Szél. x Mély. (cm)	Súly (kg)	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcászürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
Panorama® szabványos ajtókkal							
P1	273 x 158 x 227**	252 x 132 x 220**	257 x 137	183	9003414 13020 3	9003414 18020 8	9003414 14020 2
P2	273 x 198 x 227**	252 x 172 x 220**	257 x 177	202	9003414 13030 2	9003414 18030 7	9003414 14030 1
P3	273 x 238 x 227**	252 x 212 x 220**	257 x 217	221	9003414 13040 1	9003414 18040 6	9003414 14040 0
P4	273 x 278 x 227**	252 x 252 x 220**	257 x 257	240	9003414 13050 0	9003414 18050 5	9003414 14050 9
P5	273 x 318 x 227**	252 x 292 x 220**	257 x 297	259	9003414 13060 9	9003414 18060 4	9003414 14060 8
Panorama® dupla ajtóval							
P1	273 x 158 x 227**	252 x 132 x 220**	257 x 137	193	9003414 13029 6	9003414 18029 1	9003414 14029 5
P2	273 x 198 x 227**	252 x 172 x 220**	257 x 177	212	9003414 13039 5	9003414 18039 0	9003414 14039 4
P3	273 x 238 x 227**	252 x 212 x 220**	257 x 217	231	9003414 13049 4	9003414 18049 9	9003414 14049 3
P4	273 x 278 x 227**	252 x 252 x 220**	257 x 257	250	9003414 13059 3	9003414 18059 8	9003414 14059 2
P5	273 x 318 x 227**	252 x 292 x 220**	257 x 297	269	9003414 13069 2	9003414 18069 7	9003414 14069 1

Tartozékok az adott méretben	EAN-kód P1	EAN-kód P2	EAN-kód P3	EAN-kód P4	EAN-kód P5
Alumínium padlókeret	9003414 41022 0	9003414 41041 1	9003414 41042 8	9003414 41051 0	9003414 41062 6
Alumínium padlólemez	9003414 48022 3	9003414 48041 4	9003414 48042 1	9003414 48051 3	9003414 48062 9
Talajcsavar - alap	9003414 43452 3	9003414 43458 5	9003414 43463 9	9003414 43468 4	9003414 43473 8

MEGJEGYZÉS: Ütvefúrót bármely jól felszerelt szaküzből lehet kölcsönözni, a szükséges fúrófej pedig a Biohörtal is beszerezhető.

Fúrófej Ø 40 x 600 mm Ø 18 mm-es SDS-Max fúrószárhoz 9003414 **43410** 3

Tartozékok az adott színekben	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcászürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
Pótajtó nemesacél kilincsgarnitúrával	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7
Esőcsatorna-szett	9003414 44024 1	9003414 44084 5	9003414 44064 7
Szerszámtartó ajtóhoz 2 db-os csomag	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4
FloraBoard	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7

Tartozékok tüzhorganyzott acéllemezéből	EAN-kód	Tartozékok tüzhorganyzott acéllemezéből	EAN-kód
Polc 24,5 x 72 cm: 2 Polc	9003414 45010 3	Kerékpártartó „bikeMax” 185 cm 1 db-os csomag	9003414 49011 6
24,5 x 72 cm: 4 Polc	9003414 45020 2	2 db-os csomag	9003414 49021 5
43,5 x 72 cm: 2 Polc	9003414 45030 1	Kerékpárállvány „bikeHolder” szett 3 kerékpárnak	9003414 49012 3
Polcállvány 185 cm 2 db-os csomag	9003414 46021 8	Padlóküszöb-rámpa (csak dupla ajtónál és Alu-padlókeret használható)	9003414 41000 8
Szerszámtartó 4 db-os csomag	9003414 47020 0	Kampó-szett (egy- egy kombi- ,nyél-és lapáttartó kampó)	9003414 47070 5
Összecsukható asztal	9003414 40011 5	Beakasztható zsák falisínnel	9003414 47071 2
Elektromos szerelőpanel	9003414 46031 7		

* tetőkiugrással együtt ** legmagasabb ponton

7 - 9 katonba csomagolva fényképes szerelési útmutatóval.



AvantGarde®

Méret	Külső méret* Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Belső méret Szél. x Mély. (cm)	Alapterület méret Szél. x Mély. (cm)	Súly (kg)	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcászürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
AvantGarde® szabványos ajtókkal							
M	180 x 220 x 218**	172 x 172	177 x 177	136	9003414 25030 7	9003414 28030 4	9003414 27030 5
L	260 x 220 x 218**	252 x 172	257 x 177	165	9003414 25040 6	9003414 28040 3	9003414 27040 4
XL	260 x 300 x 217**	252 x 252	257 x 257	203	9003414 25050 5	9003414 28050 2	9003414 27050 3
XXL	260 x 380 x 222**	252 x 332	257 x 337	242	9003414 25060 4	9003414 28060 1	9003414 27060 2
AvantGarde® dupla ajtóval							
L	260 x 220 x 218**	252 x 172	257 x 177	175	9003414 25049 9	9003414 28049 6	9003414 27049 7
XL	260 x 300 x 217**	252 x 252	257 x 257	213	9003414 25059 8	9003414 28059 5	9003414 27059 6
XXL	260 x 380 x 222**	252 x 332	257 x 337	252	9003414 25069 7	9003414 28069 4	9003414 27069 5

* tetőkiugrással együtt, ** legmagasabb ponton

4 - 6 kartonba csomagolva fényképes szerelési útmutatóval.

Tartozékok az adott méretben	EAN-kód M	EAN-kód L	EAN-kód XL	EAN-kód XXL
Alumínium padlókeret	9003414 41031 2	9003414 41041 1	9003414 41051 0	9003414 41061 9
Alumínium padlólemez	9003414 48031 5	9003414 48041 4	9003414 48051 3	9003414 48061 2
Talajcsavar - alap	9003414 43446 2	9003414 43458 5	9003414 43468 4	9003414 43478 3
MEGJEGYZÉS: Ütvefúrórt bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fúrófej pedig a Biohортnál is beszerezhető.				
Fúrófej Ø 40 x 600 mm	Ø 18 mm-es SDS-Max fúrószárhoz			9003414 43410 3

Tartozékok az adott színekben	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcászürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
Pótajtó nemesacél kilincsgarnitúrával	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7
Esőcsatorna-szett	9003414 44022 7	9003414 44082 1	9003414 44062 3
Szerszámtartó ajtóhoz 2 db-os csomag	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4
FloraBoard	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7

Tartozékok tüzhorganyzott acéllemezből	EAN-kód	Tartozékok tüzhorganyzott acéllemezből	EAN-kód
Polc 24,5 x 72 cm: 2 Polc	9003414 45010 3	Kerékpártartó „bikeMax” 185 cm 1 db-os csomag	9003414 49011 6
24,5 x 72 cm: 4 Polc	9003414 45020 2	2 db-os csomag	9003414 49021 5
43,5 x 72 cm: 2 Polc	9003414 45030 1	Kerékpárállvány „bikeHolder” szett 3 kerékpárnak	9003414 49012 3
Polcállvány 185 cm 2 db-os csomag	9003414 46021 8	Padlóküszöb-rámpa (csak dupla ajtónál és Alu-padlókeret használható)	9003414 41000 8
Szerszámtartó 4 db-os csomag	9003414 47020 0	Kampó-szett (egy- egy kombi- ,nyél-és lapáttartó kampó)	9003414 47070 5
Összecsukható asztal	9003414 40011 5	Beakasztható zsák falisínnel	9003414 47071 2
Elektromos szerelőpanel	9003414 46031 7		



Europa

Méret	Külső méret* Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Belső méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Alapterület méret Szél. x Mély. (cm)	Súly (kg)	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcászürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál	EAN-kód sötétzöld
1	172 x 84 x 196**	150 x 78 x 188**	155 x 83	81	9003414 29010 5	9003414 22010 2	9003414 24010 0	9003414 23010 1
2	172 x 156 x 196**	150 x 150 x 188**	155 x 155	106	9003414 29020 4	9003414 22020 1	9003414 24020 9	9003414 23020 0
3	244 x 156 x 203**	222 x 150 x 195**	227 x 155	129	9003414 29030 3	9003414 22030 0	9003414 24030 8	9003414 23030 9
4	244 x 228 x 203**	222 x 222 x 195**	227 x 227	155	9003414 29040 2	9003414 22040 9	9003414 24040 7	9003414 23040 8
5	316 x 228 x 209**	294 x 222 x 202**	299 x 227	187	9003414 29050 1	9003414 22050 8	9003414 24050 6	9003414 23050 7
6	244 x 300 x 203**	222 x 294 x 195**	227 x 299	180	9003414 29060 0	9003414 22060 7	9003414 24060 5	9003414 23060 6
7	316 x 300 x 209**	294 x 294 x 202**	299 x 299	220	9003414 29070 9	9003414 22070 6	9003414 24070 4	9003414 23070 5
2A	244 x 84 x 203**	222 x 78 x 195**	227 x 83	103	9003414 29080 8	9003414 22080 5	9003414 24080 3	9003414 23080 4
4A	316 x 156 x 209**	294 x 150 x 202**	299 x 155	151	9003414 29090 7	9003414 22090 4	9003414 24090 2	9003414 23090 3

* tetőkiugrással együtt ** legmagasabb ponton

3 - 5 kartonba csomagolva fényképes szerelési útmutatóval.

Tartozékok az adott színekben	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcászürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál	EAN-kód sötétzöld
Ablak-elem	9003414 43060 0	9003414 43080 8	9003414 43050 1	9003414 43040 2
Esőcsatorna-szett rögzítőanyagokkal együtt	9003414 44070 8	9003414 44080 7	9003414 44050 0	9003414 44040 1
Oldaltető a következő méretekhez 2/3/4A (Szél. 150 x Mély. 156 cm)	9003414 42019 9	9003414 42012 0	9003414 42014 4	9003414 42040 3
4/5 (Szél. 150 x Mély. 228 cm)	9003414 42029 8	9003414 42022 9	9003414 42024 3	9003414 42050 2
6/7 (Szél. 150 x Mély. 300 cm)	9003414 42039 7	9003414 42032 8	9003414 42034 2	9003414 42060 1

Méret	EAN-kód Alumínium padlókeret	EAN-kód Alumínium padlólemez	EAN-kód Talajcsavar - alap
1	9003414 41010 7	9003414 48010 0	9003414 43401 1
2	9003414 41020 6	9003414 48020 9	9003414 43406 6
3	9003414 41030 5	9003414 48030 8	9003414 43412 7
4	9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43418 9
5	9003414 41050 3	9003414 48050 6	9003414 43423 3
6	9003414 41050 3	9003414 48050 6	9003414 43423 3
7	9003414 41070 1	9003414 48070 4	9003414 43430 1
2A	9003414 41080 0	9003414 48080 3	9003414 43436 3
4A	9003414 41090 9	9003414 48090 2	9003414 43442 4
MEGJEGYZÉS: Ütvefúrórt bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fúrófej pedig a Biohортnál is beszerezhető.			
Fúrófej Ø 40 x 600 mm Ø 18 mm-es SDS-Max fúrószárhoz			9003414 43410 3

Tartozékok tüzhorganyzott acéllemezből	EAN-kód
Polc 24,5 x 72 cm:	
2 Polc	9003414 45010 3
4 Polc	9003414 45020 2
Polc 43,5 x 72 cm:	
2 Polc	9003414 45030 1
Polcállvány 2 db-os csomag	9003414 46020 1
Eszköztartó 4 db-os csomag	9003414 47020 0
Kerékpártartó „bikeMax” (Mag.=173 cm):	
1 db-os csomag	9003414 49010 9
2 db-os csomag	9003414 49020 8
Kerékpárállvány „bikeHolder”, szett 3 kerékpárnak	9003414 49012 3
Padlóküszöb-rámpa (csak Alu-padlókeret használható)	9003414 41000 8
Összecsukható asztal	9003414 40011 5
Kampó-szett	9003414 47070 5
Beakasztható zsák falisínnel	9003414 47071 2
Elektromos szerelőpanel	9003414 46030 0

**Szerszám-tároló**

Méret	Külső méret			Belső méret			Alapterület méret			Súly (kg)	EAN-kód	
	Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Szél. x Mély. (cm)	Szél. x Mély. (cm)	Szél. x Mély. (cm)	Szél. x Mély. (cm)	Szél. x Mély. (cm)	ezüst-metál		kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
90	93 x 83 x 182,5	88 x 78 x 177	93 x 83	52	9003414 34030 5	9003414 30030 9	9003414 31030 8	9003414 33030 6				
150	155 x 83 x 182,5	150 x 78 x 177	155 x 83	88	9003414 34010 7	9003414 30010 1	9003414 31010 0	9003414 33010 8				
230	227 x 83 x 182,5	222 x 78 x 177	227 x 83	110	9003414 34080 0	9003414 30080 4	9003414 31080 3	9003414 33080 1				

1 - 2 kartonba csomagolva fényképes szerelési útmutatóval.

Tartozékok az adott méretben	EAN-kód 90	EAN-kód 150	EAN-kód 230
Alumínium padlókeret	9003414 41011 4	9003414 41010 7	9003414 41080 0
Alumínium padlólemez	9003414 48011 7	9003414 48010 0	9003414 48080 3
Talajcsavar - alap	9003414 43482 0	9003414 43401 1	9003414 43436 3

MEGJEGYZÉS: Útvefűrt bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fűrófej pedig a Biohortnál is beszerezhető.Fűrófej Ø 40 x 600 mm Ø 18 mm-es SDS-Max fűrószárhoz 9003414 **43410** 3

Tartozékok tűzhorganyzott acéllemezről	EAN-kód		
Polc	24,5 x 72 cm:	2 Polc	9003414 45010 3
	24,5 x 72 cm:	4 Polc	9003414 45020 2
	43,5 x 72 cm:	2 Polc	9003414 45030 1
Polcállvány	173 cm	2 db-os csomag	9003414 46020 1
Szerszám-tartó		4 db-os csomag	9003414 47020 0
Összecsukható asztal			9003414 40011 5
Kampó-szett (az alábbiakból tevődik össze: kombi-, nyél-és lapát-tartó kampó valamint egy falisín a rögzítéshez)			9003414 47070 5
Beakasztható zsák falisínnel			9003414 47071 2
Elektromos szerelőpanel			9003414 46030 0

**MiniGarázs**

Külső méret	Belső méret	Alapterület méret	Súly (kg)	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Szél. x Mély. (cm)			
122 x 203 x 145	117 x 195 x 137	122 x 203	72	9003414 55030 8	9003414 56030 7

3 kartonba csomagolva fényképes szerelési útmutatóval

Tartozékok	Méret (cm)	EAN-kód
Alumínium padlókeret	Szél. 117 x Mély. 198 x Mag. 4	9003414 41033 6
Alumínium padlólemez	Szél. 109 x Mély. 190	9003414 48033 9
Polcrendszer, kihúzható	Polcként Szél. 43 x Mély. 150 x Mag. 5 cm	9003414 45011 0
Kerékpártartó sín, kihúzható	1 db-os csomag	9003414 49013 0

**WoodStock®**

Méret	Külső méret*	Belső méret	Alapterület méret	Térfogat	Hely méter	Súly (kg)	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcszürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
	Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Szél. x Mély. (cm)	Szél. x Mély. (cm)	(m ³)					
150	157 x 102 x 199**	142 x 70	155 x 83	2,1	1,8	40	9003414 35010 6	9003414 38010 3	9003414 37010 4
230	229 x 102 x 199**	214 x 70	227 x 83	3,1	2,7	47	9003414 35020 5	9003414 38020 2	9003414 37020 3

* tetőkiugrással együtt ** legmagasabb ponton

Kartonba csomagolt fényképes szerelési útmutatóval.

Tartozékok	Méret (cm)	EAN-kód	
Alumínium padlólemez	150	9003414 48010 0	
Alumínium padlólemez	230	9003414 48080 3	
Tartozékok méretekhez 150			
Hátsófal	EAN-kód ezüst-metál 9003414 35012 0	EAN-kód kvarcszürke-metál 9003414 38012 7	EAN-kód sötétszürke-metál 9003414 37012 8
Ajtó csomag	EAN-kód ezüst-metál 9003414 35001 4	EAN-kód kvarcszürke-metál 9003414 38001 1	EAN-kód sötétszürke-metál 9003414 37001 2
Tartozékok méretekhez 230			
Hátsófal	EAN-kód ezüst-metál 9003414 35022 9	EAN-kód kvarcszürke-metál 9003414 38022 6	EAN-kód sötétszürke-metál 9003414 37022 7
Ajtócsomag, takaróelemmel együtt és két elülsőfalelem	EAN-kód ezüst-metál 9003414 35002 1	EAN-kód kvarcszürke-metál 9003414 38002 8	EAN-kód sötétszürke-metál 9003414 37002 9

**StoreMax®**

Méret	Külső méret	Belső méret	Térfogat (l)	Súly (kg)	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcszürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
	Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Szél. x Mély. (cm)					
120	117 x 73 x 109	114 x 62	740	41	9003414 72060 2	9003414 70060 4	9003414 73060 1
160	163 x 78 x 120	160 x 67	1200	60	9003414 72010 7	9003414 70010 9	9003414 73010 6
190	190 x 97 x 136	188 x 86	2080	76	9003414 72020 6	9003414 70020 8	9003414 73020 5

Csomagolás: Méret 120/160: 1 Karton / Méret 190: 2 karton – egyenként fényképes-szerelési útmutatóval

Tartozékok	Méret (cm)	EAN-kód
Sarokpolc-szett (háromszögű)	120/160	Oldal hosszúság = 54 9003414 74010 5
Közbenő polcok, 4 db polctámaszokkal együtt	160	Szél. 160 (2 x 80) x Mély. 59,5 9003414 75010 4
Közbenő polcok, 8 db polctámaszokkal együtt	190	Szél. 187 (2 x 93,5) x Mély. 74,5 9003414 75020 3
Polc-szett 2 db polcállvánnyal	190	Szél. 72 x Mély. 24,5 9003414 74020 4
Kerékpárállvány-szett „bikeHolder”	190	9003414 74030 3

**HighBoard**

Méret	Külső méret	Belső méret	Súly (kg)	Térfogat (l)	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcszürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
	Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Szél. x Mély. x Mag.(cm)					
160	160 x 70 x 118	156 x 62 x 113	67	1150	9003414 72015 2	9003414 70015 4	9003414 73015 1
200	200 x 84 x 127	195 x 76 x 120	95	2150	9003414 72025 1	9003414 70025 3	9003414 73025 0

3 kartonba csomagolva fényképes szerelési útmutatóval

Tartozékok az adott színben	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcszürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
Ajtóhoz való eszköztartó 2 db-os csomag	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4
Tartozékok	Méretekhez		
Tetőháló	minden mérethez	Méret (cm)	EAN-kód
Közbenő polcok, 4-részes	160	Szél. 67 x Mag. 25	9003414 67010 5
Közbenő polcok, 2-részes	200	padlóként Szél. 78 x Mély. 30	9003414 75015 9
Beakasztható zsák, B típus	160	padlóként Szél. 97 x Mély. 74	9003414 75025 8
Beakasztható zsák, C típus	200	Szél. 54,5 x Mély. 50 x Mag. 20	9003414 67071 6
Kerékpárállvány „bikeHolder”	200	Szél. 68,5 x Mély. 67 x Mag. 20	9003414 67072 3
			9003414 49012 3

**CornerBoard**

Külső méret (tető) Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Belső méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Súly (kg)	Térfogat (l)	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcászürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
117 x 76 x 127	113 x 71 x 120	47	500	9003414 72045 9	9003414 70045 1	9003414 73045 8

3 kartonba csomagolva fényképes szerelési útmutatóval

**LoungeBox®**

Méret	Külső méret (tető) Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Belső méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Súly (kg)	Térfogat (l)	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcászürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
160	160 x 70 x 83,5	159 x 66 x 77	43	850	9003414 64065 8	9003414 68065 4	9003414 65065 7
200	200 x 84 x 88,5	199 x 80 x 81	58	1400	9003414 64075 7	9003414 68075 3	9003414 65075 6

1 - 2 kartonba csomagolva fényképes szerelési útmutatóval.

Tartozékok	Méretekhez	Méret (cm)	EAN-kód
Tetőháló	minden mérethez	Szél. 67 x Mag. 25	9003414 67010 5
Beakasztható zsák, B típus	160	Szél. 54,5 x Mély. 50 x Mag. 20	9003414 67071 6
Beakasztható zsák, C típus	200	Szél. 68,5 x Mély. 67 x Mag. 20	9003414 67072 3

**FreizeitBox**

Méret	Külső méret (tető) Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Belső méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Súly (kg)	Térfogat (l)	EAN-kód fehér	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcászürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál	EAN-kód bronz-metál
100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	17	195	9003414 61010 1	9003414 64010 8	9003414 68010 4	9003414 65010 7	9003414 62010 0
130	134 x 62 x 71	125 x 53,5 x 66	26,5	460	9003414 61040 8	9003414 64040 5	9003414 68040 4	9003414 65040 4	9003414 62040 7
160 ^{HIGH}	159 x 79 x 83	151 x 70,5 x 78	38,5	830	9003414 61060 6	9003414 64060 3	9003414 68060 9	9003414 65060 2	9003414 62060 5
180	181 x 79 x 71	172 x 70,5 x 66	41	800	9003414 61030 9	9003414 64030 6	9003414 68030 2	9003414 65030 5	9003414 62030 8

Kartonba csomagolt fényképes szerelési útmutatóval.

Tartozékok	Méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Méretekhez	EAN-kód
Tetőháló	Szél. 67 x Mag. 25	minden mérethez	9003414 67010 5
Beakasztható zsák, A típus	67 x 34 x 20	Méret 100, 160, 180	9003414 67070 9
Beakasztható zsák, B típus	54,5 x 50 x 20	Méret 130	9003414 67071 6
Beakasztható zsák, C típus	68,5 x 67 x 20	Méret 160, 180	9003414 67072 3

**Magaság**

Méret	Külső méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Belső méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Súly (kg)	Térfogat (l)	Földszükséglet (m ³)	EAN-kód kvarcászürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
1x0,5	102 x 53 x 77	95 x 46 x 74	29,5	340	0,3	9003414 68012 8	9003414 65012 1
1x1	102 x 102 x 77	95 x 95 x 74	37,5	725	0,7	9003414 68005 0	9003414 65005 3
2x0,5	201 x 53 x 77	194 x 46 x 74	44	685	0,68	9003414 68022 7	9003414 65022 0
2x1	201 x 102 x 77	194 x 95 x 74	52	1450	1,45	9003414 68015 9	9003414 65015 2
2x2	201 x 201 x 77	194 x 194 x 74	66,5	2900	2,9	9003414 68035 7	9003414 65035 0
L	201 x 201 x 77	194 x 194 x 74	71	2175	2,2	9003414 68025 8	9003414 65025 1

2 - 3 kartonba csomagolva fényképes szerelési útmutatóval.

Tartozékok	Méretekhez	EAN-kód kvarcászürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
Csiga elleni védelem	1x0,5	9003414 68011 1	9003414 65011 4
	1x1	9003414 68004 3	9003414 65004 6
	2x0,5	9003414 68021 0	9003414 65021 3
	2x1	9003414 68014 2	9003414 65014 5
	2x2	9003414 68034 0	9003414 65034 3
Melegágy - feltét	2x1	9003414 68013 5	-
Közbenső polcok	1x0,5	-	9003414 65042 8
	1x1	-	9003414 65046 6
	2x0,5	-	9003414 65043 5
	2x1	-	9003414 65047 3

**Virágágyás
Belvedere®**

Méret	Külső méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Belső méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Súly (kg)	Térfogat (l)	Földszükséglet (m ³)	EAN-kód kvarcászürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
S	102 x 53 x 77	95 x 46 x 74	32	340	0,3	9003414 68912 1	9003414 65912 4
M	201 x 53 x 77	194 x 46 x 74	49	685	0,68	9003414 68922 0	9003414 65922 3

3 kartonba csomagolva fényképes szerelési útmutatóval

**Komposztáló
MonAmi®**

Külső méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Belső méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Súly (kg)	Térfogat (l)	EAN-kód sötétszürke-metál
102 x 102 x 86	95 x 95 x 74	51,5	725	9003414 65026 8

3 kartonba csomagolva fényképes szerelési útmutatóval

**Melléképület
CasaNova®**

Méret	Külső méret* Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Belső méret (támaszték nélkül) Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Alap mérete Szél. x Mély. (cm)	Súly (kg)	Ajtónyitás iránya	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
3 x 2	330 x 230 x 250**	292 x 192 x 229	304 x 204	510	jobbos	9003414 51010 4	9003414 52010 3
3 x 3	330 x 330 x 250**	292 x 292 x 229	304 x 304	630	jobbos	9003414 51011 1	9003414 52011 0
3 x 4	330 x 430 x 250**	292 x 392 x 229	304 x 404	750	jobbos	9003414 51012 8	9003414 52012 7
3 x 5	330 x 530 x 250**	292 x 492 x 229	304 x 504	870	jobbos	9003414 51013 5	9003414 52013 4
3 x 6	330 x 630 x 250**	292 x 592 x 229	304 x 604	990	jobbos	9003414 51018 0	9003414 52018 9
4 x 2	430 x 230 x 250**	392 x 192 x 224	404 x 204	650	jobbos	9003414 51020 3	9003414 52020 2
4 x 4	430 x 430 x 250**	392 x 392 x 224	404 x 404	890	jobbos	9003414 51022 7	9003414 52022 6
4 x 5	430 x 530 x 250**	392 x 492 x 224	404 x 504	1010	jobbos	9003414 51023 4	9003414 52023 3
4 x 6	430 x 630 x 250**	392 x 592 x 224	404 x 604	1130	jobbos	9003414 51028 9	9003414 52028 8

* tetőigürrel együtt ** legmagasabb ponton

További részletes információt külön prospektusban talál.



FA

- A fa festése időigényes! Időt, pénzt és fáradságot igényel.
- Nedves helyeken a fa évek múltán elkorhadhat.
- A fa „dolgozik”. Ami az ajtók szorulásához vagy egyéb repedésekhez vezethet.
- Lakozott és mázolt fa felületeket időközönként utókezelni kell. A kezeletlen fa gyorsan tönkremegy.
- A fa könnyen ég. Ebből az okból a fa- és műanyag termékek tilosak a kempingekben.

FÉM


- + Soha nem kell festeni - Értékes szabadidejét használja az élet lényeges dolgaira.
- + A tűzhorganyzásnak és az égetett lakkozásnak köszönhetően generációkon át kitart. 20 év garancia!
- + A Biohort minőségi-acél még évtizedek múlva is formatartó és pontosan illeszkedik.
- + Az égetett lakkozású acéllemez színe évek múltával is szép marad és könnyen tisztítható (még magasnyomású mosóval is).
- + Tűzhorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemez a Biohorttól „nem éghető” EN 13501-1 (Osztály „A1”).

MINŐSÉG ÉS GARANCIA



A legjobb minőség, ami életre szól és karbantartást nem igényel

Biohort a termékeihez kizárólag a legjobb anyagokat használja. A lakozott területeken a **tűzhorganyzott acéllemez** felület egy min. 150 g/m² vastag cink védőréteggel, továbbá **„égetett lakkozású”** poliamiddal került bevonásra. Ebben a magas minőségű acéllemezben, melyet német és osztrák acélművek gyártanak, a német prémium autógyártó cégek is megbíznak. Ezért tiszta lelkiismerettel nyújt a Biohort cég **20 év rozsdásodás elleni garanciát** az olcsó kínálattal szemben. Ennek a feltétele az, hogy semmi agresszív anyag (pl. klór, só, stb.) nem tárolható benne, és semmilyen agresszív környezeti hatás, mint pl. tenger közelsége vagy sószórás ne érje. Részletek: www.biohort.com.



CSAVAROK ÉS ZSANÉROK ROZSDAMENTES NEMESACÉLBÓL

Az olcsóbb gyártók galvanizált fémből készült csavarokat és alátéteket alkalmaznak, ami néhány év múltán korrózióhoz vezethet. **Biohort a kompromisszummentes minőségre törekszik:** Acéllemezeink túlnyomórészt többrétegűek és tűzhorganyzottak (= nagyon vastag, védő cinkréteg) és a csavarok/anyák valamint a kilincsek rozsdamentes nemesacélból készülnek.

STABILITÁS

Összehasonlítva más gyártók olcsóbb kínálatával a Biohort szerszámtárolók dupla lemezvastagságuk miatt magas stabilitást nyújtanak (hóterhelés 150 kg/m²). A Bécsi Műszaki Egyetem által hitelesített tudományos teszt során a szélcsatornában, a Biohort szerszámtárolók 150 km/h (szél erősség 12) szélterhelésnek minden nehézség nélkül ellenálltak. Ezt az optimálisan felépített profilok és nemesacélból készült csavarok használata is elősegíti.

KOMPLETT MEGOLDÁSOK A BIOHORT CÉGTŐL

Mindent egy kézből

Magas minőségű termékekkel nemcsak a hosszútávú elégedettségét garantáljuk. Ezenkívül teljeskörű szolgáltatáscsomagot is kínálunk.

Ily módon mindig a lehető leggyorsabban, személyesen foglalkozunk ügyével - függetlenül a vásárolt termék nagyságától.

Leszállítás után, az általunk gondosan kiválasztott partnerhálózatunk képzett szakemberei garantálják a termékek professzionális helyszíni összeszerelését.

Az új Biohort talajcsavar-alapzat minden kerti házhoz elérhető, gyorsabban ill. egyszerűbben telepíthető, mint egy költséges betonlap. Online eszközünkkel együtt, pl. A CasaNova® konfigurátor, a Biohort cég most teljeskörű szolgáltatáscsomagot kínál az ügyfeleknek!



- INGYENES HÁZHOZZÁLLÍTÁS

Szállítható 2-4 munkanapon belül!*

Ingyenesen hához szállítjuk (járdaszegélyig).


A szállítási cím egy 38 tonnás teherautóval megközelíthető kell legyen.

* kivétel melléképület CasaNova®



ÖSSZESZERELÉSI SZOLGÁLTATÁS · EGYSZERŰ

Biohort készsággel közvetít Önnek egy szerelőpartnert, aki elvégzi a szakszerű felépítést.



TALAJCSAVAR - ALAP

A Biohort kerti házak és -szekrények stabil alapja. A Biohort szabadalmaztatott talajcsavar - alapja gyorsan összeszerelhető, vízálló és korrigálja a talajegyenetlenségeket, akár a legfeljebb **10% -os lejtőket is**. További információk a 40/41. oldalakon és a következő címen található videóban látható: www.biohort.com/foundation



HighLine®

A tökéletes szerszámtároló, ami a biztonság és működőképesség tekintetében is eleget tesz minden elvárásnak.



Panorama®

Ez a nyeregtetős modell bármely kerti panorámába szépen beleillik. Stabilitás és design a legmagasabb elvárásoknak megfelelően.



AvantGarde®

Kiválóan illik a modern építészethez, és egy életreszóló élményt nyújt.



Europa

Minden a legnagyobb „rend”-ben és egy életen át tartó karbantartás mentesség a Biohort-klasszikussal.



Szerszámtároló

Ahol a hely szűkös, ott mutatkozik meg nagyszerűsége – a kertben, a teraszon, a garázsban.



MiniGarázs

Multifunkcionális tárolóhely csoda nem engedély köteles.



WoodStock®

Tűzifatároló és szerszámtároló egyben, mely egyszerűen a falhoz is szerelhető.



StoreMax®

Funkcionális design, maximális tárolás kis helyen.



HighBoard

A tökéletes formájú multitalentum a tárolásban. Ajtószárnyakkal és tetőnyílással.



CornerBoard

Értékes helyet biztosít az erkélyen és a teraszon.



LoungeBox®

Design-Box a kimagasló igényekhez tervezve – egy igazi ékszer a teraszon vagy a kertben.



FreizeitBox

Ideális tároló az ülőpárnák, napágyak és játékok elrejtésére.



Magaság

Legszebb kilátás a gazdag termésre.



Virággyás Belvedere®

A terasz ékessége.



Komposztáló MonAmi®

Egyesíti a célszerűséget és a stílusos megjelenést.



Melléképület CasaNova®

Design, mely kívánságaihoz igazodik.

Az Ön szakkereskedője:



Biohort GmbH

Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Österreich
Tel.: +43-7282-7788-0, Fax-DW: 190
E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.com