

Minőség
a legjobb
formában
MADE IN AUSTRIA



TÁROLÓ MEGOLDÁSOK

A KERTBEN | 2020



Az Ön hosszútávú
elégedettsége áll
a Biohort céljainak
közeppontjában.



Tisztelt Vásárló!

A Biohort termékei a lehető legjobb minőséget, funkcionalitást és biztonságot nyújtják. Vásárlóink a tárolási megoldásainkban azt értékelik különösen, hogy egy életre szólnak, és karbantartást nem igényelnek.

A Biohort kerti házak több, mint 45 éve bizonyítják kültéri tartósságukat. Egy osztrák gyártó cég vagyunk, a legjobban képzett szakemberekkel. Mi csak kiváló minőségű, ellenőrzött beszállítóktól származó alapanyagokat dolgozunk fel. A tűzihorganyzott acéllemezünk, jó hírű német- és osztrák acélművekből származik, melyben a német prémium autógyártó cégek is megbíznak. A fentiek alapján nyugodt lelkiismerettel biztosítunk 20 év garanciát a rozsdásodás ellen.

A Biohort segítségével gond nélkül megvalósíthatja kerti ötleteit: Az új talajcsavar-alapzat segítségével tesszük teljessé ügyfeleink részére a személyes tanácsadást, szállítást és összeszerelést is magában foglaló komplett megoldásainkat. További információ a 4. oldalon.

Az alaposan átgondolt design, és a gyártás során a magas osztrák minőségi követelmények betartása eredményezi, hogy olyan terméket állítunk elő, melyben Ön hosszú évtizedeken át örömet leli.

Ezért magunk kezesséjük.


Dr. Josef Priglinger
Ügyvezető


Maximilian Priglinger
Ügyvezető

06 SZERSZÁMOS HÁZAK

HighLine®
Panorama®
AvantGarde®
Europa
Szerszámtároló
CasaNova®



24 KERTI TÁROLÓK

Terasz szekrény Romeo®
StoreMax®
HighBoard
LoungeBox®
FreizeitBox



36 KERÉKPÁR GARÁZSOK

MiniGarázs
StoreMax®
HighBoard



44 SZEMETESKUKA TÁROLÓ

StoreMax®
HighBoard



50 TŰZIFA TÁROLÓ

WoodStock®



54 NÖVÉNYTÁROLÓK ÉS KERTI SEGÍTŐK

Magaságy
Virágágyás Belvedere®
Komposztáló MonAmi®
Robotgarázs Charly®



64 RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

Talajcsavar - alap
Alapzat lehetőségek
TECHNIKAI ADATOK

BIOHORT TELJES KÖRŰ-GONDTALAN CSOMAG



MINDENT EGY KÉZBŐL

Magas minőségű termékeinkkel hosszútávú elégedettségét garantáljuk. Ezenkívül teljeskörű szolgáltatáscsomagot is kínálunk.

Minden esetben a lehető leggyorsabban, személyesen foglalkozunk ügyével - függetlenül a vásárolt termék nagyságától.

A termékek megérkezését követően, a gondosan kiválasztott partnerhálózatunk képzett szakemberei garantálják a termékek professzionális helyszíni összeszerelését.

Az új Biohort talajcsavar-alapzat minden kerti házhoz elérhető, gyorsabban ill. egyszerűbben telepíthető, mint egy költséges betonlap. Online alkalmazásainkkal mint például a termékkonfigurátor, a Biohort cég a legteljesebb körű szolgáltatáscsomagot kínálja az ügyfeleknek!



Ingyenes házhozszállítás

Szállítható 2-4 munkanapon belül!*

Ingyesen házhoz szállítjuk (járdaszegélyig). A szállítási címnek egy 38 tonnás teherautóval (min. 3 m széles bejáró) megközelíthetőnek kell lennie.



A Casanova melléképület kivételével



Összeszerelési szolgáltatás egyszerű

Biohort készséggel közvetít Önnek egy szerelőpartnert, aki szakszerűen felépíti tárolóját. Szerelési szolgáltatásunk árait az alábbi linken találja: biohort.com/montagepreise



Talajcsavar - Alap

A Biohort szerszámosházak, szekrények és a MiniGarázs stabil alapja. A szabadalmaztatott talajcsavar alap gyorsan összeszerelhető. További információk a 64. oldalon és az alábbi linken:

biohort.com/service/fundamenttipps



EZÉRT KEZESKEDÜNK!



MINŐSÉG

- 20 év garancia, részleteket lásd a 71. oldalon
- Tűzhorganyzott, és poliamid égetett lakkozású acéllemez
- Csavarok és zsanérok rozsdamentes nemesacélból
- Életreszóló, karbantartást nem igényel
- Esővízálló



STABILITÁS

- Dupla lemezvastagság
az olcsó változatokkal ellentétben
- Átgondolt kialakítás
- Hóterhelés max. 150 kg/m²
- Viharálló (150 km/h, szélerősség 12)



BIZTONSÁG

- Hengerzáras zár
- Nem éghető



FUNKCIONALITÁS:

- Gazdag alapfelszereltség
- Felhasználóbarát
- Tartozékok nagy választéka
- Sokoldalú felhasználási lehetőség



SZERVIZ

- Ingyenes házhozszállítás
- Rövid szállítási idő
- Képekkel ellátott használati útmutató/
3D-s ábrák az egyszerű összeállításhoz
- Tanácsadás a Biohort szervízcsapaton keresztül
- Szerelési szolgáltatás lekérésre



Termékkonfigurátor

A Biohort 3D konfigurátora néhány kattintással megjeleníti a termékeinket az egyedileg kiválasztott tartozékokkal együtt - és kiszámolja a termék árát. És ez még nem minden: a praktikus „augmented reality” funkciónak köszönhetően a kiválasztott terméket rögtön egy telefon vagy tablet segítségével a saját kertjébe helyezheti.

biohort.com/service/konfigurator



MÉG TÖBB ÖRÖM A KERTBEN





08 HighLine®



10 Panorama®



12 AvantGarde®



14 Europa



16 Szerszámtároló



22 CasaNova®



HighLine® Méret H2, sötétszürke-metál
(Tartozékként alu-padlókeret, alu-padlólemez és dupla ajtók)

HighLine®



PÉLDAÉRTÉKŰ TECHNIKA ÉS DESIGN

Szerszámos ház HighLine® kielégíti a legmagasabb igényeket

Azoknak, akik a legjobb minőséget és design-t keresik – ez az ipari tervezők által alkotott Biohort Top-termék. A modern lapos tető és a körbefutó beépített tetőablakok teszik a HighLine-t® szemet gyönyörködtetővé. Az optimális biztonságról a 3-pontos zár gondoskodik, szabvány cilinderrel. A gáznyomású rugók segítségével az ajtószárnyak félautomatán nyílnak és záródnak. A HighLine® szerzámos ház semmiféle karbantartást nem igényel!



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál




sötétszürke-
metál



**Méret H3 kvarcszürke-metál
oldaltetővel**

Az egyes- vagy dupla szerzámosház alapterületével azonos méretű fedett szabadterület jön létre. Oldal- és hátfal a kíváncsi tekintetek ellen külön rendelhető. (Tartozékok a 21. oldalon)



ELŐNYÖK

Biztonság:

- 3-pontos zár, nemesacél kilincsgarnitúrával

Funkcionalitás:

- Beépített ereszcsonna 5/4' -os kerti tömlőhöz illő csatlakozással
- esőcsatorna, beépített lombgyűjtővel mindkét oldalon
- Kényelmes ajtónyílás gáznyomású rugóval

Alapfelszereltség:


- körbefutó akrilüveg-tetőablak
- Szerszámtartó (2 db)
- Eszköztartó (4 db)
- Polcset és polcállvány (mindkettőből 2 db)

MÉRETEK (CM, KÜLSŐ MÉRET TETŐKIUGRÁSSAL EGYÜTT)

Ajtónyílás: Szabvány ajtó (ajtókilincs jobb oldalt): 76 x 182 (Szél. x Mag.)


Duplaajtó: 155 x 182 (Szél. x Mag.)

A **kék vonalak** az esőcsatorna helyét, illetve azt az oldalt jelölik, melyhez opcionálisan hozzáépíthető (H2-es mérettől) az oldal/előtető. Részleteket lásd a 20. oldalon.
A szaggatott vonalak jelzik a tetőkiugrást.



TIPP: A HighLine® teljesen az Ön igényei szerint forgatható és a szabványajtók bármelyik oldalfalba beépíthetőek.

A H4-es mérettől oldalsó duplaajtó beépítése is lehetséges (nem középre).



Opcionális tartozékok megtalálhatóak a 18-21 oldalakon.



Panorama® Méret P2, sötétszürke-metál
(Tartozékként alu-padlókeret, alu-padlólemez és dupla ajtók)

Panorama®



MÉG TÖBB BELSŐ FÉNY

A természetes fény szépsége

Az akrilüvegből készült teljesen körbefutó ablak az új Panorama® szerszámosháznak könnyed megjelenést kölcsönöz, így ez a nyeregtetős ház, jól beillik bármely kerti környezetbe. Az anyagot és a gyártást illetően a már bevált Biohort minőség, az egyedi felszerelési lehetőségek, valamint a méretek széles választéka mind hozzájárul ahhoz, hogy a Panorama® ház megfeleljen a legmagasabb igényeknek is.



ezüst-
metál



Kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



P2-es méret, kvarcszürke-metál
A szabványos ajtó
A P2-es mérettől minden
oldalfalba beépíthető.



ELŐNYÖK

Biztonság

- 3-pontos zár,
nemesacél kilincsgarnitúrával

Funkcionalitás:

- Beépített ereszcsonna 5/4" -os
kerti tömlőhöz illő csatlakozással
- esőcsonna, beépített
lombgyűjtővel mindkét oldalon
- Kényelmes ajtónyílás
gáznyomású rugóval






Alapfelszereltség:

- körbefutó akrilüveg-tetőablak
- Szerszámtartó (2 db)
- Eszköztartó (4 db)
- Polcszet és polcállvány
(mindkettőből 2 db)

MÉRETEK (CM, KÜLSŐ MÉRET TETŐKIUGRÁSSAL EGYÜTT)

Ajtónyílás: Szabvány ajtó (ajtókilincs jobb oldalt): 76 x 182 (Szél. x Mag.) - a H2-es mérettől oldalsó szabványajtó beépítése is lehetséges.
Duplaajtó: 155 x 182 (Szél. x Mag.) - a P4-es mérettől oldalsó duplaajtó beépítése is lehetséges.

A szaggatott vonalak jelzik a tetőkiugrást.



Opcionális tartozékok megtalálhatóak
a 18-21 oldalakon.



reddot design award



AvantGarde® A5-es méret, kvarcszürke-metál
(Tartozékként alu-padlókeret, alu-padlólemez és dupla ajtók)

AvantGarde®



A MODERN ÉPÍTÉSZETÉRT

Ferdetetős szerszámtároló a legjobb minőségben

Az AvantGarde® nevét tiszteletre méltóvá teszi. Ez egy rendkívül stabil szerszámos ház, ami a legmodernebb építészeti igényeknek is megfelel. A kellemes kinézete és számos praktikus előnye zavar-talan örömet garantál a mindennapokhoz. Mivel egy életen át nem igényel karbantartást ezzel pénzt és értékes szabadidőt spórol.



ezüst-
metál




kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



A3-as méret, ezüst-metál
keskeny duplaajtóval



ELŐNYÖK

Biztonság

- 3-pontos zár,
nemesacél kilincsgarnitúrával

Funkcionalitás:

- Beépített ereszcsonna 5/4" -os
kerti tömlőhöz illő csatlakozással.
- Kényelmes ajtónyílás
gáznyomású rugóval

Alapfelszereltség:

- Akрилüveges tetőablakok, tetőkiugrással
- Szerszámtartó (2 db)
- Eszköztartó (4 db)
- Polcset és polcállvány
(mindkettőből 2 db)


MÉRETEK (CM, KÜLSŐ MÉRET TETŐKIUGRÁSSAL EGYÜTT)

Ajtónyílás: Szabvány ajtó (ajtókilincs jobb oldalt): 76 x 182 cm (Szél. x Mag.)

Duplaajtó A1-A4: 139 x 182 cm (Szél. x Mag.)

Duplaajtó A5-A8: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.) - a A7-es mérettől oldalsó duplaajtó beépítése is lehetséges.

A szaggatott vonalak jelzik a tetőkiugrást.



Opcionális tartozékok megtalálhatóak
a 18-21 oldalakon.



Europa A5-es méret, kvarcszürke-metál
(Alu-padlókeret és alu-padlólemez, mint tartozék)

Europa



JÓ MINŐSÉG, ALACSONY ÁR

Minden a legnagyobb 'rend' -ben a Biohort-Klasszikussal

Évtizedeken át bizonyított és még mindig nagyon közkedvelt! Az „Europa” szerszámos házból több, mint 150.000 darab került eladásra és így ennyi büszke tulajdonos leli benne örömét. Ez köszönhető a magas stabilitásnak, a tartós anyagoknak és, hogy nem igényel karbantartást. A funkcionális felszereltsége megkönnyíti a munkát és rendet tart. A gazdag alapfelszereltség és a jól átgondolt tartozékok minden kívánságot teljesítenek.



ezüst-
metál




kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



sötétzöld



ELŐNYÖK

Biztonság:

- 2 ponton záródó
- középen forgó fogantyús cylinderzár

Funkcionalitás:

- Beépített ereszcsona 1" -os kerti tömlőhöz illő csatlakozással
- Házmeghosszabbítás egyedi megoldásként kapható (lásd tartozékok a 20. oldalon)

Alapfelszereltség:

- Rendszerező az ajtószárny belső részén (6 akasztókampóval együtt)
- Eszköztartó (4 db)
- Polcszet és polcállvány (mindkettőből 2 db)
- kettő db extra-derékszögű rögzítőelem ami a fal rögzítéséhez szükséges
- szél elleni kampó, a nyitott ajtó rögzítéséhez




Opcionális tartozékok megtalálhatóak a 18-21 oldalakon.

MÉRETEK: (CM, KÜLSŐ MÉRET TETŐKIUGRÁSSAL EGYÜTT)

Ajtónyílás: 135 x 170 cm (Szél. x Mag.) 2A mérettől a kétszárnyú ajtó excentrikusan is beépíthető. A 4, 5, 6 és 7-es házméreteknel duplaajtó az oldalfalba is beépíthető.

A szaggatott vonalak jelzik a tetőkiugrást.





Szerszámtároló, Méret: 230, kvarcszürke-metál
(Alu-padlókeret és alu-padlólemez, mint tartozék)

Szerszámtároló



KICSI, DE PRAKTIKUS

Szép szekrény, sok hasznos helytel

Ahol szűkös a hely, ott mutatkozik meg igazán a nagyszerűsége. A kertben, a teraszon, a garázsban megvéd és rendet tart anélkül, hogy korlátozná az Ön életét.

A Biohort-szerszámtárolóban a kerti eszközöket, munkagépeket, szerszámokat, játékokat stb. esővíztől és lopástól védve tárolhatja. Kompakt méretének és elegáns formájának köszönhetően harmonikusan beleolvad környezetébe.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál




sötétszürke-
metál



sötétzöld



Méret H2, sötétszürke-metál



ELŐNYÖK

- Láthatatlan, beépített szellőzés
- Esővízálló

Biztonság:

- 2 ponton záródó
középen forgó fogantyús cylinderzár

Alapfelszereltség:

- Rendszerező az ajtószárny belső részén (6 akasztókampóval együtt)
- Eszköztartó (4 db)
- Polcset és polcállvány (mindkettőből 2 db)
- szél elleni kampó, a nyitott ajtó rögzítéséhez

MÉRETEK: (CM, KÜLSŐMÉRETEK)

Ajtónyílás: Méret 90: 65 x 170 cm (Szél. x Mag), Méret 150 és 230: 135 x 170 cm (Szél. x mag)



Opcionális tartozékok megtalálhatóak a 18-21 oldalakon.



ALAP-FELSZERELTSÉG



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Szerszámtároló
01 Eszköztartó Ásók, gereblyék, kerti tömlők, stb. felakasztásához. 4 darab alapfelszereltség.	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★
02 Polc szett / Polc állvány Alapfelszereltség: Két polc (mélysége: 24,5 cm) és 2 polcállvány. További polcok 24,5 cm ill. 43,5 cm mélységgel valamint a polcállványok, külön tartozékként rendelhetők.	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★
03 Szerszámtartó Alapfelszereltség: Szerszámtartó Az ajtószárnyak belső részén. Max. 4 szerszámtartó lehetséges ajtószárnyanként.	✓ ★	✓ ★	✓ ★		
04 Kampó-szett A kampó-szett az alábbiakból tevődik össze: nyél- és lapáttartó kampó és egy falisín, mely a két polctartóba kerül felfüggesztésre.	★	★	★	★	★
05 Elektromos szerelőpanel Diszkrétan elrejtett kábelvezetés és a dugalj valamint a kapcsolók egyszerű szerelése (a képen látható elektromos berendezés nélkül).	★	★	★	★	★
06 LED-világítás Akkumulátoros lámpatest mozgásérzékelővel és időzítő kapcsolóval, mágneses elhelyezés lehetséges USB kábellel együtt	★	★	★	★	★
07 KERÉKPÁRTARTÓ "bikeMax" Ház Europa: 6-pozícióban állítható magasság és 26"-os kerékpár méretig alkalmas, a kerékpárzárhoz a záró hurok beépítve. 8-pozícióban állítható magasság és 29"-os kerékpár méretig alkalmas. A kerékpárzárhoz a záróhurok beépítve	★	★	★	★	
08 Kerékpárállvány "bikeHolder" Az állítható akasztókampóknak köszönhetően optimális a kerékpárok tárolására az alaplemez a 2 polctartóba akasztható. A kerékpárabroncsok gyorsabb és egyszerűbb rögzítése; max. 3 kerékpár „bikeHolder”-enként.	★	★	★	★	
09 Padlóküszöb rámpa Csak dupla ajtóknál alkalmazható; kívülré és belülré; a küszöb kényelmes átlépéséhez; csak alumínium padlókeret esetén szükséges; max. 200 kg-ig terhelhető; hossza: 135 cm.	★	★	★	★	★
10 Összecsukható asztal A helytakarékos összecsukható asztal két polctartó sínre lesz felfüggesztve. Így gyorsan egy stabil munkafelületet kap. Teherbírás max. 30 kg. Méret: 69 x 58 cm.	★	★	★	★	★
11 Beakasztható zsák Ideális a kis dolgok tárolásához, tartalmazza a falisínt, a két polctartóba való felfüggesztéshez. Zsák fekete poliészterfonatból. Méretek: Szél. 67 x Mély. 34 x Mag. 20 cm.	★	★	★	★	★
12 FloraBoard A szerszámosház színében készült két függőleges rögzítősín kerül a külső falhoz rögzítésre és a virágládák a tetszőleges magasságban helyezhetők el. Műanyagbetétek, az egyszerű beültetéshez, a szállítási tartalom részei.	★	★	★		

* A polcállvány nem része a szállítási tartalomnak



01 Eszköztartó



02 Polc szett/ Polc állvány



03 Szerszámtartó



04 Kampó-szett



05 Elektromos szerelőpanel



06 LED-világítás



07 Kerékpártartó „bikeMax“



08 Kerékpárállvány „bikeHolder“



09 Padlóküszöb rámpa



10 Összecsukható asztal



11 Beakasztható zsák



12 FloraBoard



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Szerszámtároló
13 Oldaltető Az oldaltető a Highline szerszámosházhoz (H2-es mérettől) mindig az esőcsatornával egy oldalon - választás szerint egy- vagy mindkét oldalon - kerül rögzítésre. Így az egyes- vagy dupla szerszámosház alapterületével azonos méretű fedett szabadterület jön létre. Az alutámasztók állítható magasságú lábakkal vannak kialakítva. Ereszcsatornát tartalmaz. Az oldaltető az Europa szerszámosház bal-, jobb-, vagy mindkét oldalához hozzáépíthető. Az építési elemek tartalmazzák a támasztókat, egy rövid ereszcsatornát és a rögzítőanyagokat (az 1-es és 2A mérethez nem kapható).	★			★	
14 Ablakelem A komplett oldalfalelem, fémkeretes ablakkal (műanyag ablak) engedi be a nappali fényt a szerszámos házba, (ablaknyílás 50 x 58 cm).				★	
15 Oldalfalak a szerszámosháznak HighLine®-Oldaltető Opcionálisan egy hátsó és/vagy egy oldalfal rögzíthető a HighLine® szerszámosház oldaltetejéhez (H2-es mérettől). A szerszámosház színében kapható.	★				
16 Esőcsatorna-szett Kettő ereszcsatorna a ház színében kifolyóívvál, rögzítőanyagokkal együtt.	★	★	★	★	
17 Talajcsavar - alap Az integrált vízzáróval ellátott, szabadalmaztatott rendszer alumínium sínekből és talajcsavarral rögzített padlólapokból áll. 10 %-os lejtésig ideális egyszerű felületkiegyenlítésére. Részleteket lásd a 64. oldalon.	★	★	★	★	★
18 Alumínium padlókeret Egyetlen talaj (pl. gye) esetén alapozás nélkül is kellő stabilitást nyújt a szerszámos háznak. A vele szállított talaj horgonyok (ankerek) biztosítják a viharállóságot.	★	★	★	★	★
19 Alumínium padlólemez A minőségi alumínium hullámlemezpadló, a ház méretétől függően 1-5 szegmensből áll, a csatlakozási profilokat tartalmazza. Lerakásához az alumínium padlókeret szükséges.	★	★	★	★	★
20 Pótajtó Hogy a szerszámos háza két oldalról is megközelíthető legyen, beépíthet egy további ajtót az oldalfalba. A pótajtó szállításánál a csomag tartalmazza a nemesacél-kilincsgarnitúrát a szabványcylinderrel együtt, a 3-pontos zárat, egy gáznyomású rugót, zsanérokat, két szerszámtartót valamint a megfelelő oldalsó ajtóütköző lemezeket. Az ajtóütköző csak a jobb oldalra helyezhető. Lehetősége nyílik, hogy az „Europa” házát további szabvány-ajtókkal (pl. az oldalfalba való beépítéssel) kiegészítse. Továbbá rendelhet egy extra széles 171 x 170 cm-es ajtót kiegészítésként vagy a szabványajtó helyett – a Biohort szerszámos házához (kizárólag excentrikusan lehet beépíteni).	★	★	★	★	
21 Duplaajtó Megkönnyíti Önnek a nagyobb eszközökkel történő be- és kifelé történő közlekedést. A 2. ajtószárny belülről egy forgózárral és egy gáznyomású rugóval van ellátva.	★	★	★		
22 Házmeghosszabbítás A 244 cm illetve a 316 cm széles házakhoz csatlakozási modulok állnak rendelkezésre. Így a két szerszámos ház hosszában egy nagy házzá csatlakoztatható össze. Mindkét ház oromzata a csatlakozási pontokon profilokkal van alátámasztva és összekapcsolva, az átjárási magasság itt 170 cm (mint az ajtómagasság).				★	



13 Oldaltető a HighLine szerszámosházhoz®/Europa



14 Ablakelem



15 Oldalfalak az oldaltetőhöz szerszámosház HighLine®



16 Esőcsatorna-szett



17 Talajcsavar - alap



18 Alumínium padlókeret



19 Alumínium padlólemez



20 Pótajtó / 21 Duplaajtó



20 Pótajtó / 22 Házhosszabbítás



CasaNova® Méret 3x4, sötétszürke-metál
(Tartozékként alu-padlókeret,
alu-padlólemez, dupla ajtók,
kültéri világítás és két üvegelem)

Melléképület CasaNova®



DESIGN, MELY AZ ÖN IGÉNYEIHEZ IGAZODIK

A csúcs fémépület hőszigetelt oldalfallal

Akár szerszámosháznak, barkácműhelynek vagy szaunának használja, a CasaNova melléképület gazdag felszereltségével és egyedülálló rugalmasságával tökéletesen illeszkedik az Ön elképzeléseire. Mindegy, hogy multifunkcionális tárolóhelyre vagy a növények átteleltetésére keres megoldást vagy a béke oázisát keresi a szabadban: a CasaNova® melléképülettel minőségi szinten teljesíti vágyait.



ezüst-
metál



sötétszürke-
metál



CasaNova® Méret 3x4.
sötétszürke-metál
(Alu-padlókerettel, két üvegelemmel,
külső világítással és szaunával mint tartozék)

ELŐNYÖK

- szendvicselemek hőszigetelt Styropor lemezből belső maggal (EPS20, 40 mm)

Biztonság:

- 3-pontos zár, nemesacél kilincsgarnitúrával
- telő- ill. hóterhelés egészen 215 kg/m² (levonva a tető terhelését mint pl. a fűvesítés)

Funkcionalitás:

- jól fűthető a szigetelésnek köszönhetően. Az oldalfalak U értéke: 0,76 W/(m²K)
- Ajtónyitás jobbra vagy balra; szabadon választható
- Tartozékok nagy választéka
- Szellőzés a körbefutó akrilüveg-tetőablakon keresztül
- Kényelmes ajtónyílás gáznyomású rugóval

**EXTRA
FLYER**

www.biohort.com
oldalon igényelhető

Termékhez




Tervezze meg most CasaNova® melléképületét!
www.biohort.com/configurator

MÉRETEK (CM, KÜLSŐ MÉRET TETŐKIUGRÁSSAL EGYÜTT)

Ajtónyílás: Standard ajtók: 90 x 198 cm (Szél. x Mag.)

Duplaajtó: 187 x 198 cm (Szél. x Mag.)


A szagatott vonalak jelzik a tetőkiugrást.



CasaNova® Méret 3x3, sötétszürke-metál
(tartozékként pótajtó, swing-out ablak és tetőkövető szekcionált kapu)



CasaNova® Méret 3x5, sötétszürke-metál
(üveg-elem mint tartozék)



TIPP: az ajtó helye minden oldalon szabadon választható



A JÓ ÍZLÉS DOLGA



26 Terasz szekrény
Romeo®



28 StoreMax®



30 HighBoard



32 LoungeBox®



34 FreizeitBox



Terasz szekrény Romeo® Méret M, ezüst-metál

Terasz szekrény Romeo®



TÖBB HELY A LÉNYEGES DOLGOKNAK

Kívül keskeny, belül terjedelmes

A Romeo® terasz szekrény sok tárolóhelyet biztosít, anélkül, hogy ő maga sokat foglalna. Ezenkívül elkápráztatja a teraszrajongókat, az egyedi polcrendszerrel, a gáznyomású rugóknak köszönhetően könnyen záródó ajtókkal és még sok más tipikus Biohort részlettel!



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



ELŐNYÖK

- Esővízálló
- Láthatatlan, beépített szellőzés

Biztonság:

- 3 ponton záródó közepén forgó fogantyús cylinderzár

Funkcionalitás:

- Kényelmes ajtónyílás gáznyomású rugóval

Alapfelszereltség:

- Polcszett (2 db.) és polcállvány (3 db.)
- rendszerező az ajtószárny belső részén (6 akasztókampóval együtt)

MÉRETEK (CM)

Ajtónyitás: 103 x 131 cm
(Szél. x Mag.)



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Polcok (2 db.)

tűzihorganyzott fémlémez-polcok (61 x 43 cm) -
opcionálisan kapható az alapfelszerelésben a már beépített
polcokon kívül.



StoreMax® Méret 120, kvarcszürke metál

StoreMax®



KIVÜL DESIGN BELÜLTÉR

Kerti élvezet a legmagasabb színvonalon

Egy kert az élvezet oázisa lehet, legalábbis akkor amikor rend van. Éppen ezért a StoreMax® maximális rakodóhelyet biztosít kis helyen, ami polctartókkal és közbenső polcokkal tehető egyedivé. Mindegy, hogy garázs a fűnyírónak, szerszámtároló vagy rakodóhely a párnáknak, a kettéosztott nyitórendszernek köszönhetően mindennek van helye!



ezüst-
 metál



kvarcszürke-
 metál



sötétszürke-
 metál



StoreMax® 120-as méret,
kvarcszürke metál Sarokpolc-szettel



ELŐNYÖK

- Esővízálló
- alumíniumból készült redőnyök

Biztonság:

- 2 ponton záródó közepén forgó fogantyús

Funkcionalitás:

- Könnyű kezelhetőség a rugóknak köszönhetően


Alapfelszereltség:

- Az oldalfal belső részén.

Termékhez



MÉRETEK (CM)



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Sarokpolc-szett

(csak 120 és 160 -as mérethez illik)

2 tüzhorgonyzott polc (háromszög alakú) polctartóval, 5-pozícióban állítható magasság, utólag egyszerűen szerszám nélkül beépíthető, kívánság szerint bal vagy jobb oldalra szerelhető.



Közbenső polcok

(csak 160 és 190 -as mérethez illik)

2-részes, tüzhorgonyzott acélpolc polctartóval, teherbírás kb. 100 kg, 2-részes állványként is alkalmazható, 5-ponton állítható magasság, utólag könnyen beépíthető.



Polc-szett

(csak 190-es mérethez illik)

2 polc (72 x 24,5 cm) és 2 polcállvány.

A fenti redőnyt külön ki lehet nyitni



A StoreMax® teljes kinyitáshoz az előlő redőny hátra csúszik.



HighBoard Méret 160, sötétszürke-metál
(Tartozékként szerszámtartó és közbelső polc)

HighBoard



HIGHLIGHT A TERASZRA

A tárolás nagymestere

Az ajtószárnynak és tetőnyílásnak köszönhetően a HighBoard sokoldalú alkalmazási lehetőséget nyújt: mindegy, hogy párnák vagy kerti eszközök tárolására vagy a kültéri konyha kiegészítésére használják, a lényeg, hogy minden rendezett és az időjárás viszontagságaitól védett. A nemes formát ipari designerek alkották, ezáltal garantáltan terasza fénypontjává válik.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



**HighBoard 160-as méret,
kvarcszürke-metál**
közbe- és felső polcok



ELŐNYÖK

- Esővízálló
- Láthatatlan, beépített szellőzés
- alumínium tető

Biztonság:

- Forgó fogantyús
cilinderzár

Funkcionalitás:

- Kényelmes tető- és ajtónyitás
gáznyomású rugóval

Alapfelszereltség:

- Szemetestető-nyitóval (3 db.)

Termékhez



MÉRETEK (CM)

Ajtónyílás: Méret 160: 140 x 100 cm (Szél. x Mag.)
Méret 200: 167 x 110 cm (Szél. x Mag.)



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Beakasztható zsák

Könnyen a keretre helyezhető. A fekete poliészter fonatból készült zsák további tárhelyeket biztosít. Terhelhetőség max. 10 kg.



Közbenső polcok

Ezüst-metál, 9-pozícióban állítható magasság. Egyszerűen beépíthető és variálható (pl. mint átmeneti padló vagy polc). Teherbírás 50 kg.



Szerszámtartó

Az ajtószárny belső oldalán. Ajtószárnyanként max. 2 szerszámtartó lehetséges.



Tetőháló

Az apró tárgyak tárolásához. A fedél belső oldalára könnyen felszerelhető.



LoungeBox® Méret 160, sötétszürke-metál

LoungeBox®



STÍLUSOS ELEGANCIA

Designbox a magas elvárásoknak

A LoungeBox® a tökéletes tároló ülőpárnák és sok más dolog tárolására, amelyeknek máshol nincs helyük. A megnyerő külsőnek köszönhetően minden teraszra tökéletes választás.



ezüst-
metál




kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



160-as méret, sötétszürke-metál



ELŐNYÖK

- Esővízálló
- Láthatatlan, beépített szellőzés
- alumínium tető

Biztonság:

- Forgó fogantyús
cilinderzár


Funkcionalitás:

- kényelmes tetőnyitás
gáznyomású rugókkal.

Termékhez



MÉRETEK (CM)



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Beakasztható zsák

Könnyen a keretre helyezhető. A fekete poliészter fonatból készült zsák további tárhelyeket biztosít. Terhelhetőség max. 10 kg.



Tetőháló

Az apró tárgyak tárolásához. A fedél belső oldalára könnyen felszerelhető.



FreizeitBox Méret 160^{HIGH} kvarcszürke-metál

FreizeitBox



SZÉP FORMÁJÚ ÉS ÉLETRESZÓLÓ

A tökéletes tároló kültérre

Mindent elrejt, aminek eddig nem találta a megfelelő helyet. Ideális ülőpárnák, napozóágyak, összecsukható székek, játékok, sport- és kempingeszközök tárolására. 4 méretben 5 színben – minden igényhez. A kiváló minőségű anyagok tartós megoldást nyújtanak.



fehér



ezüst-
metál




kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



bronz-
metál



ELŐNYÖK

- Esővízálló
- Láthatatlan, beépített szellőzés

Biztonság:

- 2 ponton záródó középen forgó fogantyús


Funkcionalitás:

- kényelmes tetőnyitás gáznyomású rugókkal.

Termékhez



MÉRETEK (CM)



TIPP: Ideális csomag-box!

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Beakasztható zsák

Könnyen a keretre helyezhető. A fekete poliészter fonatból készült zsák további tárhelyeket biztosít. Terhelhetőség max. 10 kg.



Tetőháló

Az apró tárgyak tárolásához. A fedél belső oldalára könnyen felszerelhető. A 180-as FreizeitBox-ban kettő darab hálót lehet egymás mellé rögzíteni.



Csomag-box készlet

Nemesacél zár, számszáras lakattal és nemesacél biztonsági sodronnyal.



AKI A KERÉK- PÁRJÁT SZERETI



38 MiniGarázs



40 StoreMax®



42 HighBoard



MiniGarázs, ezüst-metál
(Alu-padlókerettel, alu-padlóval,
kerékpártartó sínrel és polcrendszerrel, mint tartozék)

MiniGarázs



KICSI, NAGY HASZONNAL

Multifunkcionális helycsoda Engedélyeztetési kötelezettség nélkül*

A MiniGarázsban ideálisan tud tárolni 2 kerékpárt vagy kerti szerzőket és kertibútort stb. A 145 cm-es magasságával alapjában véve nem engedélyköteles.* Az intelligens sínrendszer (opcionális) megkönnyíti a kerékpárok berakását: a hátsó kereket a talajszíntre helyezni, a kerékpár kormányát a kihúzható felső sínbe akasztani, betolni, kész! A kerti szerszámok tárolásához a kihúzható polcrendszer 2 polccal (150 cm hosszú) nyújt értékes segítséget. A MiniGarázs- multifunkcionális a használatban, modern a dizájnban.

MÉRETEK (cm)

Ajtónyílás: 103 x 131 cm (Szél. x Mag.)

Belső oldal 117 x 195 x 137 cm


(Szél. x Mély. x Mag.)




ezüst-
metál



sötétszürke-
metál





ELŐNYÖK

- Esővízálló
- Láthatatlan, beépített szellőzés

Biztonság:

- 3 ponton forgó fogantyús
cilinderzár

Funkcionalitás:

- Kényelmes ajtónyílás
gáznyomású rugóval

Alapfelszereltség:

- rendszerező az ajtószárny belső részén
(6 akasztókampóval együtt)

Termékhez



MiniGarage
polcrendszerrel



MiniGarage
polcrendszerrel és kerék-
pártartó sínekkel



MiniGarage
két polcrendszerrel



MiniGarage
két kerékpártartó sínnel
Elektromos szerelőpanel



TIPP: Elektromos szerelőpanellel is
kapható Részleteket lásd a 18. oldalon.

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



KERÉKPÁRTARTÓ

Kihúzható, a padlón vezetősínnel,
a kerékpárok kényelmesebb be- és
kitolását, max. 2 kerékpárakasztósín
lehetséges. Max. 2 kerékpár-
tartó sín lehetséges



Polcrendszer

Kihúzható, 2 horganyzott polcból áll veze-
tősínnel együtt (polcok mérete: Szél.
43 x Mély. 150 x Mag. 5 cm. Terhelhetőség
max. 15 kg / padló)



Alu-padlókeret, alu-padlólemez, két

Az alu-padlókeret biztosítja a MiniGara-
genak a szükséges stabilitást, akár egye-
netlen talajon is. A magas minőségű és
elegáns alu-bordáslemez padló kizárólag
az alu padlókerettel együtt helyezhető el.



Talajcsavar - alap

Az integrált vízzáróval ellátott, szabadal-
maztatott rendszer alumínium sínekből
és talajcsavarral rögzített padlólapokból
áll. 10 %-os lejtésig ideális egyszerű felület
kiegyenlítésére. Részleteket lásd a 64.
oldalon.



StoreMax® Méret 190 , ezüst-metál

StoreMax®



FEL A REDŐNYÖKKEL! INDULHAT A KERÉKPÁR- TÚRA

Formába lendít

Közvetlenül a háztól, mindig startra kész: Az esőálló kerékpár garázs, a StoreMax® a „bikeHolder” -rel maximális tárolást biztosít, kevés helyen is – optimálisan dimenzionált két kerékpár számára. A különösen könnyedén működő redőnyvezető kíméli a túrához szükséges erőtartalékainkat és a robusztus cylinderzárnak köszönhetően biztonságot nyújt az értékes kerékpárnak.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



StoreMax® Méret. 190 , ezüst-metál
kerékpárállvány-szettel "bikeHolder"



ELŐNYÖK

- Esővízálló
- alumíniumból készült redőnyök

Biztonság:

- 2 ponton forgó fogantyús
cilinderzár

Funkcionalitás:

- Könnyű kezelhetőség a
rugóknak köszönhetően

Alapfelszereltség:


- Az oldalfal belső részén.

Termékhez



MÉRETEK (CM)

Belső oldal 188 x 86 cm
(Szél. x Mag.)



Befogadóképesség: 2 felnőtt kerékpár

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Az oldalfal belső részén. "bikeHolder" (csak 190-es mérethez illik)

Tartalmaz egy alaplemezt, ami az állítható akasztókampóval a 2 polcállványra akasztható és lehetővé teszi 2 kerékpár optimális tárolását; 2 polcállvánnyal.

A fenti redőnyt külön ki lehet nyitni



A StoreMax® teljes kinyitáshoz az előlő redőny hátra csúszik.



HighBoard Méret 200, kvarcszürke-metál
("bikeHolder" kerékpárállvánnyal, mint tartozék)

HighBoard



ITT PARKOL A KERÉKPÁR- TARTÓ

Kiváló minőségű, biztonságos tárolás

A kerékpározás fitten tartja az embert - és a HighBoard pedig az Ön kerékpárját: teljesen esővízálló, beépített szellőzéssel, speciális kerékpártartók és robosztus cilinderezár a tolvajok ellen. Két kerékpár esetén a kiegészítésként nyitható tetőnek köszönhetően kényelmes a be- és a kiállítás. Így a rögtönzött kerékpártúrának semmi sem áll az útjába többé.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



HighBoard Méret. 200 ezüst-metál
kerékpárállvány-szettel "bikeHolder"



ELŐNYÖK

- Esővízálló
- Láthatatlan, beépített szellőzés
- alumínium tető

Biztonság:

- Forgó fogantyús
cilinderzár

Funkcionalitás:

- Kényelmes tető- és ajtónyitás
gáznyomású rugóval

Alapfelszereltség:

- Szemetestető-nyitóval (3 db.)

Termékhez



MÉRETEK (CM)

Ajtónyílás: 200: 167 x 110 cm (Szél. x Mag.)

Belső oldal 195 x 76 x 120 cm (Szél. x Mély. x Mag.)



Befogadóképesség: 2 felnőtt kerékpár

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



KERÉKPÁRTARTÓ "bikeHolder" (csak 200-as mérethez illik)

Tartalmaz egy alapelemez, ami az állítható akasztókampóval a 2 polcállványra akasztható, és lehetővé teszi 2 kerékpár optimális tárolását; 2 polcállvánnyal.



Elektromos szerelőpanel

Diszkrétan elrejtett kábelvezetés és a dugalj valamint a kapcsolók egyszerű beszerelése (a képen látható elektromos berendezés nélkül).



Szerszámtartó

Az ajtószárny belső oldalán. Ajtószárnyanként max. 2 szerszámtartó lehetséges.



Tetőháló

Az apró tárgyak tárolásához. A fedél belső oldalára könnyen felszerelhető.



A SZEMÉLT SZELEKTÁLÁSÁNAK LEGSZEBB FORMÁJA



46 StoreMax®



48 HighBoard



StoreMax® -as méret 160, sötétszürke-metál

StoreMax®



DESIGN- KÖPENY A SZEMETES- KUKÁKNAK

Elegáns funkcionalitás

Egy varázsütésre eltűnik, 3 db 240 l-es szemeteskuka a könnyen csúszó redőnyök mögött. A két részre osztott nyitórendszer a külön-külön nyitható felső redőnyökkel lehetővé teszik a szemeteskuka kényelmes megtöltését - és a teljes nyitás lehetősége miatt a kiürítés céljára való könnyed eltávolítását.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



StoreMax® 160-as méret, sötétszürke-metál



ELŐNYÖK

- Esővízálló
- alumíniumból készült redőnyök

Biztonság:

- 2 ponton forgó fogantyús
cilinderzár

Funkcionalitás:

- Könnyű kezelhetőség a
rugóknak köszönhetően




Alapfelszereltség:

- Szerszámtartó az oldalfal belső részén.

Termékhez



MÉRETEK(CM)



Példák a befogadóképességre

Méret	Befogadóképesség
120	2 x 120 l Szemeteskuka
160	3 x 120 l Szemeteskuka vagy 2 x 240 l Szemeteskuka
190	3 x 120 l Szemeteskuka vagy 3 x 240 l Szemeteskuka

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Sarokpolc-szett (a 120 és 160-as mérethez)

2 tüzhorgonyzott polc (háromszög alakú)
polctartóval, 5-pozícióban állítható magasság,
utólag egyszerűen szerszám nélkül beépít-
hető, kívánság szerint bal vagy jobb oldalra
szerelhető.



A szemetesek megtöltéséhez ele-
gendő a felső redőnyt kinyitni.



A StoreMax® teljes
StoreMax® kinyitásához
az első redőny hátra
csúszik.



HighBoard 200-as méret, ezüst-metál

HighBoard



AZ ELŐKERT DÍSZE

Elrejt a kevésbé szépet

A szemétesedények nem szép látványok – hacsak nem rejtjük el őket nemes ipari formatervezés mögött. Ezenkívül a HighBoard méretes ajtószárnyainak, valamint a kiegészítő tetőnyitásnak köszönhetően a kukák megtöltése és kiürítése gyerekjáték. A robosztus hengerzár megakadályozza az idegenek általi szemétkerakást.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



HighBoard 200-as méret,
kvarcszürke metál



ELŐNYÖK

- Esővízálló
- Láthatatlan, beépített szellőzés
- alumínium tető

Biztonság:

- Forgó fogantyús
cilinderzár

Funkcionalitás:

- Kényelmes tető- és ajtónyitás
gáznyomású rugóval

Alapfelszereltség:

- Szemetestető-nyitóval (3 db.)

Termékhez



MÉRETEK(CM)

Ajtónyílás: Méret 160: 141 x 98 cm
(Szél. x Mag.)

Méret 200: 167 x 110 cm (Szél. x Mag.)



Példák a befogadóképességre

Méret	Befogadóképesség
160	3 x 120 l Szemeteskuka
200	3 x 120 l Szemeteskuka vagy 3 x 240 l Szemeteskuka

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Szerszámtartó

Az ajtószárny belső oldalán.
Ajtószárnyanként max.
2 szerszámtartó lehetséges.

A photograph of a modern, dark-colored metal wood storage rack filled with neatly stacked firewood. In the foreground, a fire is burning brightly in a metal fire pit. The background is a plain, light-colored wall.

FATÁROLÓ A LEGSZEBB FORMÁBAN



51 WoodStock®




WoodStock® 230-as méret, sötétszürke-metál

WoodStock®


A TÁROLÁS

Tűzifatároló és szerszámtároló egyben


Egy saját kandalló meghitt hangulatot teremt, a hideg napokon pedig kellemes meleget biztosít. De hová rakjuk a tűzifát? A WoodStock® megoldja ezt a kérdést egy egyszerű és tartós módszerrel. Nyáron sok helyet kínál a kerti bútoroknak és szerszámoknak. Különösen praktikus, hogy a ház falához szerelhető.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



150-es méret, kvarcszürke metál
Ajtó csomag, hátsófal és padlólemez, mint tartozék.



ELŐNYÖK

- Stabilitás a masszív alucső-keretnek köszönhetően

Funkcionalitás:

- frontoldali beépített ereszcsonna
- univerzálisan behelyezhető kerti szerszámoknak is
- gazdag tartozékkínálat


Alapfelszereltség:

- Csavarok és dübelek a talajrögzítéshez


Termékhez



MÉRETEK (TETŐKIUGRÁSSAL EGYÜTT, LEGMAGASABB PONT, CM)



Térfogat: 2,1 m³



Térfogat: 3,1 m³

A fa felrakása két sorban lehetséges
(max. 35 cm hosszú tűzifa)

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Alumínium padlólemez

A minőségi alumínium hullámlemez megvédi a fát és a tárolt eszközöket a talajnedvességtől.



Hátsófal

Tűzhorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemez.



Ajtócsomag

Kétszárnyú ajtó forgófogantyús - cylinderzárral és rendszerezővel az ajtószárny belső oldalán; ajtónyílás: 135 x 171 cm (Szél. x Mag.)

A photograph of a modern garden. In the foreground, there is a large, dark grey rectangular planter box filled with green plants and small white flowers. To the left of the planter box is a small, rounded topiary tree in a smaller planter. The background shows a light blue building with large windows. The text "ITT FOGOK VIRÁGBA BORULNI" is overlaid on the left side of the image.

ITT
FOGOK
VIRÁGBA
BORULNI




56 Magaságyás



58 Ágyás
Belvedere®



60 Komposztáló
MonAmi®



62 Robotgarázs
Charly®



Magaságy 2x1, Szín: kvarcszürke-metál

Magaságy



OKOS MEGÉPÍTÉS

A legszebb kilátás a gazdag termésre

A megemelt növényi ágyások megkönnyítik az ültetést és maximalizálják a termést – azonban a Biohort magasított ágyásai az elsők, amik intelligens design-nal és praktikus funkcionalitással tökéletesítik a világ talán legszebb hobbját. Ötletes részletek és hozzá vonzó megjelenés, mely mégis több, mint egyszerű szépség!



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



Tolóelemek / Előkészítés öntözéshez
Egyszerű kiürítés az eltolható elemnek köszönhetően, öntözőcső átvezetés az oldalelemen (Méret: 17 x 17 mm) (Kivéve méret: 2x2).



ELŐNYÖK

- Extrém hosszú élettartam
- 10 perc alatt összeszerelhető. Csak 8 csavar

Biztonság:

- Beépített rágcsálók elleni védelem erős üvegszál szövetből

Funkcionalitás:

- Opcionális csigaelleni védelem, melegágy feltét és köztet padló
- A könnyen nyíló oldalelemek egyszerűsítik a kiürítést
- Előkészítés az öntözőcsőhöz

Termékhez



MÉRETEK(CM)



TIPP: Ideális gyűjtőhely a dugványok számára is!

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Közbenső polcok (csak 2x1-es mérethez illik 1x0,5, 1x1, 2x0,5 & 2x1)

A köztet padló csökkenti a földmennyiséget, megspórolva Önnek a drága anyagot és az értékes időt. Felépítésnél egyszerűen felülről a második peremre helyezik



Csiga elleni védelem (illik a mérethez 1x0,5, 1x1, 2x0,5, 2x1 & 2x2)

Ez az áthatolhatatlan szerkezet könnyedén felhelyezhető a magaságyásra. Melegágyfeltéttel kombinálható.



Melegágy - feltét (illik a mérethez 2x1)

Hatékony fagyvédelmet és kiváló hozzáférést biztosít a 4 könnyen elcsúsztható duplapanel, melyek könnyen eltávolíthatóak. A melegágy-feltét viharálló, és egy a magaságyás belsejébe vezető esővízelvezetővel kerül kialakításra.




Belvedere® Méret M • sötétszürke-metál

Virágágyás **Belvedere®**

(ÁT)ÉLNI A DESIGN-T

A terasz ékessége

A mindössze 0,5 méter széles Belvedere® ágyás teret nyit a különleges ötleteknek. Mint élő térelválasztó strukturálja a teraszt és a kertet, de tökéletesen illik a balkorra is. Teljesen új kialakítási lehetőségeket teremt.



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



ELŐNYÖK

- Extrém hosszú élettartam
- 10 perc alatt összeszerelhető. Csak 8 csavar

Biztonság:

- Beépített rágcsálók elleni védelem erős üvegszál szövetből

Funkcionalitás:

- A könnyen nyíló oldalelemek egyszerűsítik a kiürítést
- Előkészítés öntözőcsőhöz



Alapfelszereltség:

- Közbenső polcok

Termékhez



MÉRETEK (CM)



Közbenső polcok

A közttes padló csökkenti a földmennyiséget, megspórolva Önnek a drága anyagot és az értékes időt. Felépítésnél egyszerűen felülről a második peremre helyezik



Előkészítés az öntözőrendszerhez

Öntözőcső átvezetés a keskeny oldalon (Méret: 17 x 17 mm).



MonAmi®, sötétszürke-metál

Komposztáló MonAmi®



PRÉMIUM KOMPOSZTÁLÓ

Évtizedekre szóló funkcionális design


A MonAmi® komposztáló "barátunkként" egyszerre egyesíti a célszerűséget a stílusos megjelenéssel: kívül nemes, sima felület, belül megvan benne minden, ami egy hatékony komposztáláshoz szükséges. A kéményhatásnak köszönhetően két központilag elhelyezett szellőzőcső biztosítja a megbízható szellőzést, míg a fedél alatti légrés biztosítja a külső hővezetést. Így még a komposztálás is vonzóvá válhat!



sötétszürke-metál



Egyszerű kiürítés az eltolható elemnek köszönhetően



A központilag elhelyezett szellőzőcsövek biztosítják az optimális oxigénellátást és a légkeverést, mely által hatékony komposztálási folyamat jön létre.



Oldalfalak: 2x1,
sötétszürke-metál

ELŐNYÖK

- Extrém hosszú élettartam

Biztonság:

- Beépített rágcsálók elleni védelem erős üvegszál szövetből

Funkcionalitás:


- Optimális lebomlási folyamat a szellőztetőrendszernek köszönhetően
- A feltolható előfal által egyszerű a kiürítés
- kényelmes tetőnyitás gáznyomású rugókkal.

Termékhez



MÉRETEK (CM)

725 L TÉRFOGAT



FELTÖLTÉS

+ Ez mehet bele:

- Organikus hulladék, mint gyümölcs-és zöldség maradék
- Apróra tört tojáshéj
- Kávé- és teafilter
- Kenyérmaradék
- Cserpes növények és elhervadt virágok
- Apróra vágott ágak és gallyak
- Lomb és száraz fűfélék

- Ami nem mehet bele:

- Ételmaradékok (hús, hal és csontok)
- Állati alom és ürülék
- Cigaretta
- Kezelt fa
- Porzsák
- Nagy mennyiségű hamu és grillszén



Robotgarázs Charly® Méret 2

RobotgarázsCharly®



OPTIMÁLIS VÉDELEM

Szolgálati lakás a kertben

Egy esővédett hely nem csak minimális elvárás, amit a szorgos robotfűnyírók megérdemelnek, hanem nagyon is ajánlott a szerszámok védelme érdekében! A két méretnek köszönhetően minden kapható modellhez illik, a Charly robotgarázs® minden kényelmet megad, amire a robotfűnyírónak és a tulajdonosának szüksége van. A felhajtható tető lehetővé teszi a kezelőpanelhez történő egyszerű hozzáférést.




Oldalfalak:
sötétszürke-
metál

Tető:
kvarcszürke-
metál



A felhajtható tető lehetővé teszi a kezelőpa-
nelhez történő egyszerű hozzáférést.



ELŐNYÖK



Biztonság:

- Felhajtható - reteszelés
- Élvédelem
- Talajcsavar-padrörögzés

Funkcionalitás:

- egyszerűbb hozzáférés a kezelőpanelhez a felnyitható tetőnek köszönhetően


MÉRETEK (CM)




A robotfűnyírójához legmegfelelőbb méretet az alábbi oldalon találja:
www.biohort.com/robotergarage.

BELSŐ OLDAL (CM)


Oldalnézet:



Felülnézet:



Technikai adatok és részletes információk megtalálhatók a 70. oldalon.




Termékhez

Talajcsavar - HighLine H2, Panorama P2 alap AvantGarde A3/A5

Talajcsavar - alap



JOBB
GYORS
JOBBAN-
MEGÉRI



Kép: Talajcsavar - alap

A tökéletes alapzat a Biohort szerszámosházakhoz

Számos ügyfél számára jelentős kihívással bír a megfelelő alapzat elkészítése. Egy betonalap gyakran drágább, mint maga a szerszámosház, és az elkészítése is időigényes. Ellenben a Biohort termékekhez tökéletesen illeszkedő talajcsavar-alapzat gyorsan összeszerelhető, hogy utána azonnal kezdődhessen a felépítés. Egy integrált vízzáró megakadályozza, hogy ne jusson víz a szerszámosházba; az adapterek pedig kompenzálják az egyenetlen felületeket és az enyhe lejtőket. Az alumínium padlólapok ellenálló és terhelhető alapot adnak a háznak.



A szabványos talajcsavarokkal ellensúlyozhatók az egyenetlen felületek és a max. 10 %-os lejtők. A meredekebb lejtőkhöz kérésre hosszabbító toldások kaphatóak.



ELŐNYÖK

- egyenetlen talajra is, max. 10 % lejtésig
- kevés földkiásás
nem szükséges kavicságy
- Szükség esetén könnyen eltávolítható
- Pontosan illik az összes
Biohort szerszámosházhoz
és szerszámtárolóhoz
- Teljesen viharálló

Alapfelszereltség:

- Alusínek barázdált felülettel
- speciálisan kialakított alapkeretek
- tűzihorganyzott talajcsavar
- Fokozatosan állítható szerelőlap
magasságkiegénylítővel

Padlókeretre és padlólemezre többé már nincs
szükség

A SZERELÉS - GYORS, EGYSZERŰ ÉS KOMPLIKÁCIÓMENTES

Ütvefúrót bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fúrófej (Ø 40 x hossza 600 mm) pedig a Biohortnál is beszerezhető.



1.



2.



3.

Építési terület előkészítése

A füves területet az ásóval kb. 10 cm mélyen kell kiásni és a talajcsavarok furatlyukait bejelölni.

Talajcsavarokat becsavarni

Furatokat (fúró: Ø 40 x 600 mm) ütvefúróval furja elő és csavarozza le a csavarokat a talajba a mellékelt eszközzel.

A szerelőlemez elhelyezése

A szerelőlemez a talajcsavarokkal összekötni és vízmértékkel beállítani.

Keretek és alusínek rögzítése

A keretet és az összekötőelemeket beállítani és a rögzítőanyaggal odafogatni.

Alusínek behelyezése és rögzítése Az alap kész. Azonnal kezdődhet a szerszámosház építése!



4.



5.



6.


3 további aljzat megoldás

(kötelezettség nélkül ajánljuk minden szerszámosházhoz, szerszámtárolóhoz és minigarázshoz)



1. Variáció

Bázisvariáció



Biohort alu-padlókeret és alu-padlólemez kavicságyon.

Az alu-padlókeret segítségével (tartozék) tudja a szerszámtárolót egyenetlen talajon is viharbiztosan rögzíteni (a talajhorgony is alapfelszereltség). Az alu-padlólemez (tartozék) az ábra szerint építhető be. (XPS lapok nem részei a szállítmánynak)

2. Variáció

Bázisvariáció



Biohort alu-padlókeret betonlapokra

Jó megoldást jelenthetnek a kavicságyba helyezett járdalapok. A házat erre a beton-alapra lehet rögzíteni.

3. Variáció

Profi megoldás



Betonalap

Az optimális megoldás az alaphoz, a vasbeton alap (lásd méretek az alaphoz). Ezzel egy sík, száraz felületet nyer, amelyre a szerszámtárolót viharbiztosan rögzíteni tudja. Csavarok és műanyagtiplik az alapfelszereltséghez tartoznak.



Méret	Külső méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Belső méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Alapterület méret Szél. x Mély. (cm)	Súly (kg)	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcszürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
Highline® SZABVÁNY AJTÓVAL (Ajtónyílás: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.))							
H5	155 x 275 x 222**	252 x 132 x 210	257 x 137	176	9003414 83010 1	9003414 88010 8	9003414 84010 2
H1	275 x 155 x 222**	132 x 252 x 210	137 x 257	176	9003414 83020 2	9003414 88020 7	9003414 84020 1
H2	275 x 195 x 222**	252 x 172 x 210	257 x 177	202	9003414 83030 1	9003414 88030 6	9003414 84030 0
H3	275 x 235 x 222**	252 x 212 x 210	257 x 217	228	9003414 83040 0	9003414 88040 5	9003414 84040 9
H4	275 x 275 x 222**	252 x 252 x 210	257 x 257	251	9003414 83050 9	9003414 88050 4	9003414 84050 8
H5	275 x 315 x 222**	252 x 292 x 210	257 x 297	280	9003414 83060 8	9003414 88060 3	9003414 84060 7
Highline® DUPLA AJTÓVAL (Ajtónyílás: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.))							
H1	275 x 155 x 222**	252 x 132 x 210	257 x 137	186	9003414 83029 5	9003414 88029 0	9003414 84029 4
H2	275 x 195 x 222**	252 x 172 x 210	257 x 177	212	9003414 83039 4	9003414 88039 9	9003414 84039 3
H3	275 x 235 x 222**	252 x 212 x 210	257 x 217	237	9003414 83049 3	9003414 88049 8	9003414 84049 2
H4	275 x 275 x 222**	252 x 252 x 210	257 x 257	261	9003414 83059 2	9003414 88059 7	9003414 84059 1
H5	275 x 315 x 222**	252 x 292 x 210	257 x 297	290	9003414 83069 1	9003414 88069 6	9003414 84069 0

Méret	Alumíniumpadlókeret	Alumíniumpadlólemez	Talajcsavar - alap
H1 / H5	9003414 41022 0	9003414 48022 3	9003414 43452 3
H2	9003414 41041 1	9003414 48041 4	9003414 43458 5
H3	9003414 41042 8	9003414 48042 1	9003414 43463 9
H4	9003414 41051 0	9003414 48051 3	9003414 43468 4
H5	9003414 41062 6	9003414 48062 9	9003414 43473 8
MEGJEGYZÉS: Ütvefűrőt bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fűrófej pedig a Biohортnál is beszerezhető.			
Fűrófej Ø 40 x 600 mm Ø 18 mm-es SDS-Max fűrószárhoz			9003414 43410 3
MEGJEGYZÉS: Egy pótajtóval kombinálva további csomag szükséges a talajcsavar - alaphoz			
Talajcsavar - Alaphoz, Méret			9003414 43405 9

Tartozékok az adott színekben	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcszürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
Pótajtó nemesacél kilincsgarnitúrával	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7
Esőcsatorna-szett	9003414 44025 8	9003414 44085 2	9003414 44065 4
Szerszámtartó ajtóhoz 2 db-os csomag	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4
FloraBoard	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7
Oldaltető méret H2 (Szél. 282 x Mély. 195 cm)	9003414 83036 3	9003414 88036 8	9003414 84036 2
Oldaltető méret H3 (Szél. 282 x Mély. 235 cm)	9003414 83046 2	9003414 88046 7	9003414 84046 1
Oldaltető méret H4 (Szél. 282 x Mély. 275 cm)	9003414 83056 1	9003414 88056 6	9003414 84056 0
Oldaltető méret H5 (Szél. 282 x Mély. 315 cm)	9003414 83066 0	9003414 88066 5	9003414 84066 9
Oldalfal oldaltetőhöz méret H2	9003414 83038 7	9003414 88038 2	9003414 84038 6
Oldalfal oldaltetőhöz méret H3	9003414 83048 6	9003414 88048 1	9003414 84048 5
Oldalfal oldaltetőhöz méret H4	9003414 83058 5	9003414 88058 0	9003414 84058 4
Oldalfal oldaltetőhöz méret H5	9003414 83068 4	9003414 88068 9	9003414 84068 3
Hátfal az oldaltetőhöz illik a H2 - H5 mérethez	9003414 83098 1	9003414 88098 6	9003414 84098 0



Méret	Külső méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Belső méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Alapterület méret Szél. x Mély. (cm)	Súly (kg)	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcszürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
Panorama® SZABVÁNY AJTÓVAL (Ajtónyílás: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.))							
P1	273 x 158 x 227**	252 x 132 x 220**	257 x 137	183	9003414 13020 3	9003414 18020 8	9003414 14020 2
P2	273 x 198 x 227**	252 x 172 x 220**	257 x 177	202	9003414 13030 2	9003414 18030 7	9003414 14030 1
P3	273 x 238 x 227**	252 x 212 x 220**	257 x 217	221	9003414 13040 1	9003414 18040 6	9003414 14040 0
P4	273 x 278 x 227**	252 x 252 x 220**	257 x 257	240	9003414 13050 0	9003414 18050 5	9003414 14050 9
P5	273 x 318 x 227**	252 x 292 x 220**	257 x 297	259	9003414 13060 9	9003414 18060 4	9003414 14060 8
Panorama® DUPLA AJTÓVAL (Ajtónyílás: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.))							
P1	273 x 158 x 227**	252 x 132 x 220**	257 x 137	193	9003414 13029 6	9003414 18029 1	9003414 14029 5
P2	273 x 198 x 227**	252 x 172 x 220**	257 x 177	212	9003414 13039 5	9003414 18039 0	9003414 14039 4
P3	273 x 238 x 227**	252 x 212 x 220**	257 x 217	231	9003414 13049 4	9003414 18049 9	9003414 14049 3
P4	273 x 278 x 227**	252 x 252 x 220**	257 x 257	250	9003414 13059 3	9003414 18059 8	9003414 14059 2
P5	273 x 318 x 227**	252 x 292 x 220**	257 x 297	269	9003414 13069 2	9003414 18069 7	9003414 14069 1

Méret	Alumíniumpadlókeret	Alumíniumpadlólemez	Talajcsavar - alap
P1	9003414 41022 0	9003414 48022 3	9003414 43452 3
P2	9003414 41041 1	9003414 48041 4	9003414 43458 5
P3	9003414 41042 8	9003414 48042 1	9003414 43463 9
P4	9003414 41051 0	9003414 48051 3	9003414 43468 4
P5	9003414 41062 6	9003414 48062 9	9003414 43473 8
MEGJEGYZÉS: Ütvefűrőt bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fűrófej pedig a Biohортnál is beszerezhető.			
Fűrófej Ø 40 x 600 mm Ø 18 mm-es SDS-Max fűrószárhoz			9003414 43410 3
MEGJEGYZÉS: Egy pótajtóval kombinálva további csomag szükséges a talajcsavar - alaphoz			
Talajcsavar - Alaphoz, Méret			9003414 43405 9

Tartozékok az adott színekben	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcszürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
Pótajtó nemesacél kilincsgarnitúrával	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7
Esőcsatorna-szett	9003414 44024 1	9003414 44084 5	9003414 44064 7
Szerszámtartó ajtóhoz 2 db-os csomag	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4
FloraBoard	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7



Méret	Külső méret*** Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Belső méret Szél. x Mély. (cm)	Alapterület méret Szél. x Mély. (cm)	Súly (kg)	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcszürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
AvantGarde® SZABVÁNY AJTÓVAL (Ajtónyílás: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.))							
A1	180 x 220 x 218**	172 x 172	177 x 177	136	9003414 15010 2	9003414 19010 8	9003414 17010 0
A2	180 x 260 x 218**	172 x 212	177 x 217	146	9003414 15020 1	9003414 19020 7	9003414 17020 9
A3	180 x 300 x 218**	172 x 252	177 x 257	171	9003414 15030 0	9003414 19030 6	9003414 17030 8
A4	180 x 380 x 222**	172 x 332	177 x 337	187	9003414 15040 9	9003414 19040 5	9003414 17040 7
A5	260 x 220 x 218**	252 x 172	257 x 177	165	9003414 15050 8	9003414 19050 4	9003414 17050 6
A6	260 x 260 x 218**	252 x 212	257 x 217	197	9003414 15060 7	9003414 19060 3	9003414 17060 5
A7	260 x 300 x 218**	252 x 252	257 x 257	203	9003414 15070 6	9003414 19070 2	9003414 17070 4
A8	260 x 380 x 222**	252 x 332	257 x 337	242	9003414 15080 5	9003414 19080 1	9003414 17080 3
AvantGarde® DUPLA AJTÓVAL (Ajtónyílás: A1 - A4 139 x 182 cm (Szél. x Mag.), A5 - A8 155 x 182 cm (Szél. x Mag.))							
A1	180 x 220 x 218**	172 x 172	177 x 177	146	9003414 15019 5	9003414 19019 1	9003414 17019 3
A2	180 x 260 x 218**	172 x 212	177 x 217	156	9003414 15029 4	9003414 19029 0	9003414 17029 2
A3	180 x 300 x 218**	172 x 252	177 x 257	181	9003414 15039 3	9003414 19039 9	9003414 17039 1
A4	180 x 380 x 222**	172 x 332	177 x 337	197	9003414 15049 2	9003414 19049 8	9003414 17049 0
A5	260 x 220 x 218**	252 x 172	257 x 177	175	9003414 15059 1	9003414 19059 7	9003414 17059 9
A6	260 x 260 x 218**	252 x 212	257 x 217	207	9003414 15069 0	9003414 19069 6	9003414 17069 8
A7	260 x 300 x 218**	252 x 252	257 x 257	213	9003414 15079 9	9003414 19079 5	9003414 17079 7
A8	260 x 380 x 222**	252 x 332	257 x 337	252	9003414 15089 8	9003414 19089 4	9003414 17089 6

Méret	Alumíniumpadlókeret	Alumíniumpadlólemez	Talajcsavar - alap
A1	9003414 41031 2	9003414 48031 5	9003414 43446 2
A2	9003414 41071 8	9003414 48071 1	9003414 43488 2
A3	9003414 41041 1	9003414 48041 4	9003414 43458 5
A4	9003414 41081 7	9003414 48081 0	9003414 43476 9
A5	9003414 41041 1	9003414 48041 4	9003414 43458 5
A6	9003414 41042 8	9003414 48042 1	9003414 43463 9
A7	9003414 41051 0	9003414 48051 3	9003414 43468 4
A8	9003414 41061 9	9003414 48061 2	9003414 43478 3

MEGJEGYZÉS: Ütvefűrőt bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fűrőfejek pedig a Biohortnál is beszerezhetők.

Fűrőfejek Ø 40 x 600 mm Ø 18 mm-es SDS-Max fűrőszárhoz

9003414 **43410** 3

MEGJEGYZÉS: Egy pótajtóval kombinálva további csomag szükséges a talajcsavar - alaphoz

Talajcsavar - Alaphoz, Méret

9003414 **43405** 9

Tartozékok az adott színekben	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcszürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
Pótajtó nemesacél kilincsgarnitúrával	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7
Esőcsatorna-szett	9003414 44022 7	9003414 44082 1	9003414 44062 3
Szerszámtartó ajtóhoz 2 db-os csomag	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4
FloraBoard	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7

Belső kialakítás:

illik a következőhöz:	Tartozékok tűzihorganyzott acéllemezről	EAN-kód
	Polc 24,5 x 72 cm 2 Polc	9003414 45010 3
	24,5 x 72 cm 4 Polc	9003414 45020 2
	43,5 x 72 cm 2 Polc	9003414 45030 1
	Polcállvány 185 cm 2 db-os csomag	9003414 46021 8
	Szerszámtartó 4 db-os csomag	9003414 47020 0
	Összecsukható asztal	9003414 40011 5
	Elektromos szerelőpanel	9003414 46031 7
	LED - világítás 44 x 4 x 1,5 cm (Hossz. x Szél. x Mag.)	9003414 46041 6
	Kerékpártartó „bikeMax” 1 db-os csomag	9003414 49011 6
	2 db-os csomag	9003414 49021 5
	Kerékpárállvány „bikeHolder” szett 3 kerékpárnak	9003414 49012 3
	Padlóköszörb-rámpa (csak dupla ajtónál és Alu-padlókeret használható)	9003414 41000 8
	Kampó-szett (egy- egy kombi- ,nyél-és lapáttartó kampó)	9003414 47070 5
	Beakasztható zsák falisínnel	9003414 47071 2



Kapható két színben és 9 méretben

Az összes variációs lehetőséget, tartozékot és technikai részleteket megtalálja az extra prospektusban vagy a www.biohort.com/casanova oldalon.

**EXTRA
FLYER**
anfordern unter
www.biohort.com



Europa

Méret	Külső méret*** Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Belső méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Alapterület méret Szél. x Mély. (cm)	Súly (kg)	EAN-kód ezüst- metál	EAN-kód kvarcszürke- metál	EAN-kód sötétszürke- metál	EAN-kód sötétzöld
1	172 x 84 x 196**	150 x 78 x 188**	155 x 83	81	9003414 29010 5	9003414 22010 2	9003414 24010 0	9003414 23010 1
2	172 x 156 x 196**	150 x 150 x 188**	155 x 155	106	9003414 29020 4	9003414 22020 1	9003414 24020 9	9003414 23020 0
3	244 x 156 x 203**	222 x 150 x 195**	227 x 155	129	9003414 29030 3	9003414 22030 0	9003414 24030 8	9003414 23030 9
4	244 x 228 x 203**	222 x 222 x 195**	227 x 227	155	9003414 29040 2	9003414 22040 9	9003414 24040 7	9003414 23040 8
5	316 x 228 x 209**	294 x 222 x 202**	299 x 227	187	9003414 29050 1	9003414 22050 8	9003414 24050 6	9003414 23050 7
6	244 x 300 x 203**	222 x 294 x 195**	227 x 299	180	9003414 29060 0	9003414 22060 7	9003414 24060 5	9003414 23060 6
7	316 x 300 x 209**	294 x 294 x 202**	299 x 299	220	9003414 29070 9	9003414 22070 6	9003414 24070 4	9003414 23070 5
2A	244 x 84 x 203**	222 x 78 x 195**	227 x 83	103	9003414 29080 8	9003414 22080 5	9003414 24080 3	9003414 23080 4
4A	316 x 156 x 209**	294 x 150 x 202**	299 x 155	151	9003414 29090 7	9003414 22090 4	9003414 24090 2	9003414 23090 3

Méret	EAN-kód Alu-padlókeret	EAN-kód Alumínium padlólemez	EAN-kód Talajcsavar - alap
1	9003414 41010 7	9003414 48010 0	9003414 43401 1
2	9003414 41020 6	9003414 48020 9	9003414 43406 6
3	9003414 41030 5	9003414 48030 8	9003414 43412 7
4	9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43418 9
5	9003414 41050 3	9003414 48050 6	9003414 43423 3
6	9003414 41050 3	9003414 48050 6	9003414 43423 3
7	9003414 41070 1	9003414 48070 4	9003414 43430 1
2A	9003414 41080 0	9003414 48080 3	9003414 43436 3
4A	9003414 41090 9	9003414 48090 2	9003414 43442 4

MEGJEGYZÉS: Útfűtőrt bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fűrófej pedig a Biohортnál is beszerezhető.

Fűrófej Ø 40 x 600 mm Ø 18 mm-es SDS-Max fűrószárhoz

9003414 **43410** 3

Tartozékok az adott színekben	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcszürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál	EAN-kód sötétzöld
Ablak-elem	9003414 43060 0	9003414 43080 8	9003414 43050 1	9003414 43040 2
Esőcsatorna-szett rögzítőanyagokkal együtt	9003414 44070 8	9003414 44080 7	9003414 44050 0	9003414 44040 1
Oldaltető a következő méretekhez 2/3/4A (Szél. 150 x Mély. 156 cm)	9003414 42019 9	9003414 42012 0	9003414 42014 4	9003414 42040 3
4/5 (Szél. 150 x Mély. 228 cm)	9003414 42029 8	9003414 42022 9	9003414 42024 3	9003414 42050 2
6/7 (Szél. 150 x Mély. 300 cm)	9003414 42039 7	9003414 42032 8	9003414 42034 2	9003414 42060 1

Tartozékok tüzhorganyzott acéllemezről	EAN-kód
Kerékpártartó „bikeMax” 1 db-os csomag	9003414 49010 9
2 db-os csomag	9003414 49020 8
Kerékpárállvány „bikeHolder”, szett 3 kerékpárnak	9003414 49012 3
Padlóküszöb-rámpa (csak Alu-padlókeret használható)	9003414 41000 8



Szerszámtároló

Méret	Külső méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Belső méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Alapterület méret Szél. x Mély. (cm)	Súly (kg)	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcszürke- ke-metál	EAN-kód sötétszürke- ke-metál	EAN-kód sötétzöld
90	93 x 83 x 182,5	88 x 78 x 177	93 x 83	52	9003414 34030 5	9003414 30030 9	9003414 31030 8	9003414 33030 6
150	155 x 83 x 182,5	150 x 78 x 177	155 x 83	88	9003414 34010 7	9003414 30010 1	9003414 31010 0	9003414 33010 8
230	227 x 83 x 182,5	222 x 78 x 177	227 x 83	110	9003414 34080 0	9003414 30080 4	9003414 31080 3	9003414 33080 1

Méret	EAN-kód Alu-padlókeret	EAN-kód Alumínium padlólemez	EAN-kód Talajcsavar - alap
90	9003414 41011 4	9003414 48011 7	9003414 43482 0
150	9003414 41010 7	9003414 48010 0	9003414 43401 1
230	9003414 41080 0	9003414 48080 3	9003414 43436 3

MEGJEGYZÉS: Útfűtőrt bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fűrófej pedig a Biohортnál is beszerezhető.

Fűrófej Ø 40 x 600 mm Ø 18 mm-es SDS-Max fűrószárhoz

9003414 **43410** 3

Belső kialakítás:

illik a következőkhöz:



Europa



Szerszámtároló

Tartozékok tüzhorganyzott acéllemezről	EAN-kód
Polc 24,5 x 72 cm:	2 Polc 9003414 45010 3
24,5 x 72 cm:	4 Polc 9003414 45020 2
43,5 x 72 cm:	2 Polc 9003414 45030 1
Polcállvány 173 cm	2 db-os csomag 9003414 46020 1
Szerszámtartó	4 db-os csomag 9003414 47020 0
Összecsukható asztal	9003414 40011 5
Kampó-szett (az alábbiakból tevődik össze: kombi-, nyél-és lapáttartó kampó valamint egy falisín a rögzítéshez)	9003414 47070 5
Beakasztható zsák falisínnel	9003414 47071 2
Elektromos szerelőpanel	9003414 46030 0
LED - világítás 44 x 4 x 1,5 cm (Hossz. x Szél. x Mag.)	9003414 46041 6



WoodStock®

Méret	Külső méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Belső méret Szél. x Mély. (cm)	Alapterület méret Szél. x Mély. (cm)	Térfogat (m³)	Hely méter	Súly (kg)	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcszürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
150	157 x 102 x 199**	142 x 70	155 x 83	2,1	1,8	40	9003414 35010 6	9003414 38010 3	9003414 37010 4
230	229 x 102 x 199**	214 x 70	227 x 83	3,1	2,7	47	9003414 35020 5	9003414 38020 2	9003414 37020 3

Tartozékok	Méretekhez		EAN-kód	
Alumínium padlólemez	150		9003414 48010 0	
Alumínium padlólemez	230		9003414 48080 3	
Tartozékok méretekhez 150	EAN-kód ezüst-metál		EAN-kód kvarcszürke-metál	
Hátsófal	9003414 35012 0		9003414 38012 7	
Ajtó csomag	9003414 35001 4		9003414 38001 1	
Ajtó csomag	9003414 35001 4		9003414 37001 2	
Tartozékok méretekhez 230	EAN-kód ezüst-metál		EAN-kód kvarcszürke-metál	
Hátsófal	9003414 35022 9		9003414 38022 6	
Ajtócsomag, takaróelemmel együtt és két elülsőfalelem	9003414 35002 1		9003414 38002 8	
Ajtócsomag, takaróelemmel együtt és két elülsőfalelem	9003414 35002 1		9003414 37002 9	



MiniGarázs

Külső méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Belső méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Alapterület méret Szél. x Mély. (cm)	Súly (kg)	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
122 x 203 x 145	117 x 195 x 137	122 x 203	72	9003414 55030 8	9003414 56030 7

Tartozékok	Méretek (cm)	EAN-kód
Alumínium padlókeret	Szél. 117 x Mély. 198 x Mag. 4	9003414 41033 6
Alumínium padlólemez	Szél. 109 x Mély. 190	9003414 48033 9
Talajcsavar - alap	Szél. 117 x Mély. 198	9003414 43490 5
Polcrendszer, kihúzható	Polcként Szél. 43 x Mély. 150 x Mag. 5 cm	9003414 45011 0
Kerékpártartó sín, kihúzható	1 db-os csomag	9003414 49013 0
Elektromos szerelőpanel	Szél. 16 x Mély. 4 x Mag. 20 cm.	9003414 46033 1
LED-világítás		9003414 46041 6



StoreMax®

Méret	Külső méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Belső méret Szél. x Mély. (cm)	Térfogat (l)	Súly (kg)	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcszürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
120	117 x 73 x 109	114 x 62	740	41	9003414 72060 2	9003414 70060 4	9003414 73060 1
160	163 x 78 x 120	160 x 67	1200	60	9003414 72010 7	9003414 70010 9	9003414 73010 6
190	190 x 97 x 136	188 x 86	2080	76	9003414 72020 6	9003414 70020 8	9003414 73020 5

Tartozékok	Méretekhez	Méretek (cm)	EAN-kód
Sarokpolc-szett (háromszögű)	120/160	Oldal hosszúság = 54	9003414 74010 5
Közbenső polcok, 4 db polctámasztékkal együtt	160	Szél. 160 (2 x 80) x Mély. 59,5	9003414 75010 4
Közbenső polcok, 8 db polctámasztékkal együtt	190	Szél. 187 (2 x 93,5) x Mély. 74,5	9003414 75020 3
Polc-szett 2 db polcálvánnyal	190	Szél. 72 x Mély. 24,5	9003414 74020 4
Kerékpárállvány-szett „bikeHolder”	190		9003414 74030 3



HighBoard

Méret	Külső méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Belső méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Súly (kg)	Térfogat (l)	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcszürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
160	160 x 70 x 118	156 x 62 x 113	67	1150	9003414 72015 2	9003414 70015 4	9003414 73015 1
200	200 x 84 x 127	195 x 76 x 120	95	1970	9003414 72025 1	9003414 70025 3	9003414 73025 0

Tartozékok az adott színekben	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcszürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
Ajtóhoz való eszköztartó 2 db-os csomag	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4
Tartozékok	Méretekhez	Méretek (cm)	EAN-kód
Tetőháló	minden mérethez	Szél. 67 x Mag. 25	9003414 67010 5
Közbenső polcok, 4-részes	160	padlóként Szél. 78 x Mély. 30	9003414 75015 9
Közbenső polcok, 2-részes	200	padlóként Szél. 97 x Mély. 74	9003414 75025 8
Beakasztható zsák, B típus	160	Szél. 54,5 x Mély. 50 x Mag. 20	9003414 67071 6
Beakasztható zsák, C típus	200	Szél. 68,5 x Mély. 67 x Mag. 20	9003414 67072 3
Kerékpárállvány „bikeHolder”	200		9003414 49012 3
Elektromos szerelőpanel	200	Szél. 58 x Mély. 2 x Mag. 23	9003414 46032 4

Terasz szekrény
Romeo®

Méret	Külső méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Térfogat (m³)	Súly (kg)	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcszürke-metál	EAN-kód sötétszürke-metál
M	132 x 57 x 140	0,8	52	9003414 55070 4	9003414 58070 1	9003414 56070 3
L	132 x 87 x 140	1,3	66	9003414 55080 3	9003414 58080 0	9003414 56080 2

Tartozékok	Méretek (cm)	EAN-kód
Polc	61 x 43	9003414 75055 5



LoungeBox®

Méret	Külső méret (tető) Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Belső oldal Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Súly (kg)	Térfogat (l)	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcszür- ke-metál	EAN-kód sötétzür- ke-metál
160	160 x 70 x 83,5	159 x 66 x 77	43	850	9003414 64065 8	9003414 68065 4	9003414 65065 7
200	200 x 84 x 88,5	199 x 80 x 81	58	1400	9003414 64075 7	9003414 68075 3	9003414 65075 6

Tartozékok	Méretekhez	Méretek (cm)	EAN-kód
Tetőháló	minden mérethez	Szél. 67 x Mag. 25	9003414 67010 5
Beakasztható zsák, B típus	160	S zél. 54,5 x Mély. 50 x Mag. 20	9003414 67071 6
Beakasztható zsák, C típus	200	Szél. 68,5 x Mély. 67 x Mag. 20	9003414 67072 3



FreizeitBox

Méret	Külső méret (tető) Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Belső méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Súly (kg)	Térfogat (l)	EAN-kód fehér	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcszür- ke-metál	EAN-kód sötétzür- ke-metál	EAN-kód bronz-metál
100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	17	195	9003414 61010 1	9003414 64010 8	9003414 68010 4	9003414 65010 7	9003414 62010 0
130	134 x 62 x 71	125 x 53,5 x 66	26,5	460	9003414 61040 8	9003414 64040 5	9003414 68040 1	9003414 65040 4	9003414 62040 7
160 ^{HIGH}	159 x 79 x 83	151 x 70,5 x 78	38,5	830	9003414 61060 6	9003414 64060 3	9003414 68060 9	9003414 65060 2	9003414 62060 5
180	181 x 79 x 71	172 x 70,5 x 66	41	800	9003414 61030 9	9003414 64030 6	9003414 68030 2	9003414 65030 5	9003414 62030 8

Tartozékok	Méret Szél x Mély. x Mag.(cm)	Méretekhez	EAN-kód
Tetőháló	Szél. 67 x Mag. 25	minden mérethez	9003414 67010 5
Beakasztható zsák, A típus	67 x 34 x 20	Méret 100, 160, 180	9003414 67070 9
Beakasztható zsák, B típus	54,5 x 50 x 20	Méret 130	9003414 67071 6
Beakasztható zsák, C típus	68,5 x 67 x 20	Méret 160, 180	9003414 67072 3
Csomag-box készlet		minden mérethez	9003414 67020 4



CsomagBox

Méret	Külső méret (tető) Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Belső méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Súly (kg)	Térfogat (l)	EAN-kód fehér	EAN-kód ezüst-metál	EAN-kód kvarcszür- ke-metál	EAN-kód sötétzür- ke-metál	EAN-kód bronz-metál
100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	17	195	9003414 61910 4	9003414 64910 1	9003414 68910 7	9003414 65910 0	9003414 62910 3



Magaságy

Méret	Külső méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Belső méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Súly (kg)	Térfogat (l)	Földszükséglet (m³)	EAN-kód kvarcszürke-metál	EAN-kód sötétzürke-metál
1x0,5	102 x 53 x 77	95 x 46 x 74	29,5	340	0,3	9003414 68012 8	9003414 65012 1
1x1	102 x 102 x 77	95 x 95 x 74	37,5	725	0,7	9003414 68005 0	9003414 65005 3
2x0,5	201 x 53 x 77	194 x 46 x 74	44	685	0,68	9003414 68022 7	9003414 65022 0
2x1	201 x 102 x 77	194 x 95 x 74	52	1450	1,45	9003414 68015 9	9003414 65015 2
2x2	201 x 201 x 77	194 x 194 x 74	66,5	2900	2,9	9003414 68035 7	9003414 65035 0
L	201 x 201 x 77	194 x 194 x 74	71	2175	2,2	9003414 68025 8	9003414 65025 1

Tartozékok	Méretekhez	EAN-kód kvarcszürke-metál	EAN-kód sötétzürke-metál
Csigá elleni védelem	1x0,5	9003414 68011 1	9003414 65011 4
	1x1	9003414 68004 3	9003414 65004 6
	2x0,5	9003414 68021 0	9003414 65021 3
	2x1	9003414 68014 2	9003414 65014 5
	2x2	9003414 68034 0	9003414 65034 3
Melegágy - feltét	2x1	9003414 68013 5	9003414 65013 8
Közbenő polcok	1x0,5	-	9003414 65042 8
	1x1	-	9003414 65046 6
	2x0,5	-	9003414 65043 5
	2x1	-	9003414 65047 3

Virágágyás
Belvedere®

Méret	Külső méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Belső méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Súly (kg)	Térfogat (l)	Földszükséglet (m³)	EAN-kód kvarcszürke-metál	EAN-kód sötétzürke-metál
S	102 x 53 x 77	95 x 46 x 74	32	340	0,3	9003414 68912 1	9003414 65912 4
M	201 x 53 x 77	194 x 46 x 74	49	685	0,68	9003414 68922 0	9003414 65922 3

Komposztáló
MonAmi®

Külső méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Belső méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Súly (kg)	Térfogat (l)	EAN-kód sötétzürke-metál
102 x 102 x 86	95 x 95 x 74	51,5	725	9003414 65026 8

Robotgarázs
Charly®

Méret	Külső méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)	Súly (kg)	EAN-kód
1	58 x 70 x 49	13	9003414 68081 4
2	78 x 90 x 49	15	9003414 68082 1



FÉM- ideális kültérre

FA

- A fa festése időigényes! Időt, pénzt és fáradságot igényel.
- Nedves helyeken a fa évek múltán elkorhadhat.
- A fa „dolgozik”. Ami az ajtók szorulásához vagy egyéb repedésekhez vezethet.
- Lakozott és mázolt fa felületeket időközönként utókezelni kell. A kezeletlen fa gyorsan tönkremegy.
- A fa gyúlékony. Ebből az okból a fa- és műanyag termékek tilosak a kempingekben.


FÉM

- + Soha nem kell festeni - Értékes szabadidejét használja az élet lényeges dolgaira.
- + A tűzihorganyzásnak és az égetett lakkozásnak köszönhetően generációkon át kitart. 20 év garancia!
- + A Biohort minőségi-acél még évtizedek múlva is formatartó és pontosan illeszkedik.
- + Az égetett lakkozású acéllemez színe évek múltával is szép marad és könnyen tisztítható (még magasnyomású mosóval is).
- + Tűzihorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemez a Biohorttól „nem éghető” EN 13501-1 (Osztály „A1”).



MINŐSÉG & GARANCIA

KÜLSŐ OLDAL



BELSŐ OLDAL


A legjobb minőség, ami életre szól és karbantartást nem igényel

Biohort a termékeihez kizárólag a legjobb anyagokat használja. A lakkozott részeknél ez egy **tűzihorganyzott acéllemez** egy kiegészítő **poliamid égetettlakkozással**. Ebben a magas minőségű acéllemezben, melyet neves német és osztrák acélművek gyártanak, a német prémium autógyártó cégek is megbíznak. Ezért tiszta lelkiismerettel nyújt a Biohort cég **20 év rozsdásodás elleni garanciát** az olcsó kínálattal szemben. Ennek a feltétele az, hogy semmi agresszív anyag (pl. klór, só, stb.) nem tárolható benne, és semmilyen agresszív környezeti hatás, mint pl. tenger közelsége vagy sószórás ne érje. és a csavarok/anyák valamint a kilincsek rozsdamentes nemessacélból készülnek.

A legmagasabb stabilitás minden időjárási helyzetben

Összehasonlítva más gyártók olcsóbb kínálatával a Biohort szerszámtárolók dupla lemezvastagságuk miatt magas stabilitást nyújtanak (hóterhelés 150 kg/m²). A Bécsi Műszaki Egyetem által hitelesített tudományos teszt során a szélcsatornában, a Biohort szerszámházak 150 km/h (szélerősség 12) szélterhelésnek minden nehézség nélkül ellenálltak. Ezt az optimálisan felépített profilok és nemessacélból készült csavarok használata is elősegíti.

Biohort Színek



A felhasznált lakkszínek speciálisan a Biohort cégnek készültek, azért nem felelnek meg egyetlen RAL-számnak sem. Mivel sok Biohort viszonteladó termékmintával ill. eredeti színmintával rendelkezik, javasoljuk, hogy még vásárlás előtt tekintése meg ezeket. Ezenfelül a Biohort Shop-unknban termékazonos, ingyenes anyagmintát (lemez színmintát) kérhet!



Szerszámos házak

Számíthat a "minőségre"
és a "hosszú élettartamra"



Kerti tárolók

Kültéri boxok kertbe, teraszra
és egyéb másra



Kerékpár garázsok

Kerékpárok, roller & társai
elrejtve



Szemeteskuka tároló

Stílusos, praktikus
és karbantartásmentes



Tűzifa tároló

Tűzifatároló és
szerszámtároló egyben



Növénytárolók és kerti segítők

Kertdesign a
legjobb formában

Az Ön szakkereskedője:

Biohort GmbH

Pürnstern 43, 4120 Neufelden, Österreich

Tel.: +43-7282-7788-0, Fax-DW: 190

E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.com

Impressum:

Kiadó: Biohort GmbH

Pürnstern 43, 4120 Neufelden

Technikai változások, nyomdahiba és
színbeli eltérések joga fenntartva