

Minőség
a legjobb
formában
MADE IN AUSTRIA



ACÉLLEMEZBŐL KÉSZÜLT

KERTI HÁZAK

KÜLTÉRI TÁROLÓK · NÖVÉNYÁGYÁSOK

A KERTBEN & A TERASZON | 2022





Az Ön
elégedettsége
áll a Biohort
céljainak
középpontjában.

Tisztelt Vásárló!

A Biohort termékei a legjobb minőséget, funkcionalitást és biztonságot nyújtják. Vásárlóink a tárolási megoldásainkban azt értékelik különösen, hogy egy életre szólnak, és karbantartást nem igényelnek.

A Biohort kerti házak több mint 45 éve bizonyítják kültéri tartósságukat. Egy osztrák gyártó cég vagyunk, a legjobban képzett szakemberekkel. Mi csak kiváló minőségű anyagokat dolgozunk fel, ellenőrzött beszállítóktól. A tűzihorganyzott acéllemezünk jónevű német- és osztrák acélművekből származik, melyben a német prémium autógyártó cégek is megbíznak. A fentiek alapján nyugodt lelkiismerettel biztosítunk 20 év garanciát a rozsdásodás ellen.

A Biohort segítségével gond nélkül megvalósíthatja kerti ötleteit. A SmartBase és a SmartBase^{PLUS} alapozási megoldásokkal, az ingyenes szállítással és az összeszerelési szolgáltatással ajánlatunk egy valódi, teljes körű megoldássá válik. Erről további információkat a 4. oldalon talál.

Az alaposan átgondolt design, és a magas osztrák minőségi követelmények betartása a gyártás során eredményezi, hogy olyan terméket állítunk elő, melyben Ön hosszú évtizedeken át örömet lel.

Ezért magunk kezesséjük.


Dr. Josef Priglinger
Ügyvezető igazgató


Dipl.-Ing. Maximilian Priglinger, MLS^{WU}
Ügyvezető igazgató

OLDAL

6 SZERSZÁMOS HÁZAK

- 8 Neo
- 10 HighLine®
- 12 Panorama®
- 14 AvantGarde®
- 16 Europa
- 18 Szerszámtároló
- 20 **Tartozékok**
- 24 **Alapzat megoldások SmartBase / SmartBase^{PLUS}**
- 28 CasaNova®



30 KERTI TÁROLÓK

- 32 Terasz szekrény Romeo®
- 34 StoreMax®
- 36 HighBoard
- 38 LoungeBox®
- 40 FreizeitBox



42 KERÉKPÁR GARÁZSOK

- 44 MiniGarázs
- 46 StoreMax®
- 48 HighBoard



50 SZEMETESKUKA TÁROLÓK

- 52 Alex®
- 54 StoreMax®
- 56 HighBoard



58 KERTI SEGÍTŐK

- 60 Magaságyás
- 62 Virágágyás Belvedere®
- 64 **Tartozékok**
- 66 Virágláda-rendszer DaVinci®
- 68 Belátásvédő elemek
- 70 Komposztáló MonAmi®
- 72 Tüzifa tároló WoodStock®
- 74 Robotfűnyíró garázs Charly®



76 RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

- 76 Minőség & garancia
- 77 Technikai adatok

A BIOHORT TELJES KÖRŰ GONDTALAN CSOMAG



Mindent egy kézből

Magas minőségű termékeinkkel hosszútávú elégedettséget garatálunk. Ezenkívül teljes körű szolgáltatáscsomagot is kínálunk.

Ügyfélszolgálatunk mindig a lehető leggyorsabban, személyesen foglalkozik ügyével - függetlenül a vásárolt termék értékétől.

Képzett **szerelőpartnereink** garantálják a termékek professzionális helyszíni összeszerelését.

Az **alapzat megoldásaink** SmartBase és SmartBase^{PLUS} elérhetőek az összes kerti házunkhoz, amelyekkel az alapzat gyorsabban és egyszerűbben kialakítható, mint a hagyományos és drága betonozással.

Online alkalmazásainkkal, mint például a **termékkonfigurátor**, a Biohort cég a legteljesebb körű szolgáltatáscsomagot kínálja az ügyfeleknek!

EZÉRT KEZESKEDÜNK!



Minőség

- 20 év garancia, részletek a 76. oldalon
- Tűzihorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemez
- Csavarok és zsanérok rozsdamentes nemesacélból
- Életreszóló, karbantartást nem igényel
- Esővízálló
- Gyártás Ausztriában



Stabilitás

- Dupla lemezvastagság az olcsó változatokkal ellentétben
- Átgondolt kialakítás
- Viharálló (150 km/h, szélerősség 12)
- Magas hőteherbírás, max. 150 kg/m²



Szolgáltatások

- Ingyenes házhozszállítás
- Rövid szállítási idő
- Képekkel ellátott használati útmutató/3D-s ábrák és videók az egyszerű összeszereléshez
- Tanácsadás a Biohort szerelőpartneren keresztül
- Szerelési szolgáltatás lekérésre



Biztonság

- Cilinderzáras zárszerkezet
- Nem éghető



Funkcionalitás

- Gazdag alapfelszereltség
- Felhasználóbarát
- Tartozékok nagy választéka
- Sokoldalú felhasználási lehetőségek



INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Ingyenesen házhoz szállítjuk (járdaszegélyig). A szállítási címnek egy 38 tonnás teherautóval (min. 3 m széles bejáró) megközelíthetőnek kell lennie.



ÖSSZESZERELÉSI SZOLGÁLTATÁS

Biohort készséggel közvetít Önnek egy szerelőpartnert, aki szakszerűen elvégzi Önnek az összeszerelést. Az összeszerelésről további információkat és tájékoztató jellegű árakat az alábbi oldalon talál:

biohort.com/service/montageservice



BIOHORT ALAPZAT MEGOLDÁSOK

A SmartBase és SmartBase^{PLUS} alapzatok egy stabil megoldást garantálnak a Biohort szerszámos házaknak, szerszámtárolókhoz és a MiniGaráznak. Az alapzatok gyorsan összeszerelhetők és viharbiztosak. További információ a 26. oldalon és a:


biohort.com/hu/szerviz/alapzat-lehetosegek



TERMÉKKONFIGURÁTOR

A Biohort 3D konfigurátora néhány kattintással megjeleníti a termékeinket az egyedileg kiválasztott tartozékokkal együtt. És ez még nem minden: A praktikus „augmented reality” funkciónak köszönhetően a kiválasztott terméket rögtön elhelyezheti egy telefon vagy tablet segítségével a saját kertjében.

biohort.com/service/konfigurator



MÉG TÖBB ÖRÖM A KERTBEN



08 Neo



10 HighLine®



12 Panorama®



14 AvantGarde®



16 Europa



18 Szerszámtároló



28 CasaNova®



Neo Méret 2B, kvarcszürke-metál
(Opcionális tartozékként alu-padiókeret, alu-padiólemez és dupla ajtók)




Neo

A STÍLUS ÉS A HASZNÁLHATÓSÁG FORRADALMA

Több évtizedes tapasztalat alapján - a Biohort csúcsterméke

A sima falfelületek és az elegáns akrilüveg elem az ajtóban teszik a házat különösen stílusossá. A saját fejlesztésű panelrendszernek köszönhetően további akrilüveg panelek is beépíthetők. A levegő páratartalmának szabályozására szolgáló faburkolat mellett, az opcionálisan rendelhető fehér belső falburkolat, és a szigetelés is hozzájárul a kellemes légkörhöz.



Egy- vagy két színből álló változat kapható (az ajtó és a tető felár nélkül más színben is rendelhető).



Méret 2B, sötétszürke-metál oldaltetővel
A hátsó- és oldalfalak mint belátásvédő elemek külön rendelhetők (lásd tartozékok 22. oldal).
TIPP: Akrilüveg panel és FloraBoard is kapható az oldaltetőhöz.

ELŐNYÖK

Biztonság:

- 3 pontos zár nemesacél kilincsgarnitúrával
- Viharálló (150 km/h, szélerősség 12)
- Magas hőteherbírás, max. 150 kg/m²

Funkcionalitás:

- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval
- Opcionális belső falburkolat és szigetelés
- Beépített vízelvezetés

Alapfelszereltség:

- Akrilüveg elem az egyszárnyú ajtóban
- Fából készült mennyezet háromrétegű panelekből, 1,5 mm-es EPDM tetőfóliával
- Ereszcatorna (2 db)
- Szerszámtartó (2 db)
- Eszköztartó (2 db)
- Polcok (2 db)




Opcionális tartozékokat a 20 – 25. oldalon találja.

Méretek (cm, külső méret tetőkiugrással együtt)

Ajtónyílás:

Egyszárnyú (jobbra nyíló) ajtó: 83 x 200 cm (Szél. x Mag.) - az egyszárnyú ajtó oldalra is beépíthető.
Dupla ajtó: 167 x 200 cm (Szél. x Mag.) – 236 cm-es szélességtől a dupla ajtó oldalra is beépíthető.


A kék vonalak azt az oldalt jelölik, melyhez hozzáépíthető (2A mérettől) az opcionálisan kapható oldaltető. Részletek a 22. oldalon.



Technikai adatokat és részletes információkat a 77 – 79. oldalon találja.



HighLine® Méret H2, kvarcszürke-metál
(Opcionális tartozékként alu-padlókeret, alu-padlólemez, kerékpártartó állvány "BikeHolder" és dupla ajtó)



A termékhez

HighLine®

PÉLDAKÉP A TECHNOLÓGIA ÉS A FORMATERVEZÉS TERÉN



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál




sötétszürke-
metál

(Tetőfelület mindig kvarcszürke-metál)

Szerszámos ház HighLine® kielégíti a legmagasabb igényeket

Nemes ipari formatervezés egy lenyűgöző formában: A modern lapos tető és a tető alatt körbefutó akrilüveg elem teszik a HighLine-t® szemet gyönyörködtetővé. Az optimális biztonságról a 3-pontos zár gondoskodik robusztus cilinderrel. A gáznyomású rugók segítségével az ajtószárnyak félautomatán nyílnak és záródnak. A HighLine® szerszámos ház semmiféle karbantartást nem igényel!



Méret H3, ezüst-metál oldaltetővel
Oldal- és hátfal a kíváncsi tekintetek ellen külön rendelhető. (lásd tartozékok 22. oldal)

ELŐNYÖK

Biztonság:

- 3 pontos zár nemesacél kilincsgarnitúrával
- Viharálló (150 km/h, szélerősség 12)
- Magas hőteherbírás, max. 150 kg/m²

Funkcionalitás:

- Beépített ereszcsona csatlakozással 5/4 hüvelyes tömlőhöz
- Ereszcsona mindkét oldalon beépített lombgyűjtővel
- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval

Alapfelszereltség:


- Körbefutó akrilüveg elem
- Szerszámtartó (2 db)
- Eszköztartó (4 db)
- Polcok és polctartó sín (mindegyikből 2 db)

Méretek (cm, külső méret tetőkiugrással együtt)

Ajtónyílás:

Egyszárnyú (jobbra nyíló) ajtó: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.)
Dupla ajtó: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.)

A kék vonalak az esőcsatorna helyét, illetve azt az oldalt jelölik, melyhez opcionálisan hozzáépíthető (H2-es mérettől) az oldal/előtető. Részletek a 22. oldalon.
A szaggatott vonalak a tetőkiugrást jelölik.



TIPP: A HighLine® ház H2-es mérettől az Ön igényei szerint forgatható, és az egyszárnyú ajtó bármelyik oldalfalra beépíthető.

A H4-es mérettől a dupla ajtó az oldalfalra is beépíthető.



Technikai adatokat és részletes információkat a 80 – 81. oldalon találja.



Opcionális tartozékokat a 20 – 25. oldalon találja.



Panorama® Méret P2, sötétszürke-metál
(Opcionális tartozékként alu-padlókeret, alu-padlólemez és FloraBoard)

A termékhez



Panorama®


MÉG TÖBB BELSŐ FÉNY

A természetes fény szépsége

Az akrilüvegből készült körbefutó elemek a Panorama® szerszámos háznak könnyed megjelenést kölcsönöznek, így ez a nyeregtetős ház jól beillik bármely kerti környezetbe. Az anyagot és a gyártást illetően a már bevált Biohort minőség, a kiegészítők, és a méretek széles választéka mind hozzájárul ahhoz, hogy a Panorama® ház megfeleljen a legmagasabb igényeknek is.



Méret P2, kvarcszürke-metál
A P2-es mérettől az egyszárnyú ajtó minden oldalfalba beépíthető.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál

ELŐNYÖK

Biztonság:

- 3 pontos zár nemesacél kilincsgarnitúrával
- Viharálló (150 km/h, szélerősség 12)
- Magas hőteherbírás, max. 150 kg/m²

Funkcionalitás:

- Beépített ereszcsona csatlakozással 5/4 hüvelyes tömlőhöz
- Ereszcsona mindkét oldalon beépített lombgyűjtővel
- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval

Alapfelszereltség:



- Körbefutó akrilüveg elem
- Szerszámtartó (2 db)
- Eszköztartó (4 db)
- Polcok és polctartó sín (mindegyikből 2 db)

Méretek (cm, külső méret tetőkiugrással együtt)

Ajtónyílás:

Egyszárnyú (jobbra nyíló) ajtó: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.) - P2-es mérettől az egyszárnyú ajtó az oldalfalba is beépíthető.
Dupla ajtó: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.) - a P4-es mérettől a dupla ajtó az oldalfalba is beépíthető.

A szaggatott vonalak a tetőkiugrást jelölik.



Opcionális tartozékokat a 20 – 25. oldalon találja.

Technikai adatokat és részletes információkat a 80 – 81. oldalon találja.



reddot design award



AvantGarde® Méret A5, ezüst-metál
(Opcionális tartozékként alu-padlókeret, alu-padlólemez és dupla ajtók)

A termékhez



AvantGarde®

A MODERN ÉPÍTÉSZETÉRT

Ferdetetős szerszámtároló a legjobb minőségben

Méltóan viseli az AvantGarde® nevet. Ez egy rendkívül stabil szerszámos ház, ami a legmodernebb építészeti igényeknek is megfelel. A megnyerő külseje és számos praktikus előnye zavartalan örömet garantál a mindennapokhoz. Egy életen át nem igényel karbantartást, ezzel pénzt és értékes szabadidőt spórol.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



Méret A3, kvarcszürke-metál keskeny dupla ajtóval

ELŐNYÖK

Biztonság:

- 3 pontos zár nemesacél kilincsgarnitúrával
- Viharálló (150 km/h, szélerősség 12)
- Magas hőteherbírás, max. 150 kg/m²

Funkcionalitás:

- Beépített ereszcsona csatlakozással 5/4 hüvelyes tömlőhöz
- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval

Alapfelszereltség:


- Akrilüveges elemek, tetőkiugrással
- Szerszámtartó (2 db)
- Eszköztartó (4 db)
- Polcok és polctartó sín (mindegyikből 2 db)

Méretek (cm, külső méret tetőkiugrással együtt)

Ajtónyílás:

Egyszárnyú (jobbra nyíló) ajtó: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.)
Dupla ajtó A1-A4: 139 x 182 cm (Szél. x Mag.)
Dupla ajtó A5-A8: 155 x 182 cm (Szél. X Mag.) - A7-es mérettől a dupla ajtó az oldalfalba is beépíthető.

A szaggatott vonalak a tetőkiugrást jelölik.



Opcionális tartozékokat a 20 – 25. oldalon találja.

Technikai adatokat és részletes információkat a 80 – 81. oldalon találja.



Europa Méret 3, kvarcszürke-metál
(Opcionális tartozékként alu-padlókeret, alu-padlólemez)

A termékhez



Europa

JÓ MINŐSÉG, ALACSONY ÁR

Minden a legnagyobb 'rend'-ben a Biohort klasszikusában

Évtizedeken át bizonyított és még mindig nagyon kedvelt! Az „Europa” szerszámos házból több mint 150.000 darab került eladásra, és ennyi büszke tulajdonos leli benne örömét. Ez köszönhető a ház stabilitásának, a tartós anyagoknak, és annak, hogy nem igényel karbantartást. Funkcionális felszereltsége megkönnyíti a munkát és rendet tart. A gazdag alapfelszereltség és a jól átgondolt tartozékok minden igényt kielégítenek.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



sötétzöld



Méret 4, sötétszürke-metál oldaltetővel
(lásd. tartozékok 22. oldal)

ELŐNYÖK

Biztonság:

- 2 ponton záródó közepén forgófogantyús cylinderzár
- Viharálló (150 km/h, szélerősség 12)
- Magas hőteherbírás, max. 150 kg/m²

Funkcionalitás:

- Beépített ereszcsona csatlakozás 1 hüvelyes tömlőhöz
- Pótajtó és extra széles dupla ajtó opcionálisan rendelhető (lásd. tartozékok a 22. oldal)

Alapfelszereltség:

- Rendszerező az ajtószárny belső oldalán (6 akasztókampóval)
- Eszköztartó (4 db)
- Polcok és polctartó sín (mindegyikből 2 db)
- Két extra szerelőkonzol a falhoz való rögzítéshez (a 2A és 4A méreteknél)
- Kampó a nyitott ajtó rögzítéséhez




Opcionális tartozékokat a 20 – 25. oldalon találja.

Méretek (cm, külső méret tetőkiugrással együtt)


Ajtónyílás:

135 x 170 cm (Szél. x Mag.) - a 2A mérettől a dupla ajtó excentrikusan is beépíthető. A 2, 3, 4, 5, 6 és 7 házméreteknél a dupla ajtó az oldalfalba is beépíthető.

A szaggatott vonalak a tetőkiugrást jelölik.



Technikai adatokat és részletes információkat a 82. oldalon találja.



Szerszámtároló Méret 90, sötétszürke-metál
(Opcionális tartozékként alu-padlókeret, alu-padlólemez)

A termékhez



Szerszámtároló

KICSI, DE
PRAKTIKUS

Szép szekrény, sok hasznos hellyel

Ahol szűkös a hely, ott mutatkozik meg igazán a nagyszerűsége. A kertben, a teraszon, a garázsban megvéd és rendet tart anélkül, hogy korlátozná az Ön életterét. A Biohort szerszámtárolóban kerti eszközöket, grillt, kerti bútorokat stb., esővíztől és lopástól védve tárolhatja. Kompakt méretének és elegáns formájának köszönhetően harmonikusan beleolvad környezetébe.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



sötétzöld



Méret 230, kvarcszürke-metál, alumínium
padlókerettel és alumínium padlólemezzel

ELŐNYÖK

- Láthatatlan, beépített szellőzés
- Esővízálló

Biztonság:

- 2 ponton záródó közepén forgófogantyús cylinderzár
- Nem éghető


Alapfelszereltség:

- Rendszerező az ajtószárny belső oldalán (6 akasztókampóval)
- Eszköztartó (4 db)
- Polcok és polctartó sín (mindegyikből 2 db)
- Kampó a nyitott ajtó rögzítéséhez

Méretek (cm-ben, külső méretek)

Ajtónyílás:

Méret 90: 65 x 170 cm (Szél. x Mag.), Méret 150 és 230: 135 x 170 cm (Szél. x Mag.)



Opcionális tartozékokat a 20 – 25.
oldalon találja.

Technikai adatokat és részletes információkat a 82. oldalon találja.



ALAPFELSZERELTSÉG

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

	Neo**	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Szerszámtartó
01 Eszköztartó Ásók, gereblyék, kerti tömlők, stb. felakasztásához. (Teherbírás: 10 kg) Alapfelszereltség: 4 darab, (kivéve a Neo szerszámos ház: 2 db).						
02 Polcszett /Polcállvány Alapfelszereltség: 2 polc (mélysége: 24,5 cm, teherbírás: 15 kg polcenként) és 2 polcállvány. (kivéve a Neo szerszámos ház: (A Neo szerszámos ház esetén nincs szükség polcállványra). További polcok 24,5 cm ill. 43,5 cm mély, valamint a polcállványok külön tartozékként rendelhetők. (kivéve a Neo szerszámos ház: 26 cm ill. 44,5 cm mély polcok).						
03 Szerszámtartó Alapfelszereltség: 2 szerszámtartó. Az ajtószárnyak belső oldalára rögzíthető. Ajtószárnyanként max. 4 szerszámtartó lehetséges.						
04 Ereszcatorna szett Kettő fém ereszcatorna a ház színében kifolyóívnal, rögzítőanyagokkal együtt.						
05 Kampószett A kampószett az alábbiakból tevődik össze: nyél- és lapáttartó kampó és egy falisín, amely a két polctartóba* kerül felfüggesztésre.						
06 Elektromos szerelőpanel Diszkrétan elrejtett kábelvezetés és konnektorok és kapcsolók különböző helyre történő egyszerű szereléséhez (a képen látható elektromos berendezés nélkül).						
07 LED világítás Akkumulátoros lámpatest mozgásérzékelővel és állandó fénykapcsolóval, mágneses rögzítés lehetséges; USB töltővel.						
08 Beakasztható zsák Ideális a kis dolgok tárolására, falisínnel együtt, ami a két polcállványba* kerül felfüggesztésre. Zsák fekete poliészterfonatból. Méret (Szél. x Mély. x Mag.): 67 x 34 x 20 cm (kivéve a Neo szerszámos ház: 55 x 34 x 20 cm).						
09 Összecukható asztal A helytakarékos összecsukható asztal a két polcállványra* kerül felfüggesztésre. Így gyorsan egy stabil munkafelületet kap. Teherbírás max. 30 kg. Méret: 69 x 58 cm.						
10 Padlóküszöb rámpa Csak dupla ajtóknál alkalmazható; kívülre és belülre; a küszöb kényelmes átlépéséhez; csak alumínium padlókeret esetén szükséges; max. 200 kg-ig terhelhető; hossza: 135 cm (kivéve a Neo szerszámos ház: 163,5 cm.)						
11 Kerékpártartó "BikeMax" Szerszámos ház Europa: 6-pozícióban állítható magasság 26"-os kerékpár méretig, max. 5 cm gumiabroncs vastagság és max. 25 kg tömegű kerékpárokhoz alkalmas. Szerszámos ház Neo, AvantGarde®, HighLine®, Panorama®: 8-pozícióban állítható magasság, 29"-os kerékpár méretig. A kerékpárzárhoz a záróhurok beépítve.						
12 Kerékpártartó állvány "BikeHolder" Az állítható akasztókampóknak köszönhetően optimális a kerékpárok tárolása. Az alaplemez a két polctartó* sínbe akasztható. A kerékpár kerekeinek gyors és egyszerű rögzítése max. 3 kerékpár / „BikeHolder”.						

* A polcállvány nem része a szállítási tartalomnak kivéve a Neo szerszámos ház: A Neo szerszámos ház esetén nincs szükség polcállványra.
** Figyelem: A Neo szerszámos ház sima felületű, nem úgy mint a többi szerszámos ház, ezt a képen történő megjelenítésnél nem lett figyelembe véve.



01 Eszköztartó



02 Polcszett/Polcállvány



03 Szerszámtartó



04 Ereszcatorna szett



05 Kampószett




06 Elektromos szerelőpanel



07 LED világítás



08 Beakasztható zsák



09 Összecukható asztal



10 Padlóküszöb rámpa



11 Kerékpártartó "BikeMax"



12 Kerékpártartó állvány "BikeHolder"



ALAPFELSZERELTSÉG
OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

		Neo	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Szerszámtároló
13	Dupla ajtó Megkönnyíti Önnek a nagyobb eszközökkel történő be- és kifelé történő közlekedést. A 2. ajtószárny belülről egy forgózárrel és egy gáznyomású rugóval van ellátva (kivétel az Europa szerszámos ház és a szerszámtároló).	★	★	★	★	✓	✓
14	Pótajtó A pótajtó szállításánál a csomag tartalmazza a nemesacél-kilincsgarnitúrát a szabványcylinderrel együtt, a 3-pontos zárat, egy gáznyomású rugót, zsanérokat, két szerszámtartót valamint a megfelelő oldalsó ajtóút-közt lemezeket. Az ajtó alapesetben jobbra nyíló, igény esetén lehet balra nyíló is rendelhető. Az „Europa” házát pótajtókkal (pl. az oldalfalba beépítve) egészítheti ki. Továbbá rendelhető egy extra széles 171 x 170 cm-es ajtó kiegészítésként, vagy az egyszárnyú ajtó helyett (csak excentrikusan építhető be).*	★	★	★	★	★	
15	Europa ház meghosszabbítás* A 244 cm illetve a 316 cm széles házakhoz csatlakozási modulok állnak rendelkezésre. Így a két szerszámos ház hosszában egy nagy házra építhető össze. Mindkét ház oromzata a csatlakozási pontokon profilokkal van alátámasztva és összekapcsolva. Az átjárási magasság itt 170 cm (mint az ajtómagasság).					★	
16	FloraBoard A szerszámos ház színében készült két függőleges rögzítősin kerül a külső falhoz rögzítésre és a virágládák a tetszőleges magasságban helyezhetők el. Műanyagbetétek az egyszerű beültetéshez, a szállítási tartalom részei. TIPP: A Neo szerszámos ház esetében a FloraBoard az oldaltető oldal-, vagy hátfalára is rögzíthető.	★	★	★	★		
17	Akrilüveg panel Akrilüvegből készült elem (mérete: 28 x 207 cm), mely egy fémkeretbe beépítve, minden oldalfalba tetszőlegesen beépíthető, de nem egymás mellé. TIPP: Az akrilüveg panel az oldaltető oldal-, vagy hátfalára is beépíthető.	★					
18	Belső burkolat A szürkésfehér belső falpanelek egyszerűen az oldalfalakba helyezhetők és rögzíthetők.	★					
19	Szigetelés A belső burkolat kiegészíthető még egy 40 mm vastag szigeteléssel (styrofoam lapokkal), s ezáltal számos új használati lehetőséget kölcsönöz a szerszámos háznak.	★					
20	Ablakelem A komplett oldalfalelem fémkeretes ablakkal (műanyag ablak) engedi be a nappali fényt az Europa szerszámos házba (ablaknyílás 50 x 60 cm).					★	
21	Oldaltető Az oldaltető a Neo szerszámos házhoz (2A mérettől) opcionálisan egy-vagy mindkét oldalához kerül rögzítésre. Az oldaltető szélessége 3 m. Az alu-támasztók állítható magasságú lábakkal vannak kialakítva. Két ereszcsontrót tartalmaz! Az oldaltető a HighLine® szerszámos házhoz (H2-es mérettől) mindig az ereszcsontróval egy oldalon – választás szerint egy- vagy mindkét oldalon – kerül rögzítésre. Így az egyes- vagy dupla szerszámos ház alapterületével azonos méretű fedett szabadterület jön létre. Az alu-támasztók állítható magasságú lábakkal vannak kialakítva. Az ereszcsontrót tartalmazza! Az oldaltető az Europa szerszámos ház bal-, jobb-, vagy mindkét oldalához hozzáépíthető. Az építési elemek tartalmazzák a támasztókat, egy rövid ereszcsontrót és a rögzítőanyagokat (az 1-es és 2A mérethez nem kapható).	★	★			★	
22	Oldal- és hátfal a HighLine®/Neo szerszámos ház oldaltetőhöz Opcionálisan egy hátsó- és/vagy egy oldalfal rögzíthető a HighLine® (H2-es mérettől)/Neo (2A mérettől) szerszámos házak oldaltetőjéhez. Ezek a szerszámos ház színében kaphatók.	★	★				

* ár igény esetén



13 Dupla ajtó /
14 Pótajtó


14 Pótajtó /
15 Házhosszabbítás



16 FloraBoard



17 Akrylűveg panel, a Neo
szerszámos házhoz



18 Belső burkolat /
19 Szigetelés a Neo szerszá-
mos házhoz (nem látható)



20 Ablakelem az Europa
szerszámos házhoz



21 Oldaltető a Neo szerszámos házhoz



21 Oldaltető a HighLine®/Europa
szerszámos házhoz



22 Oldal- és hátfal a Neo
szerszámos ház oldaltetőhöz



22 Oldal- és hátfal a HighLine® szerszámos ház oldaltetőhöz

✓

★

ALAPFELSZERELTSÉG
OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

	Neo	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Szerszámáró
23 Alumínium padlókeret Egyetlen talaj (pl. gye) esetén alapozás nélkül is kellő stabilitást nyújt a szerszamos háznak. A vele szállított talajcsavarok biztosítják a viharállóságot.	★	★	★	★	★	★
24 Alumínium padlólemez A minőségi alumínium hullámlemezpadló a ház méretétől függően 1-5 lemezből és összekötőelemekből áll. Lerakásához az alumínium padlókeret szükséges.	★	★	★	★	★	★
25 SmartBase A tökéletes aljzat a biztos alaphoz (beton vagy térkövezett felületek). Kisebb talajegyenetlenségek max 40 mm-ig kiegyenlíthetők vele. Részletek a 26 – 27. oldalon.	★	★	★	★	★	★
26 SmartBase^{PLUS} Optimális megoldás enyhe lejtőkre és füves területekre. Szabadalmazott megoldás a talajcsavarral a max. 15 cm-es szintkülönbség kompenzálására. Részletek a 26 – 27. oldalon.	★	★	★	★	★	★



23 Alumínium padlókeret



25 SmartBase
Részletek a 26 – 27. oldalon.





24 Alumínium padlólemez



26 SmartBase^{PLUS}
Részletek a 26 – 27. oldalon.

ALAPZAT MEGOLDÁSOK

Több információt az alábbi oldalon talál:
biohort.com/fundamente



BETONALAP

Az optimális alapzat egy kavicságyba elhelyezett, vasalt aljzatbeton, mely ugyanakkor drága is. Ennél az alapzatmegoldásnál is ügyelnie kell arra, hogy a talajból a víz ne tudjon bejutni a szerszamos házba. Ehhez az ideális kialakítás egy lépcsőzetes alapzat, 2 cm x 7 cm-es körbefutó lépcsőzettel.

A lépcsőzetes kialakítású betonalapzat alternatívájaként, egy teljesen sima felületű betonalapzat is önthető. Az opcionális tartozékként kapható **alumínium padlókeret** megkönnyíti az esetleges talajegyenetlenségek ellensúlyozását. Az alumínium padlókeret lehetővé teszi az **alumínium padlólemez** használatát, továbbá alábélelhető XPS-lapokkal (ezek nem részei a szállítási tartalomnak).

PONTBETON ALAP




A szerszamos házak egyetlen talajra történő felépítésének egy másik lehetősége az **alumínium padlókerettel** kombinált pontbeton alap.

JÁRDALAPOK



Jó megoldást jelenthetnek a kavi-
cságyba helyezett járdalapok. Min-
denképpen javasoljuk az **alumínium padlókeret** használatát.

PADLÓKERET



Az **alumínium padlókeret** segítségével tudja a szerszamos házat egyetlen talajon is viharbiztosan rögzíteni (a talajhorgony is a csomagban van). Az **alumínium padlólemez** funkcionális padlóként szolgál és alábélelhető XPS-lapokkal (ezek nem a szállítási tartalom részei).

Részletes információkat a SmartBase és SmartBase^{PLUS} alapzathoz a következő oldalakon talál.




SmartBase

Kiváló aljzat a szilárd alapzathoz

A Biohort SmartBase alapzat egy ideális alap az egyenetlen betonozott vagy térkövezett felületekhez. Magas minőségű alumínium lemezből, speciális alapzat keretből és állítható magasságú lábakkal áll, így kisebb talajegyenletlenségek max. 4 cm-ig kiegyenlíthetők vele.

Összeszerelési idő: Két ember részére 1 - 2 óra (kézügyességtől és mérettől függően).
Szerszám: Vízérték, fúró, SW13 és SW24 villáskulcs.



1. A keret összeszerelése
3. Az állítható lábak talajhoz történő csavarozása

2. Az állítható lábak rögzítése és a keretszerkezet beigazítása
4. Alumínium sínek rögzítése


ELŐNYÖK

- Szintkülönbségek kiegyenlítése állítható lábakkal
- Szükség esetén könnyen eltávolítható
- Tökéletesen illeszkedik minden Biohort szerszámos házhoz, szerszámtárolóhoz és MiniGarázshoz
- Viharbiztos
- Terhelhetőség max. 200 kg./m²

Alapfelszereltség:

- Alumínium sínek bordás felülettel
- Speciálisan kialakított alapzat keret
- tűzhorganyzott állítható lábak
- Állítható lábak magasságkiegyenlítéssel
- A víz bejutását megakadályozó integrált vízzáró

Nincs többé szükség az alumínium padlókeretre és padlólemezre.



* nem része a szállítási tartalomnak

SmartBasePLUS

Optimális megoldás enyhe lejtőkre és füves területekre

A SmartBase-alapzattól eltérően a szabadalmaztatott Smart-Base^{PLUS} rendszer az állítható lábak helyett talajcsavarokat tartalmaz. Ezek közvetlenül a földbe kerülnek rögzítésre és max. 15 cm-es talajegyenletlenséget képesek kiegyenlíteni (nagyobb mértékű egyenetlenség kiküszöbölésére, igény esetén rendelkezhet hosszabbításokkal is). Ehhez a talajnak tömörnek és nagy kövektől mentesnek kell lennie.

Összeszerelési idő: Két ember részére 2 - 4 óra (kézügyességtől és mérettől függően). **Szerszám:** Útvefúrógép, fúrófej Ø 40 x 600 mm, vízmérték, fúró, SW13 és SW24 villáskulcs.



1. Az építési terület előkészítése és a talajcsavarokat becsavarni
3. A keret elhelyezése és lecsavarozni
2. A szerelőlemezt elhelyezni és beigazítani
4. Alumínium sínek rögzítése

* nem része a szállítási tartalomnak


ELŐNYÖK

- Kevés földkiásás
- Nincs szükség kavicságyra
- Szintkülönbségek kiegyenlítése talajcsavarral
- Szükség esetén könnyen eltávolítható
- Tökéletesen illeszkedik minden Biohort szerszámos házhoz, szerszámtárolóhoz és MiniGarázshoz
- Viharbiztos
- Terhelhetőség max. 200 kg./m²

Alapfelszereltség:

- Alumínium sínek bordás felülettel
- Speciálisan kialakított alapzat keret
- Tűzhorganyzott talajcsavarok
- Állítható szerelőlemez
- Kézi becsavarozó szerszámmal együtt
- A víz bejutását megakadályozó integrált vízzáró

Nincs többé szükség az alumínium padlókeretre és padlólemezre.






opcionális dupla üvegajtó

opcionális üvegelemek

CasaNova® 3x5, kvarcszürke-metál
(Opcionális tartozékként alumínium padlókeret, külső világítás, két üvegelem és dupla üvegajtó)



A termékhez

Külön
prospektus
igénylése a
www.biohort.com
oldalon

CasaNova®

DESIGN, MELY AZ ÖN IGÉNYEIHEZ IGAZODIK

A prémium fémépület hőszigetelt oldalfalakkal

Akár szerszámos háznak, barkácműhelynek vagy szaunának használja, a szigetelt CasaNova® design melléképület gazdag felszereltségével és egyedülálló rugalmasságával tökéletesen illeszkedik az Ön elképzeléseihez. Mindegy, hogy multifunkcionális tárolóhelyre vagy a növények átteleltetésére keres megoldást, netán a béke oázisát keresi a szabadban: A CasaNova® melléképület a legmagasabb minőségi igényeit is kielégíti.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



szigetelt oldalfalak/ajtóelem
Középen polisztirollal szigetelt szendvics
elemek (EPS20, 40 mm)



9 méret, 3 szín és számos lehetőség

Lehetséges alapterület 3 x 2 m-től 4 x 6 m-ig.

A moduláris építőelemeknek köszönhetően vágyainak semmi sem szab határt. Kapu, ajtók és ablakok az elképzeléseinek megfelelően szabadon elhelyezhetők.

Állítsa össze most CasaNova® házát!
biohort.com/service/konfigurator

Praktikus részletek és számos alkalmazási terület



SPA és Wellness

CasaNova® 3x4, sötétszürke-metál
tartozékként alumínium padlókerettel,
2 üvegelemmel, külső világítással és
szaunával



Autójavítók és műhelyek

CasaNova® 3x5, sötétszürke-metál,
mennyezeti szekcionált kapuval, pótajtóval
és bukó-nyíló ablakkal



Szabadidő és sport

CasaNova® 3x4, sötétszürke-metál,
tartozékként alumínium padlókerettel,
alumínium padlólemezzel, kettő ajtószár-
nyal, külső világítással és két üvegelemmel



Otthoni munka/nyugalom szigete

CasaNova® 3x4, sötétszürke-metál,
tartozékként alumínium padlókerettel, két
üvegelemmel és külső világítással

A JÓ ÍZLÉS DOLGA



32 Romeo®



34 StoreMax®



36 HighBoard




38 LoungeBox®



40 FreizeitBox



Terasz szekrény Romeo® Méret M,
kvarcszürke-metál



Romeo®



TERASZ SZEKRÉNY

Több hely a lényeges dolgoknak

A Romeo® terasz szekrény sok tárolóhelyet biztosít anélkül, hogy ő maga sokat foglalna. Ezenkívül elkápráztatja a teraszrajongókat az egyedi polcrendszerrel, a gáznyomású rugóknak köszönhetően könnyen záródó ajtókkal, és még sok más tipikus Biohort részlettel!

Méretetek (cm)

Ajtónyílás:
103 x 131 cm (Szél. x Mag.)



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Polcok (2 db)

Tűzihorganyzott acélpolcok (61 x 43 cm) opcionálisan rendelhetők - az alapfelszereltségben már meglévő polcok mellé.



Méret: L, sötétszürke-metál



ezüst-
metál




kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



StoreMax® Méret 120, kvarcszürke-metál



A termékhez

ELŐNYÖK

- Esővízálló
- Alumínium redőnyök

Biztonság:

- 2 ponton záródó közepén forgófogantyús cylinderzár

Funkcionalitás:

- A rugóknak köszönhetően könnyű kezelni

Alapfelszereltség:

- Szerszámtartó az oldalfalak belső oldalán

StoreMax®

KÍVÜL DESIGN, BELÜL TÉR

Kerti élvezet a legmagasabb színvonalon

Egy kert a feltöltődés oázisa lehet, legalábbis akkor, amikor rend van. Éppen ezért a StoreMax® maximális rakodóhelyet biztosít kis helyen, ami polctartókkal és közbenső polcokkal tehető egyedivé. Mindegy, hogy a fűnyíró garázsa, szerszám-, vagy párnatartó, a kettéosztott nyitórendszernek köszönhetően mindennek megvan a helye!



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál




A felső redőnyt külön ki lehet nyitni.



A StoreMax® teljes kinyitásához az előlső redőny hátra csúszik.

Méretek (cm)



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Sarokpolc szett (120 és 160 -es mérethez illik)

2 tüzhorganyzott polc (háromszög alakú) polctartóval, 5-pozícióban állítható magasság, utólag egyszerűen szerszám nélkül beépíthető, igény szerint bal vagy jobb oldalra szerelhető.



Közbenső padló (160 és 190 -es mérethez illik)

2-részes acélpolc, polctartóval, teherbírás kb. 100 kg, 2-részes állványként is alkalmazható, 5-ponton állítható magasság, utólag is könnyen beépíthető.




Polcsett (190-es mérethez illik)

2 db acélpolc (72 x 24,5 cm), 2 polctartó állvány.



HighBoard Méret 160, sötétszürke-metál
(Opcionális tartozékként eszköztartó és közbelső polc)



ELŐNYÖK

- Esővízálló
- Láthatatlan, beépített szellőzés

Biztonság:

- Forgófogantyús cylinderzár

Funkcionalitás:

- Kényelmes tető- és ajtónyitás gáznyomású rugóval

Alapfelszereltség:

- Szemetestető-nyitóval (3 db)

HighBoard

HIGHLIGHT A TERASZRA

A tárolás nagymestere


Az ajtószárnyak és tetőnyitásnak köszönhetően a HighBoard sokoldalú alkalmazási lehetőséget nyújt: mindegy, hogy párnák vagy kerti eszközök tárolására, vagy a kültéri konyha kiegészítésére használják, a lényeg, hogy minden rendezett és az időjárás viszontagságaitól védett. A nemes formát ipari designerek alkották, ezáltal garantáltan terasza fénypontjává válik.

Méretek (cm)

Ajtónyílás:

Méret 160: 140 x 100 cm (Szél. x Mag.)

Méret 200: 167 x 110 cm (Szél. x Mag.)



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál




sötétszürke-
metál



Méret 160, kvarcszürke-metál közbelső
polcokkal együtt



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Beakasztható zsák

A fekete poliészter fonatból készült zsák további tárhelyet biztosít, amely könnyen a keretre helyezhető. Teherbírás max. 10 kg.



Közbelső padló

Ezüst-metál, 9-pozícióban állítható magasság. Egyszerűen beépíthető és variálható (pl. mint átmeneti padló vagy polc). Teherbírás max. 50 kg.



Szerszámtartó

Az ajtószárnyak belső oldalára rögzíthető. Ajtószárnyanként max. 2 szerszámtartó lehetséges.



Tetőháló

Az apró tárgyak tárolásához. A fedél belső oldalára könnyen felszerelhető.



LoungeBox® Méret 160, sötétszürke-metál

ELŐNYÖK

- Esővízálló
- Láthatatlan, beépített szellőzés
- Alumínium tető

Biztonság:

- Forgófogantyús cylinderzár

Funkcionalitás:

- Kényelmes tetőnyitás gáznyomású rugóval

A termékhez





LoungeBox®

STÍLUSOS ELEGANCIA

Design tároló a magas elvárásoknak

A LoungeBox® a tökéletes tároló ülőpárnák és sok más dolog tárolására, amelyeknek máshol nincs helyük. A megnyerő külsőnek köszönhetően minden teraszra tökéletes választás.

Méretek (cm)



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Beakasztható zsák

A fekete poliészter fonatból készült zsák további tárhelyet biztosít, amely könnyen a keretre helyezhető. Teherbírás max. 10 kg.



Tetőháló

Az apró tárgyak tárolásához. A fedél belső oldalára könnyen felszerelhető.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál




sötétszürke-
metál



Méret 160, sötétszürke-metál



FreizeitBox Méret 160^{High}, sötétszürke-metál




FreizeitBox


SZÉP FORMÁJÚ ÉS ÉLETRESZÓLÓ

A tökéletes kültéri tároló

Mindent elrejt, aminek eddig nem találta a megfelelő helyet. Ideális ülőpárnák, napozóágyak, összecukható székek, játékok, sport- és kempingeszközök tárolására. 5 méretben, 5 színben – minden igényhez. A kiváló minőségű anyagok tartós megoldást nyújtanak.



fehér




ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál




sötétszürke-
metál



bronz-
metál

Méretetek (cm)



TIPP: Csomagboxnak is ideális!



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Beakasztható zsák

A fekete poliészter fonatból készült zsák további tárhelyet biztosít, amely könnyen a keretre helyezhető. Teherbírás max. 10 kg.



Tetőháló

Az apró tárgyak tárolásához. A fedél belső oldalára könnyen felszerelhető. A FreizeitBox 180 és 200 méreteknél két háló is felszerelhető egymás mellé.



CsomagBox készlet

Nemesacél zár, számszáras lakattal és nemesacél biztonsági sodronnyal.



AKI A
KERÉKPÁRJÁT
SZERETI



44 MiniGarázs



46 StoreMax®



48 HighBoard



MiniGarázs, ezüst-metál
(Opcionális tartozékként alu-padlókeret, alu-padlólemez,
kerékpártartó sín és polcrendszer)

A termékhez



Kicsi, NAGY HASZONNAL

Multifunkcionális helycsoda, engedélyeztetési kötelezettség nélkül*

A MiniGarázs ideális tároló 2 db kerékpár, kerti szerszámok vagy a kerti bútorok számára. A 145 cm-es magasságával alapjában véve nem engedélyköteles*. Az intelligens sínrendszer (opcionális) megkönnyíti a kerékpárok elhelyezését. A hátsó kereket a talajszinre helyezni, a kerékpár kormányát a kihúzható felső sínbe akasztani, betolni, kész! A kerti szerszámok tárolásához a kihúzható polcrendszer 2 polccal (150 cm hosszú) nyújt értékes segítséget. Egy multifunkcionális tároló megnyerő külsővel.



ezüst-
metál



sötétzürke-
metál




MiniGarázs, ezüst-metál, két kerékpártartó
sínrel és elektromos szerelőpanellel

Méret (cm-ben)

Ajtónyílás:
103 x 131 cm (Szél. x Mag.)

Belső méret:
117 x 195 x 137 cm (Szél. x Mély. x Mag.)



TIPP: Elektromos szerelőpanellel is kapható. Részletek a 20. oldalon.



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Kerékpártartó sín

Kihúzható, a padlón vezetősínrel, a kerékpárok kényelmesebb be- és kitolásáért. Max. 2 kerékpártartó sín lehetséges.



Polcrendszer

Kihúzható, 2 polcból áll vezetősínrel együtt, (polckénti méret: Szél. 43 x Mély. 150 x Mag. 5 cm.) állítható magasságú. Terhelhetőség max. 15 kg / padló.



Alumínium padlókeret / Alumínium padlólemez

Az alumínium padlókeret talajegyenlenségek esetén is kellő stabilitást nyújt a MiniGarázsnak. A magas minőségű és elegáns alumínium bordáslemez padló kizárólag az alumínium padlókerettel együtt rakható le.



SmartBase/SmartBase^{PLUS}

A komplett rendszer alumínium profilokból, alumínium sínekből és állítható lábakkal áll. Talajcsavarokból áll. Enyhe lejtések kiegyenlítésére tökéletes. Részletek a 24 – 25. oldalon.

* Kérjük vegye figyelembe a különböző helyi előírásokat!



StoreMax® Méret 190, ezüst-metál

A termékhez



StoreMax®

FEL A REDŐNYÖKKEL! INDULHAT A KERÉKPÁRTÚRA

Formába lendít

Mindig startra kész indulás. Az esőálló kerékpár garázs, a StoreMax® a „BikeHolder” - rel kevés helyen is maximális tárolási kapacitást biztosít két kerékpár számára. A különösen könnyedén működő redőnyvezető kíméli a túrához szükséges erőtartalékainkat, és a robusztus cilinderzárnak köszönhetően biztonságban tudhatja értékes kerékpárját.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



A felső redőnyt külön ki lehet
nyitni.




A StoreMax® teljes
kinyitására az előlő redőny
hátra csúszik.

Méretek (cm-ben)

Belső méret:
188 x 86 cm (Szél. x Mag.)

Befogadóképesség:
2 felnőtt kerékpár (kérjük, ellenőrizze a kerékpárok méreteit,
további információkért lásd www.biohort.com)



★ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK




Kerékpártartó állvány szett „BikeHolder”

Tartalmaz egy alaplemezt, ami az állítható
akasztókampóval a 2. polcállványra akasztható,
és lehetővé teszi 2 kerékpár optimális tárolását; 2
polcállvánnyal.



HighBoard Méret 200, kvarcszürke-metál
(Opcionális tartozékként "BikeMax" kerékpárállvánnyal)



HighBoard

ITT PARKOL A KERÉKPÁR

Kiváló minőségű, biztonságos tárolás


A kerékpározás fitten tartja az embert - és a HighBoard pedig az Ön kerékpárját: teljesen esővízálló, beépített szellőzéssel, speciális kerékpártartók és robusztus cilinderzár a tolvajok ellen. Két kerékpár esetén a kiegészítésként nyitható tetőnek köszönhetően kényelmes a be- és kiállítás. A rögtönzött kerékpártúrának így semmi sem állhat az útjába.

Méretek (cm-ben)

Ajtónyílás:
167 x 110 cm (Szél. x Mag.)

Belső méret:
195 x 76 x 120 cm (Szél. x Mély. x Mag.)

Befogadóképesség:
2 felnőtt kerékpár (kérjük, ellenőrizze a kerékpárok méreteit, további információkért lásd www.biohort.com)



★ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Kerékpártartó állvány "BikeHolder"

Tartalmaz egy alaplemezt, ami az állítható akasztókampóval az oldalfalra akasztható, és lehetővé teszi 2 kerékpár optimális tárolását.



Elektromos szerelőpanel

Diszkrétan elrejtett kábelvezetés a konnektorok és kapcsolók különböző helyre történő egyszerű szereléséhez (a képen látható elektromos berendezés nélkül).



Szerszámtartó

Az ajtószárnyak belső oldalára rögzíthető. Ajtószárnyanként max. 2 szerszámtartó lehetséges.



Tetőháló

Az apró tárgyak tárolásához. A fedél belső oldalára könnyen felszerelhető.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



Méret 200, ezüst-metál, "BikeHolder"
kerékpártartó állvánnyal

A HULLADÉK- SZELEKTÁLÁS LEGSZEBB FORMÁJA



52 Alex®



54 StoreMax®



56 HighBoard



Két kombinált szeméttároló Alex®, színvariáció: 2
(kvarcszürke-metál)

A termékhez



Alex®

BŐVÍTHETŐ SZEMETESKUKA TÁROLÓ

Modern design, rafinált részletek

Az új Alex® szemeteszkuka tárolórendszerénél utólag is tetszőleges számú tároló helyezhető el egymás mellé, leegyszerűsítve a szelekálás folyamatát. A szemetessedények könnyedén előredönthetőek, a tartókar fixen tartja őket a dőlésszögben, amely megkönnyíti a megtöltésüket. A modern formatervezésének köszönhetően az Alex® minden alkalommal hozza jó formáját!



ezüst-
metál

kvarcszürke-
metál

sötétszürke-
metál

Egy- vagy két színből álló változat kapható (az ajtó és a tető felár nélkül más színben is rendelhető).



Két kombinált szeméttároló Alex®,
színvariáció: 3.2
(sötétszürke-metál/kvarcszürke-metál)

Állítható padlósín a szemeteszkuka kerekeinek
pozicionálásához

Méretetek (cm-ben)

Ajtónyílás:

65 x 118 cm (Szél. x Mag.)

Befogadóképesség:

120 l Szemeteskuka vagy
240 l Szemeteskuka



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Összekötőelem

Az összekötőelemek elől és hátul eltakarják
a két szemeteszkuka tárolóbox közötti rést.



Azonos kulccsal záródó cilinderzár

Több tároló használata esetén minden
tároló egy kulccsal zárható.




Polctartó sín/Polcok (2 db.)

Tűzhorganyzott acéllemez-polcok
(72 x 24,5 cm) a polcsínekbe lesznek
elhelyezve. Szeméttárolóként
max. 4 polc lehetséges.



StoreMax® Méret 160, sötétszürke-metál



StoreMax®

EGY FORMÁS KÖPENY A SZEMETES- KUKÁKNAK

Elegáns funkcionalitás

Egy varázsütésre eltűnik 3 db 240l-es szemeteskuka a könnyen csúszó redőnyök mögött. A két részre osztott nyitórendszer a külön-külön nyitható felső redőnyökkel lehetővé teszi a szemeteskuka kényelmes megtöltését, valamint a teljes kinyitás esetén a szemeteskuka könnyed kiürítését.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



A felső redőnyt külön ki lehet nyitni.





A StoreMax® teljes kinyitásához az előlső redőny hátra csúszik.

Méretek (cm)

Befogadóképesség:

Méret 120: 2 x 120l Szemeteskuka
Méret 160: 3 x 120l Szemeteskuka vagy
2 x 240l Szemeteskuka, keresztben
Méret 190: 3 x 120l Szemeteskuka vagy
3 x 240l Szemeteskuka



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Sarokpolc szett (csak 120 és 160 -as mérethez illik)

2 tüzhorganyzott polc (háromszög alakú) polc-tartóval, 5-pozícióban állítható magasság, utólag egyszerűen szerszám nélkül beépíthető, igény szerint bal vagy jobb oldalra szerelhető.





HighBoard Méret 200, kvarcszürke-metál

ELŐNYÖK

- Esővízálló
- Láthatatlan, beépített szellőzés

Biztonság:


- Forgófogantyús cylinderzár

Funkcionalitás:

- Kényelmes tető-, és ajtónyitás gáznyomású rugóval

Alapfelszereltség:

- Szemetestető-nyitóval (3 db)



HighBoard

AZ ELŐKERT DÍSZE

Elrejt a kevésbé szépet

A szemetesedények nem szép látványok – hacsak nem rejtjük el őket nemes ipari formatervezés mögé. A HighBoard méretes ajtó-szárnyainak, valamint a kiegészítő tetőnyitásnak köszönhetően a kukák megtöltése és kiürítése gyerekjáték. A robusztus hengerzár megakadályozza az idegenek általi személtelhelyezést.

Méretek (cm)

Ajtónyílás:


Méret 160: 141 x 98 cm (Szél. x Mag.)

Méret 200: 167 x 110 cm (Szél. x Mag.)

Befogadóképesség:

Méret 160: 3 x 120l Szemeteskuka

Méret 200: 3 x 120l Szemeteskuka vagy 3 x 240l Szemeteskuka



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Szerszámtartó

Az ajtószárnyak belső oldalára rögzíthető. Ajtó-szárnyanként max. 2 szerszámtartó lehetséges.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



Méret 200, kvarcszürke-metál

ITT FOGOK VIRÁGBA BORULNI



60 Magaságyás



62 Belvedere®



66 DaVinci®



68 Belátásvédő elemek



70 MonAmi®



72 WoodStock®



74 Charly®



ELŐNYÖK

- Rendkívül tartós és stabil
- 10 perc alatt összeszerelhető - csak 8 csavar
- Optimális munkamagasság

Biztonság:

- Beépített rágszálók elleni védelem üvegzsálas szövetből

Funkcionalitás:

- Csiga elleni védelem, fűnyíró elleni védőszegély, lugas rács és közbenső polc opcionálisan rendelhető
- A könnyen nyíló oldalelemek megkönnyítik a kiürítést
- Öntözőcső előkészítés

A termékhez



Magaságyás KERTÉSZKEDÉS OKOSAN

A legjobb termés a legszebb formában

A magaságyások megkönnyítik az ültetést és maximalizálják a termést. A Biohort magaságyásai az elsők, amelyek megnyerő külsejükkel és praktikus kialakításukkal tökéletesítik a világ talán legszebb hobbiját. Kidolgozott részletek és hozzá vonzó megjelenés, mely mégis több, mint egyszerű szépség!



Méret 2x1, sötétszürke-metál melegágy-feltét kvarcszürke-metál



ezüst-metál




kvarcszürke-metál



sötétszürke-metál

Méretetek (cm)



TIPP: Ideális gyűjtőhely a dugványok számára is!



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOKAT A 64 – 65. OLDALON TALÁL.



Belvedere® L150^{MAXI}, kvarcszürke-metál

A termékhez



Belvedere®

DESIGN VIRÁGÁGYÁS

A terasz ékessége

A mindössze 0,5 méter széles Belvedere® virágágyás teret nyit a különleges ötleteknek. Élő térelválasztóként lekeríti a teraszt a kerttől, de tökéletesen illik az erkélyre is, valamint teljesen új kialakítási lehetőségeket teremt.



Méret L100, ezüst-metál lugas ráccsal



ezüst-
metál




kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál

Méretek (cm)



TIPP: Mindegyik méret három különböző magasságban kapható!




OPCIONÁLIS TARTOZÉKOKAT A 64 – 65. OLDALON TALÁL.

		Magaságás	Belvedere®
01	Eltolható elem Egyszerű kiürítés az eltolható elemnek köszönhetően.	✓	✓
02	Öntözés előkészítése Öntözőcső átvezetése az oldalelemeken keresztül (Méret: 17 x 17 mm, kivéve magaságys 2 x 2 és 1,5 x 1,5).	✓	✓
03	Rágcsálók elleni védelem Beépített rágcsálók elleni védelem üvegszálas szövetből. Töltés előtt be kell illeszteni.	✓	✓
04	Közbenső padló A közbenső padló csökkenti a földmennyiséget, megspórolva Önnek a drága anyagot és az értékes időt. Felépítésnél egyszerűen felülről a második peremre kell helyezni.	★	✓
05	Melegágý-feltét Hatékony fagyvédelem a 4 db. könnyen elcsúsztatható dupla panelnek köszönhetően, amelyek könnyen eltávolíthatóak. Viharálló és esővízelvezetővel ellátott (2x1-es mérethez illik). Lugas ráccsal nem kombinálható.	★	
06	Csiga elleni védelem Könnyedén helyezhető a magaságýsra. Melegágý-feltéttel kombinálható (Kivétel: L mérethez nem illik).	★	
07	Fűnyíró szegély A fűnyíró elleni védőszegélyt a padlókeretre helyezük, majd ez fog a gyeprre kerülni. Ezt követően a magaságýs a fűnyíró elleni védőszegélyre lesz elhelyezve és rögzítve (utólag nem összeszerelhető). Szélesség: 6,7 cm	★	★
08	Virágládabetét Műanyagbetét (méretek: 0.5 x 0.5 m) a könnyen beültetés érdekében a közbenső polcra helyezhető. A vízelvezetéshez szükséges lyukakat könnyen ki lehet fúrni.		★
09	Lugas rács A lugas rács közvetlenül a magaságýsra / viráglágýsra csatlakoztatható. Magasság: 91 cm.	★	★
10	Belátásvédő elemek (akrilüveg panellel vagy anélkül) A viráglágýssal kombinált belátásvédő elem dekoratív térelválasztó, ami nemcsak a kíváncsi tekintetektől, hanem a szélétől is véd. Magasság: 91 cm.		★
11	Magasság változatok A három viráglágýs magassága lehetővé teszi az igény szerinti használatot. Magasság: 45 cm (mini), 61 cm (midi) és 77 cm (maxi).		★



01 Eltolható elemek



02 Öntözés előkészítés



03 Rágcsálók elleni védelem



04 Közbenső padló



05 Melegágý-feltét



06 Csiga elleni védelem



07 Fűnyíró szegély




08 Virágládabetét



09 Lugas rács



10 Belátásvédő elem akrilüveg panellel vagy anélkül



11 Magasság változatok

Egyedi megoldást keres?


DaVinci®

VIRÁGLÁDA-RENDSZER

→



DaVinci®, kvarcszürke-metál
Különböző magasságok és hosszúságok kombinációja, belátásvédő elemekkel és lugas ráccsal



ELŐNYÖK

- Egyedileg tervezhető
- Rendkívül tartós
- Különböző hosszúságban, magasságban és kombinációban kapható

Funkcionalitás:

- A belátásvédő elemek és a lugas rács tetszés szerint elhelyezhető
- Ideális a teraszok elkerítésére

Alapfelszereltség:

- Közbenső padló

DaVinci®

AZ EGYEDI VIRÁGLÁDA- RENDSZER

A lehetőségek száma végtelen

Tervezze meg egyedi DaVinci® virágláda rendszerét. Egyedi kialakítású virágágyásként, a kíváncsi tekintetek ellen, vagy a terasz lekerítésére – a lehetőségek száma korlátlan. Az egyes elemek egyedileg kombinálhatók. A 3D konfigurátor segítségével könnyedén összeállíthatja saját DaVinci® virágláda rendszerét.




3 különböző magasság, 3 különböző hosszúság, 3 különböző szín és számos lehetőség

Lehetséges magasságok 45 cm-től 77 cm-ig, és hosszúságok 50 cm-től 200 cm-ig.

A moduláris építőelemeknek köszönhetően vágyainak semmi sem szab határt. Az alapmodulok tetszés szerint összeköthetőek. A belátásvédő elemeket és a lugas rácsot elképzelései szerint szabadon elhelyezheti.

Tervezze meg most saját DaVinci® ültetőláda-rendszerét!
biohort.com/service/konfigurator



Tervezze meg most saját DaVinci®
ültetőláda-rendszerét!
biohort.com/3d-konfigurator vagy QR-kód fent
scnnelni.

Rugalmas, praktikus és egyedi konfigurációk



DaVinci® mint belátásvédő elem
Különböző magasságok, hosszúságok és két
belátásvédő elem kombinációja.



DaVinci® mint terasz elválasztó
Különböző magasságok, hosszúságok és két
lugas rács kombinációja.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál




sötétszürke-
metál



DaVinci® mint virágágyás
Különböző magasságok és hosszúságok
kombinációja.



Belátásvédő elem akrilüveg panellel (opcionálisan kapható), kvarcszürke-metál
Különböző magasságok kombinációja




Belátásvédő elemek

DEKORATÍV -
SZEMET
GYÖNYÖRKÖDTEŐ

Egy kis privát szféra

A belátásvédő elemek nemcsak a kíváncsi tekintetektől védik meg Önt, hanem a szél és a közvetlen napfény ellen is védelmet nyújtanak. Az egyszerű plug-in rendszernek köszönhetően az elemek egyenként bővíthetők, függetlenül attól, hogy szabadon áll, vagy egy Biohort szerszámos - vagy normál - ház falának folytatása. A Biohort belátásvédő elem tökéletes megoldás az Ön kerti oázisának elkerítésére.



A belátásvédő elem a következőkből áll:
Fali panelek és tartóoszlopok

A tartóoszlopok használhatók oldalsó záróoszlopként, sarok-oszlopként vagy két belátásvédő elem között mint összekötő tartóoszlop.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál


Méretetek (cm-ben, tartóoszlop nélkül)

Tartóoszlop:

Állítható magasság:
max. 25 cm -ig
Átmérő: 10 cm

Alaplemez - a tartóoszlop talpazata:

18 x 18 cm (Szél. x Mag.)



LEHETSÉGES KOMBINÁCIÓK



Alkotó elemek

A belátásvédő elemek esetén falelemek (akrilüveggel vagy anélkül) és megfelelő tartóoszlopok szükségesek.



Belátásvédő elem kombinációk

A belátásvédő elemek egyesek vonalban, valamint különböző sarokmegoldásokkal is meghosszabbíthatóak.

Minden szélesség és magasság kompatibilis egymással, így lépcsőzetes magasság is lehetséges.



Variáció 1: Tartóoszlopok dübös rögzítése, állítható magasság max. 25 cm-ig

Az alaplemez a vele szállított nemesacél csavarrögzítők segítségével egy fagyálló betonlapra vagy fa/WPC deszkákra történő rögzítés nem elegendő.



Variáció 2: Tartóoszlopok bebetonozása, állítható magasság max. 25 cm-ig

Ennél a változatnál az oszlop közvetlenül a betonlapba kerül bebetonozásra. Az alapozási pontok mérete (a talajviszonyoktól függően változik): legalább 40 x 40 cm, mélység: 80 cm



MonAmi, sötétszürke-metál

ELŐNYÖK

- Rendkívül tartós

Biztonság:

- Beépített rágcsálók elleni védelem üvegszálás szövetből

Funkcionalitás:

- Optimális lebomlási folyamat a szellőzőrendszernek köszönhetően
- Egyszerűen kiüríthető az előfal feltolásával
- Kényelmes tetőnyitás gáznyomású rugóval

A termékhez



MonAmi®

PRÉMIUM KOMPOSZTÁLÓ

Évtizedekre szóló funkcionális design

A MonAmi® komposztáló egyszerre egyesíti a célszerűséget a stílusos megjelenéssel: kívül nemes, sima felület, belül megvan benne minden, ami egy hatékony komposztáláshoz szükséges. A kéményhatásnak köszönhetően két központilag elhelyezett szellőzőcsövön keresztül megbízhatóan szellőzik, míg a fedél alatti légrés biztosítja a külső hőkivezetést. Így még a komposztálás is vonzóvá válhat!

Ez mehet bele:

- Organikus hulladék, mint gyümölcs- és zöldségmaradék
- Apróra tört tojáshéj
- Kávé- és teafilter
- Kenyérmaradék
- Apróra vágott ágak és gallyak
- Lomb és száraz fűfélék

Ami nem mehet bele:

- Ételmaradékok (hús, hal és csontok)
- Állati alom és ürülék
- Cigaretta
- Kezelt fa
- Porzsák
- Nagy mennyiségű hamu és grillszén




sötétszürke-
metál

Méretek (cm-ben)

Térfogat:

725 l




ALAPFELSZERELTSÉG



Eltolható elem

Egyszerűen kiüríthető az előfal feltolásával.




Szellőzőcsövek

A központilag elhelyezett szellőzőcsövek biztosítják az optimális oxigénellátást és a légkeverést, mely által hatékony komposztálási folyamat jön létre.



WoodStock® Méret 230, sötétszürke-metál



ELŐNYÖK

- Stabilitás a masszív alucső keretnek köszönhetően

Funkcionalitás:

- Elöl beépített esőcsatorna
- A kerti szerszámok tárolására is alkalmas
- Számos tartozék kapható

Alapfelszereltség:

- Csavarok és tiplik az alap rögzítéséhez

WoodStock®

A MULTITALENT TÁROLÓ

Tűzifatároló és szerszámtároló egyben

Egy saját kandalló meghitt hangulatot teremt, a hideg napokon pedig kellemes meleget biztosít. De hová rakjuk a tűzifát? A WoodStock® megoldja ezt a kérdést egy egyszerű és tartós módszerrel. Nyáron sok helyet kínál a kerti bútoroknak és szerszámoknak. Különösen praktikus, hogy a ház falához szerelhető.


Méretek (cm, külső méret tetőkiugrással együtt)

Térfogat:


Méret 150: 2,1m³

Méret 230: 3,1m³

A fatárolás két sorban lehetséges
(a tűzifa max. hosszúsága: 35 cm.)



150



230



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Alumínium padlólemez

A minőségi alumínium hullámlemez megvédi a fát és a tárolt eszközöket a talajnedvességtől.



Hátsó fal

Tűzihorganyzott poliamid égetett lakkozású acéllemezből.



Ajtócsomag

Kétszárnyú ajtó forgófogantyús cylinder-zárral és rendszerezővel az ajtószárny belső oldalán; ajtónyílás: 135 x 171 cm (Szél. x Mag.)



Méret 150, ezüst-metál, alumínium padlólemez, ajtócsomaggal és hátfallal



ezüst-metál



kvarcszürke-metál




sötétszürke-metál





Charly® Méret 2



ELŐNYÖK

Biztonság:

- Felhajtható tető
- Élvédelem
- Talajcsavar padlórögzítés

Funkcionalitás:

- Egyszerű hozzáférés a kezelőpanelhez a felnyitható tetőnek köszönhetően

Charly® ROBOTFŰNYÍRÓ GARÁZS

Optimális védelem

Egy esővédett hely nemcsak minimális elvárás, amit a szorgos robotfűnyírók megérdemelnek, hanem nagyon is ajánlott a készülék védelme érdekében! A két méretnek köszönhetően minden kapható modellhez illik, a Charly robotgarázs® minden kényelmet biztosít, amire a robotfűnyírónak és a tulajdonosának szüksége van. A felhajtható tető lehetővé teszi a kezelőpanelhez történő egyszerű hozzáférést.



Tető:
kvarcszürke-
metál





Oldalfalak:
sötétszürke-
metál






A felhajtható tető lehetővé teszi a kezelőpanelhez történő egyszerű hozzáférést.

Méretek (cm)




Méretek (cm-ben)



MINŐSÉG & GARANCIA

A legmagasabb stabilitás minden időjárási helyzetben

Összehasonlítva más gyártók olcsóbb kínálatával a Biohort szer- számtárolók dupla lemezvastagságuk miatt magas stabilitást nyújtanak (hóterhelés 150 kg/m²). A Bécsi Műszaki Egyetem által hitelesített tudományos teszt során a szélcsatornában, a Biohort szerszámos házak 150 km/h (szélerősség 12) szélterhelésnek minden nehézség nélkül ellenálltak. Ezt az optimálisan felépített profilok és nemesacélból készült csavarok használata is elősegíti.



FÉM – IDEÁLIS KÜLTÉRRE

- Fém**
 - Soha nem kell festeni - Értékes szabadidejét töltsze az élet fontos dolgaival.
 - A tűzhorganyzásnak és az égetett lakkozásnak köszön- hetően generációkon át kitart. 20 év garancia!
 - A Biohort minőségi acél még évtizedek múlva is forma- tartó és pontosan illeszkedik.
 - Az égetett lakkozású acéllemez színe évek múltával is szép marad és könnyen tisztítható (magasnyomású mosóval is).
 - Tűzhorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemez a Biohorttól „nem éghető“ EN 13501-1 (Osztály „A1“).

A legjobb minőség, ami életre szól és karbantartást nem igényel

Biohort a termékeihez kizárólag a legjobb anyagokat használja. A lakkozott részeknél ez egy **tűzhorganyzott acéllemez** egy kiegé- szítő poliamid **égetett lakkozással**. Ebben a **magas minőségű acél- lemezben**, melyet neves német és osztrák acélművek gyártanak, a német prémium autógyártó cégek is megbíznak. Ezért tiszta lelkiismerettel nyújt a Biohort cég **20 év garanciát** a rozsdáso- dás ellen, az olcsó kínálattal szemben. Ennek a feltétele az, hogy semmi agresszív anyag (pl. klór, só, stb.) nem tárolható benne és semmilyen agresszív környezeti hatás, mint pl. tenger közelsége vagy sószórás ne érje. A csavarok/anyák valamint a kilincsek is rozsdamentes nemesacélból készülnek.

Biohort színek

A felhasznált lakkszínek speciálisan a Biohort cégnek készültek, azért nem felelnek meg egyetlen RAL-számnak sem. Mivel sok Biohort viszonteladó termékmintával ill. eredeti színmintával rendelkezik, javasoljuk, hogy még vásárlás előtt tekintse meg ezeket. Továbbá a Biohort Shop-unkban ingyenes anyagmintát (színminta-lemezeket) kérhet!





Az általános üzleti feltételeinket (ÁSZF) az alábbi oldalon találja: <https://www.biohort.com/agb>
Az általános üzleti feltételeinket (ÁSZF) az alábbi oldalon találja: <https://www.biohort.com/garantiebedingungen>

- Fa**
 - A fa festése időigényes! Időt, pénzt és fáradságot igényel.
 - Nedves helyeken a fa évek múltán elkorhadhat.
 - A fa „dolgozik“. Ami az ajtók szorulásához vagy egyéb repedésekhez vezethet.
 - Lakozott és mázolt fa felületeket időközönként utókezelni kell. A kezeletlen fa gyorsan tönkremegy.
 - A fa gyúlékony anyag. Ebből az okból a fa- és műanyag termékek tilosak a kempingekben.

TECHNIKAI ADATOK Érvényes 2022.01.01-től 2022.12.31-ig Magyarország területére.

Neo szerszámos ház áttekintés

Neo	Méret	Külső méret*	Belső méret	Alapzat mérete	Súly (kg)	EAN-kód			
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. (cm)		ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Egyszárnyú ajtóval, ajtónyílás: 83 x 200 cm (Szél. x Mag.), jobbra nyíló ajtó									
	1A	180 x 180 x 222	164 x 164 x 208	171 x 171	170	9003414 81003 7	9003414 87003 1	9003414 85003 3	
	2A	180 x 236 x 222	164 x 220 x 208	171 x 227	205	9003414 81006 8	9003414 87006 2	9003414 85006 4	
	3A	180 x 292 x 222	164 x 276 x 208	171 x 283	266,7	9003414 81009 9	9003414 87009 3	9003414 85009 5	
	4A	180 x 348 x 222	164 x 332 x 208	171 x 339	296	9003414 81014 3	9003414 87014 7	9003414 85014 9	
	1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	227 x 171	205	9003414 81029 7	9003414 87029 1	9003414 85029 3	
	2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	227 x 227	230	9003414 81034 1	9003414 87034 5	9003414 85034 7	
	3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	227 x 283	308,4	9003414 81040 2	9003414 87040 6	9003414 85040 8	
	4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	227 x 339	343	9003414 81044 0	9003414 87044 4	9003414 85044 6	
	1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	283 x 171	265,2	9003414 81082 2	9003414 87082 6	9003414 85082 8	
	2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	283 x 227	293	9003414 81085 3	9003414 87085 7	9003414 85085 9	
	3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	283 x 283	378	9003414 81089 1	9003414 87089 5	9003414 85089 7	
	4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	283 x 339	415,8	9003414 81092 1	9003414 87092 5	9003414 85092 7	
	1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	339 x 171	295,1	9003414 82024 1	9003414 89024 4	9003414 86024 7	
	2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	339 x 227	339,7	9003414 82028 9	9003414 89028 2	9003414 86028 5	
	3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	339 x 283	421,2	9003414 82031 9	9003414 89031 2	9003414 86031 5	
	4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	339 x 339	462,1	9003414 82034 0	9003414 89034 3	9003414 86034 6	
	Dupla ajtóval, ajtónyílás: 167 x 200 cm (Szél. x Mag.)								
		1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	227 x 171	215	9003414 81060 0	9003414 87060 4	9003414 85060 6
		2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	227 x 227	240	9003414 81063 1	9003414 87063 5	9003414 85063 7
		3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	227 x 283	320	9003414 81069 3	9003414 87069 7	9003414 85069 9
4B		236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	227 x 339	354,1	9003414 81072 3	9003414 87072 7	9003414 85072 9	
1C		292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	283 x 171	276	9003414 82005 0	9003414 89005 3	9003414 86005 6	
2C		292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	283 x 227	304,6	9003414 82008 1	9003414 89008 4	9003414 86008 7	
3C		292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	283 x 283	389,1	9003414 82011 1	9003414 89011 4	9003414 86011 7	
4C		292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	283 x 339	427,9	9003414 82014 2	9003414 89014 5	9003414 86014 8	
1D		348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	339 x 171	309,8	9003414 82044 9	9003414 89044 2	9003414 86044 5	
2D		348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	339 x 227	350,8	9003414 82048 7	9003414 89048 0	9003414 86048 3	
3D		348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	339 x 283	432,6	9003414 82051 7	9003414 89051 0	9003414 86051 3	
4D		348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	339 x 339	473,4	9003414 82054 8	9003414 89054 1	9003414 86054 4	
Külön megrendelhető									
Oldaltető a Neo szerszámos házhoz									
	2A-2D	300 x 235 x 220			186,7	9003414 81026 6	9003414 87026 0	9003414 85026 2	
	3A-3D	300 x 291 x 220			221,5	9003414 81036 5	9003414 87036 9	9003414 85036 1	
	4A-4D	300 x 347 x 220			248,2	9003414 81046 4	9003414 87046 8	9003414 85046 0	
	Oldalfal az oldaltetőhöz								
	2A-2D	203 x 4,3 x 200			48,7	9003414 81028 0	9003414 87028 4	9003414 85028 6	
	3A-3D	259 x 4,3 x 200			60,5	9003414 81038 9	9003414 87038 3	9003414 85038 5	
	4A-4D	315 x 4,3 x 200			72,2	9003414 81048 8	9003414 87048 2	9003414 85048 4	
	Hátfal az oldaltetőhöz								
	2A-4D	299 x 4,3 x 200			63,5	9003414 81098 3	9003414 87098 7	9003414 85098 9	
	Akrilüveg panel az oldaltetőhöz								
	2A-4D	31,8 x 4,2 x 200			4,5	9003414 47934 0	9003414 47984 5	9003414 47954 8	
	FloraBoard az oldaltetőhöz								
	2A-4D	84 x 3,9 x 197			7,3	9003414 47036 1	9003414 47086 6	9003414 47056 9	

*legmagasabb pont, tetőkiugrással együtt

Lehetséges színekombinációk

A Neo szerszámos ház különböző színekombinációkban kapható. A tető és az ajtó színe a falak színétől függetlenül választható. Variációk: 1.szám az ezüst-metál szín, a 2.szám a kvarcszürke-metál szín, 3.szám a sötétszürke-metál szín

Variáció: 1,2	Variáció: 1,3	Variáció: 2,1	Variáció: 2,3	Variáció: 3,1	Variáció: 3,2
Falszín	Falszín	Falszín	Falszín	Falszín	Falszín
ezüst-metál	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	sötétszürke-metál
Tető- és ajtószín	Tető- és ajtószín	Tető- és ajtószín	Tető- és ajtószín	Tető- és ajtószín	Tető- és ajtószín
kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	ezüst-metál	sötétszürke-metál	ezüst-metál	kvarcszürke-metál
					

Méret	EAN-kód	EAN-kód	EAN-kód	EAN-kód	EAN-kód	EAN-kód
A tető és az ajtó színe eltér a ház színétől						
1A	9003414 81005 1	9003414 81004 4	9003414 87004 8	9003414 87005 5	9003414 85004 0	9003414 85005 7
2A	9003414 81008 2	9003414 81007 5	9003414 87007 9	9003414 87008 6	9003414 85007 1	9003414 85008 8
3A	9003414 81013 6	9003414 81010 5	9003414 87010 9	9003414 87013 0	9003414 85010 1	9003414 85013 2
4A	9003414 81017 4	9003414 81016 7	9003414 87016 1	9003414 87017 8	9003414 85016 3	9003414 85017 0
1B	9003414 81033 4	9003414 81030 3	9003414 87030 7	9003414 87033 8	9003414 85030 9	9003414 85033 0
2B	9003414 81039 6	9003414 81037 2	9003414 87037 6	9003414 87039 0	9003414 85037 8	9003414 85039 2
3B	9003414 81043 3	9003414 81041 9	9003414 87041 3	9003414 87043 7	9003414 85041 5	9003414 85043 9
4B	9003414 81049 5	9003414 81047 1	9003414 87047 5	9003414 87049 9	9003414 85047 7	9003414 85049 1
1C	9003414 81084 6	9003414 81083 9	9003414 87083 3	9003414 87084 0	9003414 85083 5	9003414 85084 2
2C	9003414 81087 7	9003414 81086 0	9003414 87086 4	9003414 87087 1	9003414 85086 6	9003414 85087 3
3C	9003414 81091 4	9003414 81090 7	9003414 87090 1	9003414 87091 8	9003414 85090 3	9003414 85091 0
4C	9003414 81094 5	9003414 81093 8	9003414 87093 2	9003414 87094 9	9003414 85093 4	9003414 85094 1
1D	9003414 82027 2	9003414 82026 5	9003414 89026 8	9003414 89027 5	9003414 86046 9	9003414 86027 8
2D	9003414 82030 2	9003414 82029 6	9003414 89029 9	9003414 89030 5	9003414 86029 2	9003414 86030 8
3D	9003414 82033 3	9003414 82032 6	9003414 89032 9	9003414 89033 6	9003414 86032 2	9003414 86033 9
4D	9003414 82037 1	9003414 82036 4	9003414 89036 7	9003414 89037 4	9003414 86036 0	9003414 86037 7
A tető és a dupla ajtó színe eltér a ház színétől						
1B	9003414 81062 4	9003414 81061 7	9003414 87061 1	9003414 87062 8	9003414 85061 3	9003414 85062 0
2B	9003414 81067 9	9003414 81064 8	9003414 87064 2	9003414 87067 3	9003414 85064 4	9003414 85067 5
3B	9003414 81071 6	9003414 81070 9	9003414 87070 3	9003414 87071 0	9003414 85070 5	9003414 85071 2
4B	9003414 81074 7	9003414 81073 0	9003414 87073 4	9003414 87074 1	9003414 85073 6	9003414 85074 3
1C	9003414 82007 4	9003414 82006 7	9003414 89006 0	9003414 89007 7	9003414 86006 3	9003414 86007 0
2C	9003414 82010 4	9003414 82009 8	9003414 89009 1	9003414 89010 7	9003414 86009 4	9003414 86010 0
3C	9003414 82013 5	9003414 82012 8	9003414 89012 1	9003414 89013 8	9003414 86012 4	9003414 86013 1
4C	9003414 82017 3	9003414 82016 6	9003414 89016 9	9003414 89017 6	9003414 86016 2	9003414 86017 9
1D	9003414 82047 0	9003414 82046 3	9003414 89046 6	9003414 89047 3	9003414 86026 1	9003414 86047 6
2D	9003414 82050 0	9003414 82049 4	9003414 89049 7	9003414 89050 3	9003414 86049 0	9003414 86050 6
3D	9003414 82053 1	9003414 82052 4	9003414 89052 7	9003414 89053 4	9003414 86052 0	9003414 86053 7
4D	9003414 82057 9	9003414 82056 2	9003414 89056 5	9003414 89057 2	9003414 86056 8	9003414 86057 5

Neo szerszámos ház opcionális tartozékok

Alapzat opcionális tartozékok / alapzat	EAN-kód	EAN-kód	EAN-kód	EAN-kód
Illik a következőkhöz	Alumínium padlókeret	Alumínium padlólemez	SmartBase	SmartBase ^{PLUS}
Neo				
1A	9003414 41014 5	9003414 48014 8	9003414 43950 4	9003414 43450 9
1B / 2A	9003414 41024 4	9003414 48024 7	9003414 43954 2	9003414 43454 7
1C / 3A	9003414 41034 3	9003414 48034 6	9003414 43955 9	9003414 43455 4
1D / 4A	9003414 41044 2	9003414 48044 5	9003414 43956 6	9003414 43456 1
2B	9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43918 4	9003414 43418 9
2C / 3B	9003414 41054 1	9003414 48054 4	9003414 43960 3	9003414 43460 8
2D / 4B	9003414 41067 1	9003414 48064 3	9003414 43962 7	9003414 43462 2
3C	9003414 41074 9	9003414 48074 2	9003414 43965 8	9003414 43465 3
3D / 4C	9003414 41084 8	9003414 48084 1	9003414 43970 2	9003414 43470 7
4D	9003414 41094 7	9003414 48094 0	9003414 43974 0	9003414 43474 5
MEGJEGYZÉS: Ütvefűrőt bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fűrófej pedig a Biohortnál is beszerezhető.				
Fűrófej Ø 40 x 600 mm Ø 18 mm-es SDS-Max fűrószárhoz (SmartBase ^{PLUS} -hoz)				9003414 43410 3
MEGJEGYZÉS: Egy pótajtóval kombinálva a SmartBase és SmartBase ^{PLUS} alapzathoz egy kiegészítő csomag szükséges.				
Alapzat kiegészítő csomag			9003414 43505 6	9003414 43405 9

Külső kialakítás		EAN-kód		EAN-kód		
Illik a következőkhöz		Belső burkolat		Szigetelés		
Egyszárnyú ajtó	Dupla ajtó					
1A		9003414 46051 5		9003414 46081 2		
1B / 2A		9003414 46052 2		9003414 46082 9		
	1B	9003414 46053 9		9003414 46081 2		
1C / 3A		9003414 46056 0		9003414 46084 3		
	1C	9003414 46057 7		9003414 46082 9		
1D / 4A		9003414 46058 4		9003414 46086 7		
	1D	9003414 46061 4		9003414 46084 3		
2B		9003414 46054 6		9003414 46084 3		
	2B	9003414 46055 3		9003414 46082 9		
2C / 3B		9003414 46059 1		9003414 46086 7		
	2C / 3B	9003414 46060 7		9003414 46084 3		
2D /4B		9003414 46062 1		9003414 46088 1		
	2D /4B	9003414 46064 5		9003414 46086 7		
3C		9003414 46063 8		9003414 46088 1		
	3C	9003414 46065 2		9003414 46086 7		
3D / 4C		9003414 46066 9		9003414 46090 4		
	3D / 4C	9003414 46067 6		9003414 46088 1		
4D		9003414 46068 3		9003414 46093 5		
	4D	9003414 46069 0		9003414 46090 4		
Opcionális tartozékok		Méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)		EAN-kód		
az adott színekben				ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
Akrilüveg panel		32 x 3,3 x 207		9003414 47034 7	9003414 47084 2	9003414 47054 5
Pótajtó		83 x 3 x 203		9003414 81002 0	9003414 87002 4	9003414 85002 6
Szerszámtartó		30 x 5 x 3,5	2 darabos csomagolás	9003414 47032 3	9003414 47082 8	9003414 47052 1
FloraBoard		84 x 24 x 205		9003414 47035 4	9003414 47085 9	9003414 47055 2

Opcionális tartozékok		Méret Szél. x Mély. x Mag.(cm)	EAN-kód
tűzhorganyzott acéllemezből, szürkésfehér bevonattal			
Polcszett	2 darabos csomagolás	56 x 26 x 17,3	9003414 45040 0
	4 darabos csomagolás	56 x 26 x 17,3	9003414 45050 9
	2 darabos csomagolás	56 x 44,5 x 17,3	9003414 45060 8
Beakasztható zsák	falisínnel	56 x 34 x 20	9003414 47073 6
Kampószett	egy- kombi-, nyél-és lapáttartó kampó	56 x 23 x 10	9003414 47072 9
Eszköztartó	2 darabos csomagolás	28 x 10,4 x 17,2	9003414 47021 7
Padlóküszöb rámpa	csak dupla ajtónál és alumínium padlókeretnél	170,5 x 9,1 x 3	9003414 41001 5
Kerékpártartó "BikeMax"	1 darabos csomagolás	14,5 x 8 x 205,5	9003414 49030 7
Kerékpártartó állvány "BikeHolder"	Szett 2 kerékpárnak	56 x 17,7 x 33	9003414 49032 1
Elektromos szerelőpanel		28 x 4 x 204	9003414 46034 8
LED világítás		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6



Szerszámos házak

Válassza a minőséget és a hosszú élettartamot



Kerti tárolók

Kültéri tárolók a kertbe, teraszra és egyéb másra



Kerékpár garázsok

Kerékpárok, rollerek és egyéb biztonságos tárolása



Szemeteskuka tárolók

Stílusos, praktikus és karbantartásmentes



Kerti segítők


Kertdesign a legjobb formában

Az Ön szakkereskedője:



A Biohort
cég mottója
„Élet a
kertben“

follow us:



Biohort GmbH
Pürnstal 43, 4120 Neufelden, Ausztria
Tel: +43-7282-7788-0, Fax-DW: 190
E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.com

Technikai változások, nyomdahibák és színbeli
eltérések jogát fenntartjuk.
ZD101080 - HU